

ÍNDICE

1. CAMPAÑA DE MAPEADO EN CONTINUO	2
2. CAMPAÑA DE ESTACIONES HIDROGRÁFICAS.....	3
3. CAMPAÑA DE MUESTREO DE SEDIMENTOS	4
4. CAMPAÑA DE VÍDEO REMOLCADO.....	6
5. CAMPAÑAS DE PERFILES PARA LA DETERMINACIÓN DE LA ESTRUCTURA TERMOHALINA	10
6. NOTAS FINALES Y FIRMAS.....	11

Índice de fotografías

Foto nº 1 Pértiga usada para separar la sonda de la turbulencia creada por el barco.....	2
Foto nº 2 Embarcación de fibra y 6 metros de eslora usada para el mapeado en continuo ...	2
Foto nº 3 Botella tomamuestras tipo Ruttner	3
Foto nº 4 Muestras una vez listas para su traslado y posterior análisis	4
Foto nº 5 Muestreo de sedimentos con Draga Van Veen	4
Foto nº 6 Muestreo de sedimentos con Draga Van Veen	5
Foto nº 7 Trabajos con video remolcado	6
Foto nº 8 Video remolcado	6
Foto nº 9 Realización de transectos con vídeo remolcado en La Palma mediante empleo de una embarcación DIPOL 600 CP, de 5,96 m de eslora.....	7
Foto nº 10 embarcación cabinada (SIDMAR III) modelo Antioche 600 también utilizada para la realización de videos remolcados en La Palma.....	7
Foto nº 11 Montaje de Equipos en el interior del barco SIDMAR III durante la campaña de video remolcado	8
Foto nº 12 Montaje de Equipos en el interior de la embarcación DIPOL 600 durante la campaña de video remolcado.....	8
Foto nº 13 Realización de transectos con vídeo remolcado en La Palma mediante empleo de una embarcación DIPOL 600 CP, de 5,96 m de eslora.....	9
Foto nº 14 Realización de perfiles termohalinos con sonda multiparamétrica	10

1. CAMPAÑA DE MAPEADO EN CONTINUO



Foto nº 1 Pértiga usada para separar la sonda de la turbulencia creada por el barco



Foto nº 2 Embarcación de fibra y 6 metros de eslora usada para el mapeado en continuo

2. CAMPAÑA DE ESTACIONES HIDROGRÁFICAS



Foto nº 3 Botella tomamuestras tipo Ruttner

3. CAMPAÑA DE MUESTREO DE SEDIMENTOS



Foto nº 4 Muestras una vez listas para su traslado y posterior análisis



Foto nº 5 Muestreo de sedimentos con Draga Van Veen



Foto nº 6 Muestreo de sedimentos con Draga Van Veen

4. CAMPAÑA DE VÍDEO REMOLCADO



Foto nº 7 Trabajos con video remolcado



Foto nº 8 Video remolcado



Foto nº 9 Realización de transectos con vídeo remolcado en La Palma mediante empleo de una embarcación DIPOL 600 CP, de 5,96 m de eslora



Foto nº 10 embarcación cabinada (SIDMAR III) modelo Antioche 600 también utilizada para la realización de videos remolcados en La Palma



Foto nº 11 Montaje de Equipos en el interior del barco SIDMAR III durante la campaña de video remolcado



Foto nº 12 Montaje de Equipos en el interior de la embarcación DIPOL 600 durante la campaña de video remolcado



Foto nº 13 Realización de transectos con vídeo remolcado en La Palma mediante empleo de una embarcación DIPOL 600 CP, de 5,96 m de eslora

5. CAMPAÑAS DE PERFILES PARA LA DETERMINACIÓN DE LA ESTRUCTURA TERMOHALINA




Foto nº 14 Realización de perfiles termohalinos con sonda multiparamétrica

6. NOTAS FINALES Y FIRMAS

El presente Reportaje Fotográfico ha sido realizado íntegramente por el personal de la Delegación de Andalucía de GRUPO INTERLAB, siendo todas las fotos originales y propiedad de GRUPO INTERLAB SA.

El Puerto de Santa María, Agosto de 2.005

Eloísa Femenía Ríos
Lcda. Ciencias Ambientales
Técnico Dpto. Medio Ambiente
Delegación Andalucía GRUPO INTERLAB SA

José Luis Valencia Oca
Licenciado en Ciencias del Mar
Responsable de Área Dpto. Medio Ambiente
Delegación Andalucía GRUPO INTERLAB SA

Manuel José Aguirre Calzada
Delegado Andalucía
GRUPO INTERLAB SA

ÍNDICE

1. ESTACIÓN DE FAJANA DE BARLOVENTO	3
2. ESTACIÓN DE FUENCALIENTE	8
3. ESTACIÓN DE LOS CANCAJOS	11
4. ESTACIÓN DE PUNTA BANCO.....	18
5. ESTACIÓN DE PUNTA GORDA	20
6. ESTACIÓN DE PUNTA LARGA	22
7. NOTAS FINALES Y FIRMAS.....	26

Índice de fotografías

Foto nº 1 Detalle de la banda 3 del intermareal de la estación de Fajana de Barlovento	3
Foto nº 2 Detalle de la banda 3 del intermareal de la estación de Fajana de Barlovento	3
Foto nº 3 Réplica de muestreo en la banda 3 ocupada por <i>Cystoseira spp</i>	4
Foto nº 4 Réplica de muestreo en la banda 2	4
Foto nº 5 Detalle de la banda 3 del intermareal de la estación de Fajana de Barlovento	5
Foto nº 6 Detalle de la banda 3 del intermareal de la estación de Fajana de Barlovento	5
Foto nº 7 Réplica de muestreo en la banda 2	6
Foto nº 8 Réplica de muestreo en la banda 2	6
Foto nº 9 Réplica de muestreo en la banda 2	7
Foto nº 10 Vista general de las salinas de Fuencaliente.....	8
Foto nº 11 Réplica de muestreo en la banda 1 en la estación de Fuencaliente.....	8
Foto nº 12 Réplica de muestreo en la banda 2 en la estación de Fuencaliente.....	9
Foto nº 13 Detalle de las comunidades del intermareal de Fuencaliente.....	9
Foto nº 14 Réplica de muestreo en la banda 1 en la estación de Fuencaliente.....	10
Foto nº 15 Detalle de las comunidades del intermareal de Los Cancajos.....	11
Foto nº 16 Réplica de muestreo en la banda 1 en la estación de Los Cancajos.....	11
Foto nº 17 Réplica de muestreo en la banda 2 en la estación de Los Cancajos.....	12
Foto nº 18 Réplica de muestreo en la banda 2 en la estación de Los Cancajos.....	12
Foto nº 19 Réplica de muestreo en la banda 2 en la estación de Los Cancajos.....	13
Foto nº 20 Detalle de epifauna del intermareal de Los Cancajos. <i>Aplysia dactilomela</i>	13
Foto nº 21 Algas fotófilas en el nivel superior del intermareal	14
Foto nº 22 Detalle de las comunidades del intermareal de Los Cancajos.....	14
Foto nº 23 Nivel intermareal superior de Los Cancajos	15
Foto nº 24 Detalle de las comunidades del intermareal de Los Cancajos.....	15
Foto nº 25 Detalle de las comunidades del intermareal de Los Cancajos.....	16

Foto nº 26 Detalle de la epifauna del intermareal de Los Cancajos	16
Foto nº 27 Algas fotófilas en el nivel superior del intermareal en Los Cancajos	17
Foto nº 28 Vista general de Punta Banco.....	18
Foto nº 29 Vista general de Punta Banco.....	18
Foto nº 30 Labores de muestreo en la banda 2 en la estación de Punta Banco.....	19
Foto nº 31 Vista general de Punta Banco.....	19
Foto nº 32 Vista general de Punta Gorda.....	20
Foto nº 33 Vista general de Punta Gorda.....	20
Foto nº 34 Vista general de Punta Gorda.....	21
Foto nº 35 Vista general del intermareal de Punta Gorda	21
Foto nº 36 Vista general de Punta Larga.....	22
Foto nº 37 Detalle de las comunidades del intermareal en la banda 2 de Punta Larga	22
Foto nº 38 Detalle de las comunidades del intermareal de Punta Larga.....	23
Foto nº 39 Detalle de las comunidades del intermareal de Punta Larga.....	23
Foto nº 40 Réplica de muestreo en la banda 1 en la estación de Punta Larga.....	24
Foto nº 41 Réplica de muestreo en la banda 1 en la estación de Punta Larga.....	24
Foto nº 42 Réplica de muestreo en la banda 1 en la estación de Punta Larga.....	25

1. ESTACIÓN DE FAJANA DE BARLOVENTO



Foto nº 1 Detalle de la banda 3 del intermareal de la estación de Fajana de Barlovento



Foto nº 2 Detalle de la banda 3 del intermareal de la estación de Fajana de Barlovento




Foto nº 3 Réplica de muestreo en la banda 3 ocupada por *Cystoseira* spp




Foto nº 4 Réplica de muestreo en la banda 2



Foto nº 5 Detalle de la banda 3 del intermareal de la estación de Fajana de Barlovento



Foto nº 6 Detalle de la banda 3 del intermareal de la estación de Fajana de Barlovento




Foto nº 7 Réplica de muestreo en la banda 2



Foto nº 8 Réplica de muestreo en la banda 2




Foto nº 9 Réplica de muestreo en la banda 2

2. ESTACIÓN DE FUENCALIENTE




Foto nº 10 Vista general de las salinas de Fuencaliente




Foto nº 11 Réplica de muestreo en la banda 1 en la estación de Fuencaliente



Foto nº 12 Réplica de muestreo en la banda 2 en la estación de Fuencaliente



Foto nº 13 Detalle de las comunidades del intermareal de Fuencaliente



Foto nº 14 Réplica de muestreo en la banda 1 en la estación de Fuencaliente

3. ESTACIÓN DE LOS CANCAJOS



Foto nº 15 Detalle de las comunidades del intermareal de Los Cancajos



Foto nº 16 Réplica de muestreo en la banda 1 en la estación de Los Cancajos



Foto nº 17 Réplica de muestreo en la banda 2 en la estación de Los Cancajos




Foto nº 18 Réplica de muestreo en la banda 2 en la estación de Los Cancajos




Foto nº 19 Réplica de muestreo en la banda 2 en la estación de Los Cancajos



Foto nº 20 Detalle de epifauna del intermareal de Los Cancajos. *Aplysia dactilomela*



Foto nº 21 Algas fotófilas en el nivel superior del intermareal



Foto nº 22 Detalle de las comunidades del intermareal de Los Cancajos




Foto nº 23 Nivel intermareal superior de Los Cancajos



Foto nº 24 Detalle de las comunidades del intermareal de Los Cancajos



Foto nº 25 Detalle de las comunidades del intermareal de Los Cancajos



Foto nº 26 Detalle de la epifauna del intermareal de Los Cancajos



Foto nº 27 Algas fotófilas en el nivel superior del intermareal en Los Cancajos

4. ESTACIÓN DE PUNTA BANCO



Foto nº 28 Vista general de Punta Banco



Foto nº 29 Vista general de Punta Banco



Foto nº 30 Labores de muestreo en la banda 2 en la estación de Punta Banco



Foto nº 31 Vista general de Punta Banco

5. ESTACIÓN DE PUNTA GORDA



Foto nº 32 Vista general de Punta Gorda



Foto nº 33 Vista general de Punta Gorda



Foto nº 34 Vista general de Punta Gorda



Foto nº 35 Vista general del intermareal de Punta Gorda

6. ESTACIÓN DE PUNTA LARGA



Foto nº 36 Vista general de Punta Larga



Foto nº 37 Detalle de las comunidades del intermareal en la banda 2 de Punta Larga



Foto nº 38 Detalle de las comunidades del intermareal de Punta Larga



Foto nº 39 Detalle de las comunidades del intermareal de Punta Larga




Foto nº 40 Réplica de muestreo en la banda 1 en la estación de Punta Larga




Foto nº 41 Réplica de muestreo en la banda 1 en la estación de Punta Larga




Foto nº 42 Réplica de muestreo en la banda 1 en la estación de Punta Larga

7. NOTAS FINALES Y FIRMAS

El presente Reportaje Fotográfico ha sido realizado íntegramente por el personal de la Delegación de Andalucía de GRUPO INTERLAB. Para ello se ha contado con la colaboración del personal del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias del Mar, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, dirigido por el Dr. Ricardo J. Haroun Tabraue, siendo todas las fotos originales y propiedad de GRUPO INTERLAB SA.

El Puerto de Santa María, Agosto de 2.005

José Luis Valencia Oca
Licenciado en Ciencias del Mar
Responsable de Área Dpto. Medio Ambiente
Delegación Andalucía GRUPO INTERLAB SA

Dr. Ricardo J. Haroun Tabraue
Departamento de Biología
Facultad de Ciencias del Mar
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Manuel José Aguirre Calzada
Delegado Andalucía
GRUPO INTERLAB SA

ÍNDICE

1. REPORTAJE FOTOGRÁFICO COMUNIDADES DEL SUBMAREAL.....	6
1.1. Parcela T5-A: Costa de Miranda.....	6
1.2. Parcela T5-C: Costa de Miranda.....	7
1.3. Parcela T10-H: Sur del Puerto de Sta. Cruz de La Palma	10
1.4. Parcela T11-AJ: Punta de la Caleta Grande	13
1.5. Parcela T18-CN: Punta del Andén (Sur del Aeropuerto, costa Este).....	14
1.6. Parcela T20-FD: Punta La Cangrejera.....	15
1.7. Parcela T27-RV: El Morrón.....	16
1.8. Parcela T32-R: Los Lazaros.....	17
1.9. Parcela T46-RV: Roque de Las Galeras.....	18
1.10. Parcela T475-AJ: Roques Sardas (ZONA DE RESERVA INTEGRAL)	19
1.11. Parcela T49-A: La Lajita del Remo	20
1.12. Parcela T51-RV: El Faro	21
1.13. Parcela T56-R: Punta de las Hoyas.....	22
1.14. Parcela T60-FD: Roques de Don Pedro (Sur de Tazacorte).....	23
1.15. Parcela T65-B: Sur de Punta de los Gómeros (El Agujerito).....	24
1.16. Parcela T69AJ: Baja del Hoyo	26
1.17. Parcela T72-A: Punta de la Laja (fondos de arena)	27
1.18. Parcela T72-RV: Punta de la Laja (fondos de roca).....	28
1.19. Parcela T82-R: Proís de Lomada Grande	30
1.20. Parcela T88-RV: Roques de la Sal.....	32
1.21. Parcela T98-A: El Guincho (Costa Norte)	34
1.22. Parcela T102-C: Punta Gaviota (Norte de la Isla).....	35
1.23. Parcela T107-B: Punta Salvajes	36
1.24. Parcela T114-AJ: Punta El Guindaste.....	37
1.25. Reserva integral (Extremo sur)	38
1.26. Punta del Moro (Al Norte del Puerto Tazacorte)	41
1.27. Punta Cumplida (Noreste de la Isla)	43
1.28. Punta Sancha (Extremo oriental de la isla)	47
1.29. Punta de Valiero (Noroeste de la Isla)	49
1.30. Fuencaliente (Extremo sur de la Isla)	51
1.31. Punta Resbaladera (Zona sur de la reserva Marina)	53
1.32. Roque de las Galeras (Reserva integral).....	56
1.33. Punta Blanca (Reserva integral).....	58
1.34. Punta de Tigalate (Sureste)	61
1.35. Puerto de Tazacorte	63
1.36. Puerto de Santa Cruz de La Palma	65
2. NOTAS FINALES Y FIRMAS.....	68

Índice de fotografías

Foto nº 1 . Comunidad de Arenas Infralitorales con presencia de Anguila jardinera (<i>Heteroconger longissimus</i>).....	6
Foto nº 2 . Comunidad de Arenas Infralitorales con presencia de Anguila jardinera (<i>Heteroconger longissimus</i>).....	6
Foto nº 3 . Comunidad de Arenas infralitorales con <i>Caulerpa prolifera</i>	7

Foto nº 4 . Ejemplar de Chucho, <i>Dasyatis pastinaca</i>	7
Foto nº 5 . Comunidad de Arenas infralitorales con <i>Caulerpa prolifera</i>	8
Foto nº 6 Comunidad de Arenas infralitorales con <i>Caulerpa prolifera</i>	8
Foto nº 7 Comunidad de arenas infralitorales con presencia de <i>Halophila decipiens</i> , <i>Caulerpa prolifera</i> y <i>Anguila jardinera (Heteroconger longissimus)</i>	9
Foto nº 8 Comunidad de arenas infralitorales con presencia de <i>Halophila decipiens</i> (en primer término) y <i>Caulerpa prolifera</i> (en segundo plano)	9
Foto nº 9 . Comunidad de <i>Halophila decipiens</i>	10
Foto nº 10 . Ejemplares de <i>Anguila jardinera (Heteroconger longissimus)</i>	10
Foto nº 11 . Comunidad de <i>Halophila decipiens</i>	11
Foto nº 12 . Detalle de <i>Halophila decipiens</i>	11
Foto nº 13 Comunidad de <i>Halophila decipiens</i>	12
Foto nº 14 Detalle de <i>Caulerpa racemosa</i>	12
Foto nº 15 . Comunidad de <i>Anguila jardinera (Heteroconger longissimus)</i>	13
Foto nº 16 . Comunidad de <i>Anguila jardinera (Heteroconger longissimus)</i>	13
Foto nº 17 Comunidad de rocas circalitorales (coralígeno) con presencia de coral negro (<i>Anthipathes wollastoni</i>).....	14
Foto nº 18 Labores de muestreo sobre la comunidad de rocas circalitorales (coralígeno) ...	14
Foto nº 19 . Comunidad de rocoso no vegetado	15
Foto nº 20 . Comunidad de rocoso no vegetado	15
Foto nº 21 . Comunidad de Algas fotófilas infralitorales. El sustrato rocoso está tapizado por ejemplares de <i>Dictyota dichotoma</i>	16
Foto nº 22 . Comunidad de Algas fotófilas infralitorales. El sustrato rocoso está tapizado por <i>Dictyota dichotoma</i> y <i>Asparagopsis taxiformis</i>	16
Foto nº 23 . Comunidad del rocoso no vegetado	17
Foto nº 24 . Comunidad del rocoso no vegetado	17
Foto nº 25 Comunidad de Algas fotófilas infralitorales. El sustrato rocoso está tapizado por <i>Zonaria tournefortii</i>	18
Foto nº 26 Comunidad de Algas fotófilas infralitorales. El sustrato rocoso está tapizado por <i>Asparagopsis taxiformis</i> y <i>Zonaria tournefortii</i> . También se aprecian dos ejemplares de Pejeverde.....	18
Foto nº 27 Comunidad de <i>Anguila jardinera (Heteroconger longissimus)</i>	19
Foto nº 28 Comunidad de <i>Anguila jardinera (Heteroconger longissimus)</i>	19
Foto nº 29 . Comunidad de Arenas Infralitorales.....	20
Foto nº 30 . Comunidad de Arenas Infralitorales.....	20
Foto nº 31 . Comunidad de Algas fotófilas infralitorales. El sustrato rocoso está tapizado por <i>Asparagopsis taxiformis</i> y <i>Zonaria tournefortii</i>	21
Foto nº 32 . Comunidad de Algas fotófilas infralitorales. El sustrato rocoso está tapizado por <i>Zonaria tournefortii</i>	21
Foto nº 33 . Comunidad de Rocosos no vegetados con presencia de esponjas como <i>Hymeniacidon sanguinea</i>	22
Foto nº 34 . Comunidad de Rocosos no vegetados con presencia de esponjas como <i>Hymeniacidon sanguinea</i> y algas del género <i>Litophyllum</i>	22
Foto nº 35 Fondos ocupados por cantos y gravas	23
Foto nº 36 Detalle de cantil que hace de frontera entre la comunidad de algas fotófilas infralitorales y fondos detríticos de cascajo	23
Foto nº 37 . Blanquiazal con presencia de erizo <i>Diadema antillarum</i> y ejemplares de Fula negra, <i>Abudefduf luridus</i>	24
Foto nº 38 . Blanquiazal con presencia de erizo <i>Diadema antillarum</i> . En primer término ejemplar de Chucho negro, <i>Taeniura grabata</i>	24
Foto nº 39 Blanquiazal con presencia de erizo <i>Diadema antillarum</i>	25

Foto nº 40 Ejemplares de Fula blanca, <i>Chromis limbata</i> junto a un trasmallo abandonado .	25
Foto nº 41 Comunidad de Arenas infralitorales con Anguila jardinera (<i>Heteroconger longissimus</i>)	26
Foto nº 42 Comunidad de Arenas infralitorales con Anguila jardinera (<i>Heteroconger longissimus</i>)	26
Foto nº 43 Grupo de Sierras (<i>Sarda sarda</i>) sobre fondos de arenas infralitorales. También se puede apreciar a un buzo realizando censos ictiológicos.	27
Foto nº 44 Comunidad de algas fotófilas infralitorales donde predomina el alga <i>Asparagopsis taxiformis</i>	28
Foto nº 45 Comunidad de algas fotófilas infralitorales sobrenadada por un banco de Pejeverde (<i>Thalassoma pavo</i>)	28
Foto nº 46 Comunidad de algas fotófilas infralitorales donde predomina el alga <i>Asparagopsis taxiformis</i>	29
Foto nº 47 Comunidad de algas fotófilas infralitorales donde predomina el alga <i>Asparagopsis taxiformis</i> . En primer término ejemplar macho de Pejeverde (<i>Thalassoma pavo</i>)	29
Foto nº 48 Ejemplares de erizos Diadema sobre comunidades de algas fotófilas	30
Foto nº 49 Blanquizal con presencia del erizo <i>Diadema antillarum</i>	30
Foto nº 50 Blanquizal	31
Foto nº 51 Blanquizal, en segundo plano se aprecia un grupo de Galanas, <i>Oblada melanura</i>	31
Foto nº 52 Comunidad de algas fotófilas infralitorales	32
Foto nº 53 Comunidad de algas fotófilas infralitorales. En primer término <i>Asparagopsis taxiformis</i>	32
Foto nº 54 Comunidad de algas fotófilas infralitorales. Sustrato rocoso tapizado por <i>Asparagopsis taxiformis</i>	33
Foto nº 55 Comunidad de algas fotófilas infralitorales. En primer término <i>Asparagopsis taxiformis</i> . En segundo plano se observan ejemplares de Pejeverde (<i>Thalassoma pavo</i>)	33
Foto nº 56 Comunidad de arenas infralitorales	34
Foto nº 57 Comunidad de arenas infralitorales	34
Foto nº 58 Gorgonia amarilla (<i>Leptogorgia viminalis</i>) y Gorgonia roja (<i>Leptogorgia ruberrima</i>) sobre sustrato sedimentario en la zona circalitoral.	35
Foto nº 59 Gorgonia amarilla (<i>Leptogorgia viminalis</i>) sobre depósitos sedimentarios en zona de rocas circalitorales.	35
Foto nº 60 . Banco de Pejeverde (<i>Thalassoma pavo</i>) sobre comunidad de blanquizal	36
Foto nº 61 . Comunidad de blanquizal, erizos <i>Diadema antillarum</i> y ejemplar de Pejeverde (<i>Thalassoma pavo</i>)	36
Foto nº 62 . Comunidad de Anguila jardinera (<i>Heteroconger longissimus</i>)	37
Foto nº 63 . Comunidad de Anguila jardinera (<i>Heteroconger longissimus</i>)	37
Foto nº 64 Banco de pejeverde (<i>Thalassoma pavo</i>) sobre la comunidad de algas fotófilas con dominancia de la rodofícea <i>Asparagopsis taxiformis</i>	38
Foto nº 65 Comunidad de algas fotófilas con presencia del porífero <i>Verongia aerophoba</i> y el alga <i>Lobophora variegata</i>	38
Foto nº 66 <i>Serranus atricauda</i> sobre fondo rocoso esciáfilo.	39
Foto nº 67 Medregal negro (<i>Seriola rivoliana</i>).	39
Foto nº 68 Morena negra (<i>Muraena augusti</i>)	40
Foto nº 69 Comunidad de sustrato sedimentario con formación de Ripples marks.	40
Foto nº 70 Comunidad de blanquizal con la presencia del erizo diadema.	41
Foto nº 71 Comunidad de algas fotófilas con presencia de Dictyotales.	41
Foto nº 72 Comunidad de algas esciáfilas con predominio de diversos poríferos.	42
Foto nº 73 Porífero <i>Chondrosia reniformis</i>	42

Foto nº 74 <i>Lobophora variegata</i> en la zona fotófila.	43
Foto nº 75 Comunidad de algas fotófilas infralitorales con presencia de <i>Dictyota bartayresiana</i>	43
Foto nº 76 Comunidad de algas fotófilas infralitorales con presencia de la feofíceea <i>Cystoseira abies-marina</i>	44
Foto nº 77 Comunidad de algas fotófilas infralitorales. Porífero <i>Verongia aerophoba</i>	44
Foto nº 78 Comunidad de grutas semioscuras y extraplomos. En la foto se aprecia una catalufa, (<i>Heteropriacanthus cruentatus</i>) parasitada por varios isópodos de la familia Cymothoidae.....	45
Foto nº 79 Comunidad de blanquizal. Morena negra (<i>Muraena augusti</i>).	46
Foto nº 80 Feofíceea del género <i>Dictyota</i> en la comunidad de algas fotófilas.	47
Foto nº 81 Gusano de fuego. (<i>Hermodice carunculata</i>).	47
Foto nº 82 Abade (<i>Mycteroperca fusca</i>)	48
Foto nº 83 Comunidad de algas fotófilas infralitorales con presencia mayoritaria del alga feofíceea <i>Lobophora variegata</i>	49
Foto nº 84 Comunidad de algas fotófilas infralitorales.	49
Foto nº 85 Comunidad de grutas semioscuras y extraplomos con la presencia de los poríferos <i>Axinela sp</i> , <i>Ircinia sp</i> , e <i>Hymeniacion sanguinea</i>	50
Foto nº 86 Feofíceas <i>Styopodium zonale</i> y <i>Dictyota bartayresiana</i>	51
Foto nº 87 Vieja (<i>Sparisoma cretense</i>) sobre la comunidad de algas fotófilas con predominio de la feofíceea <i>Styopodium zonale</i>	51
Foto nº 88 Comunidad de algas fotófilas infralitorales con la feofíceea <i>Styopodium zonale</i>	52
Foto nº 89 Blanquizal.....	53
Foto nº 90 Comunidad de algas fotófilas infralitorales. Se pueden apreciar ejemplares del Porífero naranja (<i>Crambe crambe</i>) y algas incrustantes.	53
Foto nº 91 Pulpo (<i>Octopus vulgaris</i>).....	54
Foto nº 92 Detalle de las zonas esciáfilas.	54
Foto nº 93 Molusco bivalvo (<i>Pinna rudis</i>)	55
Foto nº 94 Ejemplares de Gallo cochino (<i>Balistes carolinensis</i>)	56
Foto nº 95 Fulas blancas y negras (<i>Chromis limbata</i> y <i>Abudefduf luridus</i>) junto a ejemplares de pejeverde (<i>Thalassoma pavo</i>) sobre la comunidad de algas fotófilas con dominancia de la feofíceea <i>Zonaria tournefortii</i>	56
Foto nº 96 Porífero <i>Verongia aerophoba</i> y feofíceea <i>Zonaria tournefortii</i>	57
Foto nº 97 Bolos rocosos cubiertos por clorofíceas cespitosas.	58
Foto nº 98 Zona fotófila con presencia del alga <i>Plocamium cartilagineum</i>	58
Foto nº 99 Sargo (<i>Diplodus sargus</i>) y la Holoturia (<i>Holothuria sanctori</i>)	59
Foto nº 100 Diversos poríferos en la comunidad de rocas circalitorales.	60
Foto nº 101 Pez trompeta. (<i>Aulostomus strigosus</i>)	60
Foto nº 102 Comunidad de algas fotófilas con presencia de Dictyotales y la rodofíceea <i>Asparagopsis taxiformis</i>	61
Foto nº 103 Comunidad de algas esciáfilas infralitorales de modo calmo con presencia de poríferos y briozoos.	61
Foto nº 104 Foto 57. Comunidad de algas esciáfilas infralitorales de modo calmo con presencia de algas incrustantes del género <i>Lithophyllum</i>	62
Foto nº 105 Cangrejo araña (<i>Stenorhynchus lanceolatus</i>).....	63
Foto nº 106 . Ejemplar de Chucho, <i>Dasyatis pastinaca</i>	64
Foto nº 107 . Ejemplar de Abade (<i>Mycteroperca fusca</i>)	64
Foto nº 108 . Ejemplares de Delfín mular (<i>Tursiops truncatus</i>) en las inmediaciones del Puerto de Sta. Cruz de la Palma	65
Foto nº 109 Zona esciáfila con presencia de algas del género <i>Lithophyllum</i> y <i>Peyssonnelia</i>	65
Foto nº 110 Ejemplares de Sargo, <i>Diplodus sargus cadenati</i>	66

Foto nº 111 Ejemplares de Jurel, <i>Pseudocaranx dentex</i>	66
Foto nº 112 Ejemplares de Bicuda, <i>Sphyraena viridensis</i>	67
Foto nº 113 Ejemplar de Bicuda, <i>Sphyraena viridensis</i>	67

1. REPORTAJE FOTOGRÁFICO COMUNIDADES DEL SUBMAREAL

1.1. Parcela T5-A: Costa de Miranda




Foto nº 1 . Comunidad de Arenas Infralitorales con presencia de Anguila jardinera (*Heteroconger longissimus*)




Foto nº 2 . Comunidad de Arenas Infralitorales con presencia de Anguila jardinera (*Heteroconger longissimus*)

1.2. Parcela T5-C: Costa de Miranda



Foto nº 3 . Comunidad de Arenas infralitorales con *Caulerpa prolifera*



Foto nº 4 . Ejemplar de Chucho, *Dasyatis pastinaca*



Foto nº 5 . Comunidad de Arenas infralitorales con *Caulerpa prolifera*



Foto nº 6 Comunidad de Arenas infralitorales con *Caulerpa prolifera*



Foto nº 7 Comunidad de arenas infralitorales con presencia de *Halophila decipiens*, *Caulerpa prolifera* y *Anguila jardinera* (*Heteroconger longissimus*)



Foto nº 8 Comunidad de arenas infralitorales con presencia de *Halophila decipiens* (en primer término) y *Caulerpa prolifera* (en segundo plano)

1.3. Parcela T10-H: Sur del Puerto de Sta. Cruz de La Palma



Foto nº 9 . Comunidad de *Halophila decipiens*




Foto nº 10 . Ejemplares de Anguila jardinera (*Heteroconger longissimus*)




Foto nº 11 . Comunidad de *Halophila decipiens*



Foto nº 12 . Detalle de *Halophila decipiens*



Foto nº 13 Comunidad de *Halophila decipiens*



Foto nº 14 Detalle de *Caulerpa racemosa*

1.4. Parcela T11-AJ: Punta de la Caleta Grande




Foto nº 15 . Comunidad de Anguila jardinera (*Heteroconger longissimus*)



Foto nº 16 . Comunidad de Anguila jardinera (*Heteroconger longissimus*)

1.5. Parcela T18-CN: Punta del Andén (Sur del Aeropuerto, costa Este)



Foto nº 17 Comunidad de rocas circalitorales (coralígeno) con presencia de coral negro (*Anthipathes wollastoni*)




Foto nº 18 Labores de muestreo sobre la comunidad de rocas circalitorales (coralígeno)

1.6. Parcela T20-FD: Punta La Cangrejera



Foto nº 19 . Comunidad de rocoso no vegetado



Foto nº 20 . Comunidad de rocoso no vegetado

1.7. Parcela T27-RV: El Morrón



Foto nº 21 . Comunidad de Algas fotófilas infralitorales. El sustrato rocoso está tapizado por ejemplares de *Dictyota dichotoma*



Foto nº 22 . Comunidad de Algas fotófilas infralitorales. El sustrato rocoso está tapizado por *Dictyota dichotoma* y *Asparagopsis taxiformis*

1.8. Parcela T32-R: Los Lazaros



Foto nº 23 . Comunidad del rocoso no vegetado



Foto nº 24 . Comunidad del rocoso no vegetado

1.9. Parcela T46-RV: Roque de Las Galeras



Foto nº 25 Comunidad de Algas fotófilas infralitorales. El sustrato rocoso está tapizado por *Zonaria tournefortii*



Foto nº 26 Comunidad de Algas fotófilas infralitorales. El sustrato rocoso está tapizado por *Asparagopsis taxiformis* y *Zonaria tournefortii*. También se aprecian dos ejemplares de Pejeverde

1.10. Parcela T475-AJ: Roques Sardas (ZONA DE RESERVA INTEGRAL)



Foto nº 27 Comunidad de Anguila jardinera (*Heteroconger longissimus*)



Foto nº 28 Comunidad de Anguila jardinera (*Heteroconger longissimus*)

1.11. Parcela T49-A: La Lajita del Remo




Foto nº 29 . Comunidad de Arenas Infralitorales




Foto nº 30 . Comunidad de Arenas Infralitorales

1.12. Parcela T51-RV: El Faro



Foto nº 31 . Comunidad de Algas fotófilas infralitorales. El sustrato rocoso está tapizado por *Asparagopsis taxiformis* y *Zonaria tournefortii*




Foto nº 32 . Comunidad de Algas fotófilas infralitorales. El sustrato rocoso está tapizado por *Zonaria tournefortii*

1.13. Parcela T56-R: Punta de las Hoyas




Foto nº 33 . Comunidad de Rocoso no vegetado con presencia de esponjas como *Hymeniacidon sanguinea*




Foto nº 34 . Comunidad de Rocoso no vegetado con presencia de esponjas como *Hymeniacidon sanguinea* y algas del género *Litophyllum*

1.14. Parcela T60-FD: Roques de Don Pedro (Sur de Tzacorte)



Foto nº 35 Fondos ocupados por cantos y gravas



Foto nº 36 Detalle de cantil que hace de frontera entre la comunidad de algas fotofilas infralitorales y fondos detríticos de cascajo

1.15. Parcela T65-B: Sur de Punta de los Gomeros (El Agujerito)



Foto nº 37 . Blanquizal con presencia de erizo *Diadema antillarum* y ejemplares de Fula negra, *Abudefduf luridus*



Foto nº 38 . Blanquizal con presencia de erizo *Diadema antillarum*. En primer término ejemplar de Chucho negro, *Taeniura grabata*



Foto nº 39 Blanquiazal con presencia de erizo *Diadema antillarum*



Foto nº 40 Ejemplares de Fula blanca, *Chromis limbata* junto a un trasmallo abandonado

1.16. Parcela T69AJ: Baja del Hoyo



Foto nº 41 Comunidad de Arenas infralitorales con Anguila jardinera (*Heteroconger longissimus*)



Foto nº 42 Comunidad de Arenas infralitorales con Anguila jardinera (*Heteroconger longissimus*)

1.17. Parcela T72-A: Punta de la Laja (fondos de arena)



Foto nº 43 Grupo de Sierras (*Sarda sarda*) sobre fondos de arenas infralitorales. También se puede apreciar a un buzo realizando censos ictiológicos.

1.18. Parcela T72-RV: Punta de la Laja (fondos de roca)




Foto nº 44 Comunidad de algas fotófilas infralitorales donde predomina el alga *Asparagopsis taxiformis*



Foto nº 45 Comunidad de algas fotófilas infralitorales sobrenadada por un banco de Pejeverde (*Thalassoma pavo*)



Foto nº 46 Comunidad de algas fotófilas infralitorales donde predomina el alga *Asparagopsis taxiformis*



Foto nº 47 Comunidad de algas fotófilas infralitorales donde predomina el alga *Asparagopsis taxiformis*. En primer término ejemplar macho de Pejeverde (*Thalassoma pavo*)

1.19. Parcela T82-R: Proís de Lomada Grande



Foto nº 48 Ejemplares de erizos *Diadema* sobre comunidades de algas fotófilas



Foto nº 49 Blanquizal con presencia del erizo *Diadema antillarum*




Foto nº 50 Blanquizal



Foto nº 51 Blanquizal, en segundo plano se aprecia un grupo de Galanas, *Oblada melanura*

1.20. Parcela T88-RV: Roques de la Sal




Foto nº 52 Comunidad de algas fotófilas infralitorales



Foto nº 53 Comunidad de algas fotófilas infralitorales. En primer término *Asparagopsis taxiformis*



Foto nº 54 Comunidad de algas fotófilas infralitorales. Sustrato rocoso tapizado por *Asparagopsis taxiformis*



Foto nº 55 Comunidad de algas fotófilas infralitorales. En primer término *Asparagopsis taxiformis*. En segundo plano se observan ejemplares de Pejeverde (*Thalassoma pavo*)

1.21. Parcela T98-A: El Guincho (Costa Norte)




Foto nº 56 Comunidad de arenas infralitorales



Foto nº 57 Comunidad de arenas infralitorales

1.22. Parcela T102-C: Punta Gaviota (Norte de la Isla)



Foto nº 58 Gorgonia amarilla (*Leptogorgia viminalis*) y Gorgonia roja (*Leptogorgia ruberrima*) sobre sustrato sedimentario en la zona circalitoral.



Foto nº 59 Gorgonia amarilla (*Leptogorgia viminalis*) sobre depósitos sedimentarios en zona de rocas circalitorales.

1.23. Parcela T107-B: Punta Salvajes



Foto nº 60 . Banco de Pejeverde (*Thalassoma pavo*) sobre comunidad de blanquizal



Foto nº 61 . Comunidad de blanquizal, erizos *Diadema antillarum* y ejemplar de Pejeverde (*Thalassoma pavo*)

1.24. Parcela T114-AJ: Punta El Guindaste



Foto nº 62 . Comunidad de Anguila jardinera (*Heteroconger longissimus*)



Foto nº 63 . Comunidad de Anguila jardinera (*Heteroconger longissimus*)

1.25. Reserva integral (Extremo sur)



Foto nº 64 Banco de pejeverde (*Thalassoma pavo*) sobre la comunidad de algas fotófilas con dominancia de la rodoficea *Asparagopsis taxiformis*.




Foto nº 65 Comunidad de algas fotófilas con presencia del porífero *Verongia aerophoba* y el alga *Lobophora variegata*.



Foto nº 66 *Serranus atricauda* sobre fondo rocoso esciáfilo.



Foto nº 67 Medregal negro (*Seriola rivoliana*).



Foto nº 68 Morena negra (*Muraena augusti*).



Foto nº 69 Comunidad de sustrato sedimentario con formación de Ripples marks.

1.26. Punta del Moro (Al Norte del Puerto Tazacorte)




Foto nº 70 Comunidad de blanquizal con la presencia del erizo diadema.




Foto nº 71 Comunidad de algas fotófilas con presencia de Dictyotales.




Foto nº 72 Comunidad de algas esciáfilas con predominio de diversos poríferos.



Foto nº 73 Porífero *Chondrosia reniformis*

1.27. Punta Cumplida (Noreste de la Isla)



Foto nº 74 *Lobophora variegata* en la zona fotófila.




Foto nº 75 Comunidad de algas fotófilas infralitorales con presencia de *Dictyota bartayresiana*.




Foto nº 76 Comunidad de algas fotófilas infralitorales con presencia de la feofíceo *Cystoseira abies-marina*



Foto nº 77 Comunidad de algas fotófilas infralitorales. Porífero *Verongia aerophoba*.



Foto nº 78 Comunidad de grutas semioscuras y extraplomos. En la foto se aprecia una catalufa, (*Heteropriacanthus cruentatus*) parasitada por varios isópodos de la familia Cymothoidae.




Foto nº 79 Comunidad de blanquizal. Morena negra (*Muraena augusti*).

1.28. Punta Sancha (Extremo oriental de la isla)




Foto nº 80 Feoficea del género Dictyota en la comunidad de algas fotófilas.



Foto nº 81 Gusano de fuego. (*Hermodice carunculata*).



Foto nº 82 Abade (*Mycteroperca fusca*)

1.29. Punta de Valiero (Noroeste de la Isla)



Foto nº 83 Comunidad de algas fotófilas infralitorales con presencia mayoritaria del alga feofíceea *Lobophora variegata*.




Foto nº 84 Comunidad de algas fotófilas infralitorales.



Foto nº 85 Comunidad de grutas semioscuras y extraplomos con la presencia de los poríferos *Axinela* sp, *Ircinia* sp, e *Hymeniacidon sanguinea*.

1.30. Fuencaliente (Extremo sur de la Isla)




Foto nº 86 Feofíceas *Stypopodium zonale* y *Dictyota bartayresiana*.



Foto nº 87 Vieja (*Sparisoma cretense*) sobre la comunidad de algas fotófilas con predominio de la feofíceas *Stypopodium zonale*.



Foto nº 88 Comunidad de algas fotófilas infralitorales con la feofíceo *Stypopodium zonale*

1.31. Punta Resbaladera (Zona sur de la reserva Marina)



Foto nº 89 Blanquizal.




Foto nº 90 Comunidad de algas fotófilas infralitorales. Se pueden apreciar ejemplares del Porífero naranja (*Crambe crambe*) y algas incrustantes.




Foto nº 91 Pulpo (*Octopus vulgaris*)



Foto nº 92 Detalle de las zonas esciáfilas.



Foto nº 93 Molusco bivalvo (*Pinna rudis*)

1.32. Roque de las Galeras (Reserva integral)



Foto nº 94 Ejemplares de Gallo cochino (*Balistes carolinensis*)



Foto nº 95 Fulas blancas y negras (*Chromis limbata* y *Abudefduf luridus*) junto a ejemplares de pejeverde (*Thalassoma pavo*) sobre la comunidad de algas fotófilas con dominancia de la feofíceo *Zonaria tournefortii*.



Foto nº 96 Porífero *Verongia aerophoba* y feofícea *Zonaria tournefortii*

1.33. Punta Blanca (Reserva integral)




Foto nº 97 Bolos rocosos cubiertos por clorofíceas cespitosas.



Foto nº 98 Zona fotófila con presencia del alga *Plocamium cartilagineum*.




Foto nº 99 Sargo (*Diplodus sargus*) y la Holoturia (*Holothuria sanctori*)




Foto nº 100 Diversos poríferos en la comunidad de rocas circalitorales.



Foto nº 101 Pez trompeta. (*Aulostomus strigosus*)

1.34. Punta de Tigalate (Sureste)



Foto nº 102 Comunidad de algas fotófilas con presencia de Dictyotales y la rodofícea *Asparagopsis taxiformis*




Foto nº 103 Comunidad de algas esciáfilas infralitorales de modo calmo con presencia de poríferos y briozoos.




Foto nº 104 Foto 57. Comunidad de algas esciáfilas infralitorales de modo calmo con presencia de algas incrustantes del género *Litophyllum*.

1.35. Puerto de Tazacorte



Foto nº 105 Cangrejo araña (*Stenorhynchus lanceolatus*)



Foto nº 106 . Ejemplar de Chucho, *Dasyatis pastinaca*



Foto nº 107 . Ejemplar de Abade (*Myxeroperca fusca*)

1.36. Puerto de Santa Cruz de La Palma



Foto nº 108 . Ejemplares de Delfín mular (*Tursiops truncatus*) en las inmediaciones del Puerto de Sta. Cruz de la Palma




Foto nº 109 Zona esciáfila con presencia de algas del género *Lithophyllum* y *Peyssonnelia*



Foto nº 110 Ejemplares de Sargo, *Diplodus sargus cadenati*



Foto nº 111 Ejemplares de Jurel, *Pseudocaranx dentex*



Foto nº 112 Ejemplares de Bicuda, *Sphyræna viridensis*



Foto nº 113 Ejemplar de Bicuda, *Sphyræna viridensis*

2. NOTAS FINALES Y FIRMAS

El presente Reportaje Fotográfico ha sido realizado íntegramente por el personal de la Delegación de Andalucía de GRUPO INTERLAB. Para ello se ha contado con la colaboración del personal del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias del Mar, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, dirigido por el Dr. Ricardo J. Haroun Tabraue, siendo todas las fotos originales y propiedad de GRUPO INTERLAB SA.

El Puerto de Santa María, Agosto de 2.005

José Luis Valencia Oca
Licenciado en Ciencias del Mar
Responsable de Área Dpto. Medio Ambiente
Delegación Andalucía GRUPO INTERLAB SA

Eloísa Femenía Ríos
Lcda. Ciencias Ambientales
Técnico Dpto. Medio Ambiente
Delegación Andalucía GRUPO INTERLAB SA

Manuel José Aguirre Calzada
Delegado Andalucía
GRUPO INTERLAB SA

ÍNDICE

1. REPORTAJE FOTOGRÁFICO RECURSOS PESQUEROS	2
2. NOTAS FINALES Y FIRMAS.....	14

Índice de fotografías

Foto nº 1. Vista aérea del Puerto de Santa Cruz de la Palma.....	2
Foto nº 2. Vista aérea del Puerto de Tazacorte.....	2
Foto nº 3. Vista aérea de Puerto Espíndola	3
Foto nº 4. Embarcaciones pesqueras en el Puerto de Tazacorte	3
Foto nº 5. Embarcaciones pesqueras en el Puerto de Tazacorte	4
Foto nº 6. Embarcaciones pesqueras en el Puerto de Tazacorte	4
Foto nº 7. Embarcaciones pesqueras en el Puerto de Tazacorte	5
Foto nº 8. Dársena pesquera del Puerto de Tazacorte	5
Foto nº 9. Embarcación pesqueras en el Puerto de Tazacorte	6
Foto nº 10. Embarcaciones pesqueras en el Puerto de Tazacorte	6
Foto nº 11. Embarcación “Nuevo Pérez y Cruz” en el Puerto de Tazacorte	7
Foto nº 12. Punto frío en el Puerto de Tazacorte	8
Foto nº 13. Sistema de Comercialización, compra de pescado en el Puerto.....	8
Foto nº 14. Tambores para captura de morenas en el Puerto de Tazacorte.....	9
Foto nº 15. Nasa de pesca (tipo cilíndrica). Puerto de Santa Cruz	9
Foto nº 16. Nasa de pesca. Puerto de Santa Cruz.....	10
Foto nº 17. Nasa de pesca (tipo cúbica). Puerto de Santa Cruz	10
Foto nº 18. Embarcaciones de pesca. Puerto de Santa Cruz	11
Foto nº 19. Barcos de Pesca. Puerto de Santa Cruz	11
Foto nº 20. Barcos de pesca. Puerto de Santa Cruz.....	12
Foto nº 21. Jaulas de la empresa Acuibag SL.....	12
Foto nº 22. Jaulas de la empresa Acui Palma SL.....	13
Foto nº 23. Jaulas de la Escuela Taller del Ayuntamiento	13

1. REPORTAJE FOTOGRÁFICO RECURSOS PESQUEROS



Foto nº 1. Vista aérea del Puerto de Santa Cruz de la Palma (fuente: MMA)



Foto nº 2. Vista aérea del Puerto de Tazacorte (fuente: MMA)



Foto nº 3. Vista aérea de Puerto Espíndola (Fuente: MMA)



Foto nº 4. Embarcaciones pesqueras en el Puerto de Tazacorte



Foto nº 5. Embarcaciones pesqueras en el Puerto de Tazacorte



Foto nº 6. Embarcaciones pesqueras en el Puerto de Tazacorte



Foto nº 7. Embarcaciones pesqueras en el Puerto de Tazacorte



Foto nº 8 Dársena pesquera del Puerto de Tazacorte



Foto nº 9 Embarcación pesqueras en el Puerto de Tazacorte



Foto nº 10 Embarcaciones pesqueras en el Puerto de Tazacorte



Foto nº 11 Embarcación “Nuevo Pérez y Cruz” en el Puerto de Tazacorte



Foto nº 12. Punto frío en el Puerto de Tazacorte



Foto nº 13. Sistema de Comercialización, compra de pescado en el Puerto



Foto nº 14. Tambores para captura de morenas en el Puerto de Tazacorte



Foto nº 15. Nasa de pesca (tipo cilíndrica). Puerto de Santa Cruz



Foto nº 16. Nasa de pesca. Puerto de Santa Cruz



Foto nº 17. Nasa de pesca (tipo cúbica). Puerto de Santa Cruz



Foto nº 18. Embarcaciones de pesca. Puerto de Santa Cruz



Foto nº 19. Barcos de Pesca. Puerto de Santa Cruz



Foto nº 20. Barcos de pesca. Puerto de Santa Cruz



Foto nº 21. Jaulas de la empresa Acuibag SL



Foto nº 22. Jaulas de la empresa Acuipalma SL



Foto nº 23 Jaulas de la Escuela Taller del Ayuntamiento

2. NOTAS FINALES Y FIRMAS

El presente Reportaje Fotográfico ha sido realizado íntegramente por el personal de la Delegación de Andalucía de GRUPO INTERLAB, a excepción de las vistas aéreas cuya propiedad corresponde al Ministerio de Medio Ambiente.

El Puerto de Santa María, Agosto de 2.005

Eloísa Femenía Ríos
Lcda. Ciencias Ambientales
Técnico Dpto. Medio Ambiente
Delegación Andalucía GRUPO INTERLAB SA

José Luis Valencia Oca
Licenciado en Ciencias del Mar
Responsable de Área Dpto. Medio Ambiente
Delegación Andalucía GRUPO INTERLAB SA

Manuel José Aguirre Calzada
Delegado Andalucía
GRUPO INTERLAB SA