

AVILA AVILA MARIA
DEL CARMEN -
13747415Q

Firmado digitalmente por AVILA AVILA MARIA DEL CARMEN - 13747415Q
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, serialNumber=IDCES-13747415Q,
givenName=MARIA DEL CARMEN, sn=AVILA AVILA, cn=AVILA AVILA MARIA
DEL CARMEN - 13747415Q
Motivo: DILIGENCIA: PARA HACER CONSTAR QUE DE ESTE DOCUMENTO SE HA
TOMADO CONOCIMIENTO POR RESOLUCIÓN Nº 2019/5109, DE 12 DE AGOSTO
DE 2019, DEL MIEMBRO CORPORATIVO TITULAR DEL ÁREA DE
INFRAESTRUCTURAS, INNOVACIÓN, NUEVAS TECNOLOGÍAS Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO, AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, A LOS EFECTOS, DE
SOLICITAR INFORMES PRECEPTIVOS Y SOMETERLO A INFORMACIÓN PÚBLICA Y
CONSULTA DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, CUYAS COMPETENCIAS
PUEDAN RESULTAR AFECTADAS Y DE LAS PERSONAS INTERESADAS. LA
VICESECRETARIA GENERAL.
Ubicación: Santa Cruz de La Palma
Fecha: 2019.08.13 08:30:12 +01'00'

TERCERA MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL

DEL PLAN INSULAR DE ORDENACIÓN

DE LA ISLA DE LA PALMA

TOMO III

ANEXOS DEL

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO



El presente documento ha sido elaborado por:

Dirección:

Ana Isabel Ruiz Hernández

(Colegiada nº2.545)

Firmado digitalmente
por RUIZ HERNANDEZ
ANA ISABEL -
52386891K
Fecha: 2019.06.18
'17:16:29 +01'00'

RUIZ
HERNANDEZ
ANA ISABEL -
52386891K

Arquitecta

Carolina Ramírez Morales

(Colegiada 2.307)

Firmado
digitalmente por
RAMIREZ MORALES
CAROLINA -
78473947V
Fecha: 2019.06.18
'17:16:50 +01'00'

RAMIREZ
MORALES
CAROLINA -
78473947V

Abogada

Adjunto a dirección:

Jonathan Tabares Sicilia

Firmado digitalmente
por TABARES SICILIA
JONATAN -
78546986P
Fecha: 2019.06.18
'17:17:10 +01'00'

TABARES
SICILIA
JONATAN -
78546986P

Técnico en Proyectos Urbanos

Equipo técnico:

Itahisa Chávez Santana

(Colegiada nº 2.395)

CHAVEZ
SANTANA
ITAHISA -
45771038A

Firmado
digitalmente por
CHAVEZ SANTANA
ITAHISA - 45771038A
Fecha: 2019.06.18
17:44:54 +01'00'

Geógrafa

Lisandra Henríquez Ramos

(Colegiada nº 3.214)

HENRIQUEZ
RAMOS
LISANDRA
DOLORES -
45776327W

Firmado
digitalmente por
HENRIQUEZ
RAMOS LISANDRA
DOLORES -
45776327W
Fecha: 2019.06.18
17:57:38 +01'00'

Geógrafa

Firmado digitalmente
por 52386891K ANA
ISABEL RUIZ (R:
(B35925601
Fecha: 2019.06.18
'17:59:52 +01'00'

52386891K
ANA ISABEL
RUIZ (R:
(B35925601

ÍNDICE

ANEXO I. FICHAS DE CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL

ANEXO II. FICHAS DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

CAPÍTULO XIV. ANEXO I

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XIV

Zona óptima para equipamientos complementarios (campos de golf)		Tipo	Superficie
1 - 104.09	Zona que de por si sola mide más de 25 ha	1	527750,04 m2
Unidades Paisajística		Superficie	Porcentaje de ocupación
104.09	VERTIENTES CON PINAR DEL DORSO DE LA CALDERA	155037524,73 m2	1,3383 %
Municipio		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
El Paso		278928,33 m2	52,8524 %
Garafía		249636,07 m2	47,302 %
Usos del suelo		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Agrícola		858,54 m2	0,1627 %
Bosques		331688,66 m2	62,8496 %
Suelo desnudo		18064,77 m2	3,423 %
Vegetacion arbustiva y/o herbacea		177952,38 m2	33,7191 %
Calidad agrícola		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Moderada		283588,28 m2	53,7353 %
Calidad ambiental		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Alta		137993,96 m2	26,1476 %
Moderada		71445,17 m2	13,5377 %
Fauna invasora	Superficie afectada:	4988,08 m2	Porcentaje de ocupación: 0,9452 %
Flora invasora	Superficie afectada:	224120,15 m2	Porcentaje de ocupación: 42,4671 %
Fauna protegida	Superficie afectada:	0 m2	Porcentaje de ocupación: 0 %
Flora protegida	Superficie afectada:	0 m2	Porcentaje de ocupación: 0 %
Aves protegidas o nidificantes	Superficie afectada:	0 m2	Porcentaje de ocupación: 0 %
Áreas de Interés Florístico	Superficie afectada:	249636,07 m2	Porcentaje de ocupación: 47,302 %
Masas de Agua Subterránea		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Insular-Vertientes		528564,4 m2	100,1543 %
Red viaria	Superficie afectada:	26437,35 m2	Porcentaje de ocupación: 5,0094 %
Infraestructuras	Número de equipamientos:	0	
	Número de equipamientos:	0	
Espacios Naturales Protegidas		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación

Especies invasoras dentro de la unidad paisajística:

Nombre de la especie	Reino	Superficie afectada
Dysdera crocata Koch, 1838	Metazoa	4988,08 m2
Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.	Plantae	224120,15 m2

Especies protegidas dentro de la unidad paisajística:

Nombre de la especie	Reino	Superficie afectada
----------------------	-------	---------------------

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XIV

Zona óptima para equipamientos complementarios (campos de golf)	Tipo	Superficie
1 - 104.11 Zona que de por si sola mide más de 25 ha	1	3121026,45 m2

Unidades Paisajística	Superficie	Porcentaje de ocupación
104.11 VERTIENTES CON MONTEVERDE DE BREÑA BAJA - SAN PEDRO	39762427,38 m2	7,9143 %

Municipio	Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Breña Alta	927681 m2	29,7236 %
Breña Baja	799464,09 m2	25,6154 %
Villa de Mazo	1403037,39 m2	44,9544 %

Usos del suelo	Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Agrícola	173828,29 m2	5,5696 %
Bosques	2453083,06 m2	78,5986 %
Suelo desnudo	9677,24 m2	0,3101 %
Vegetación arbustiva y/o herbacea	493593,9 m2	15,8151 %

Calidad agrícola	Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Alta	34380,28 m2	1,1016 %
Moderada	27463,07 m2	0,8799 %

Calidad ambiental	Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Alta	911809,37 m2	29,215 %
Moderada	68691,73 m2	2,2009 %
Muy alta	1312956,2 m2	42,0681 %

Fauna invasora	Superficie afectada:	8139,9 m2	Porcentaje de ocupación:	0,2608 %
Flora invasora	Superficie afectada:	132362,32 m2	Porcentaje de ocupación:	4,241 %
Fauna protegida	Superficie afectada:	0 m2	Porcentaje de ocupación:	0 %
Flora protegida	Superficie afectada:	0 m2	Porcentaje de ocupación:	0 %
Aves protegidas o nidificantes	Superficie afectada:	0 m2	Porcentaje de ocupación:	0 %
Áreas de Interés Florístico	Superficie afectada:	0 m2	Porcentaje de ocupación:	0 %

Masas de Agua Subterránea	Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Costero	240333,34 m2	7,7005 %
Dorsal Sur	1421550,04 m2	45,5475 %
Insular-Vertientes	1468299,11 m2	47,0454 %

Red viaria	Superficie afectada:	148924,06 m2	Porcentaje de ocupación:	4,7716 %
Infraestructuras	Número de equipamientos:	1		
	Número de equipamientos:	0		

Espacios Naturales Protegidas	Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
-------------------------------	---------------------	-------------------------

Especies invasoras dentro de la unidad paisajística:

Nombre de la especie	Reino	Superficie afectada
Dysdera crocata Koch, 1838	Metazoa	8139,9 m2
Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.	Plantae	132362,32 m2

Especies protegidas dentro de la unidad paisajística:

Nombre de la especie	Reino	Superficie afectada
----------------------	-------	---------------------

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XIV

Zona óptima para equipamientos complementarios (campos de golf)		Tipo	Superficie	
1 - 104.12	Zona que de por si sola mide más de 25 ha	1	40704,59 m2	
Unidades Paisajística		Superficie	Porcentaje de ocupación	
104.12	RAMPAS EN LOS CANARIOS - TIGUERONTE	25405337,62 m2	0,1032 %	
Municipio		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación	
Villa de Mazo		40704,58 m2	100 %	
Usos del suelo		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación	
Agrícola		244,52 m2	0,6007 %	
Bosques		15608,12 m2	38,3449 %	
Vegetación arbustiva y/o herbácea		24851,95 m2	61,0544 %	
Calidad agrícola		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación	
Calidad ambiental		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación	
Fauna invasora	Superficie afectada:	0 m2	Porcentaje de ocupación:	0 %
Flora invasora	Superficie afectada:	4556,63 m2	Porcentaje de ocupación:	11,1944 %
Fauna protegida	Superficie afectada:	0 m2	Porcentaje de ocupación:	0 %
Flora protegida	Superficie afectada:	0 m2	Porcentaje de ocupación:	0 %
Aves protegidas o nidificantes	Superficie afectada:	0 m2	Porcentaje de ocupación:	0 %
Áreas de Interés Florístico	Superficie afectada:	0 m2	Porcentaje de ocupación:	0 %
Masas de Agua Subterránea		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación	
Dorsal Sur		40704,58 m2	100 %	
Red viaria	Superficie afectada:	600,61 m2	Porcentaje de ocupación:	1,4755 %
Infraestructuras	Número de equipamientos:	0		
	Número de equipamientos:	0		
Espacios Naturales Protegidas		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación	

Especies invasoras dentro de la unidad paisajística:

Nombre de la especie	Reino	Superficie afectada
Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.	Plantae	4556,63 m2

Especies protegidas dentro de la unidad paisajística:

Nombre de la especie	Reino	Superficie afectada
----------------------	-------	---------------------

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XIV

Zona óptima para equipamientos complementarios (campos de golf)		Tipo	Superficie
1 - 104.13	Zona que de por si sola mide más de 25 ha	1	1156295,37 m2
Unidades Paisajística		Superficie	Porcentaje de ocupación
104.13	RAMPAS ABRUPTAS EN LAS INDIAS - EL CHARCO	25838671,16 m2	2,9321 %
Municipio		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Fuencaliente de la Palma		1156296,01 m2	100,0001 %
Usos del suelo		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Agrícola		1126114,63 m2	97,3899 %
Suelo desnudo		17551,82 m2	1,5179 %
Vegetación arbustiva y/o herbacea		12627,54 m2	1,0921 %
Calidad agrícola		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Muy alta		1136344,27 m2	98,2746 %
Calidad ambiental		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Fauna invasora	Superficie afectada: 0 m2	Porcentaje de ocupación:	0 %
Flora invasora	Superficie afectada: 822385,37 m2	Porcentaje de ocupación:	71,1224 %
Fauna protegida	Superficie afectada: 0 m2	Porcentaje de ocupación:	0 %
Flora protegida	Superficie afectada: 0 m2	Porcentaje de ocupación:	0 %
Aves protegidas o nidificantes	Superficie afectada: 0 m2	Porcentaje de ocupación:	0 %
Áreas de Interés Florístico	Superficie afectada: 0 m2	Porcentaje de ocupación:	0 %
Masas de Agua Subterránea		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Dorsal Sur		1156296,01 m2	100,0001 %
Red viaria	Superficie afectada: 49108,47 m2	Porcentaje de ocupación:	4,2471 %
Infraestructuras	Número de equipamientos:	0	
	Número de equipamientos:	0	
Espacios Naturales Protegidas		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación

Especies invasoras dentro de la unidad paisajística:

Nombre de la especie

Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.

Reino

Plantae

Superficie afectada

822385,37 m2

Especies protegidas dentro de la unidad paisajística:

Nombre de la especie

Reino

Superficie afectada

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XIV

Zona óptima para equipamientos complementarios (campos de golf)	Tipo	Superficie
1 - 104.14 Zona que de por si sola mide más de 25 ha	1	5285469,83 m2

Unidades Paisajística	Superficie	Porcentaje de ocupación
104.14 BARRANCOS - LOMAS Y COSTA DE GARAFÍA - PUNTA GORDA	123873366,68 m2	13,4029 %

Municipio	Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Barlovento	90018,98 m2	1,7031 %
Garafía	2818275,4 m2	53,3212 %
Puntagorda	923859,49 m2	17,4792 %
Tijarafe	1463624,32 m2	27,6915 %

Usos del suelo	Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Agrícola	2514412,64 m2	47,5722 %
Bosques	602381,92 m2	11,3969 %
Suelo desnudo	10923,38 m2	0,2067 %
Urbanizado construido	22174,16 m2	0,4195 %
Vegetacion arbustiva y/o herbacea	2145886,09 m2	40,5997 %

Calidad agrícola	Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Alta	2517737,73 m2	47,6351 %
Moderada	1230264,7 m2	23,2764 %

Calidad ambiental	Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Alta	2594855,34 m2	49,0941 %
Moderada	1051461,14 m2	19,8934 %

Fauna invasora Superficie afectada: 0 m2 Porcentaje de ocupación: 0 %

Flora invasora Superficie afectada: 1617268,04 m2 Porcentaje de ocupación: 30,5984 %

Fauna protegida Superficie afectada: 0 m2 Porcentaje de ocupación: 0 %

Flora protegida Superficie afectada: 0 m2 Porcentaje de ocupación: 0 %

Aves protegidas o nidificantes Superficie afectada: 0 m2 Porcentaje de ocupación: 0 %

Áreas de Interés Florístico Superficie afectada: 2908294,38 m2 Porcentaje de ocupación: 55,0243 %

Masas de Agua Subterránea	Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Costero	2389897,93 m2	45,2164 %
Insular-Vertientes	2905880,26 m2	54,9787 %

Red viaria Superficie afectada: 300844,37 m2 Porcentaje de ocupación: 5,6919 %

Infraestructuras Número de equipamientos: 4

Número de equipamientos: 0

Espacios Naturales Protegidas Superficie afectada Porcentaje de ocupación

Especies invasoras dentro de la unidad paisajística:

Nombre de la especie

Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.

Reino

Plantae

Superficie afectada

1617268,04 m2

Especies protegidas dentro de la unidad paisajística:

Nombre de la especie

Reino

Superficie afectada

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XIV

Zona óptima para equipamientos complementarios (campos de golf)		Tipo	Superficie	
1 - 104.15	Zona que de por si sola mide más de 25 ha	1	65137,5 m2	
Unidades Paisajística			Superficie	Porcentaje de ocupación
104.15	BARRANCO DE LAS ANGUSTIAS		19057620,61 m2	0,1652 %
Municipio			Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Los Llanos de Aridane			56584,54 m2	86,8694 %
Tazacorte			8589,45 m2	13,1866 %
Usos del suelo			Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Agrícola			59907,28 m2	91,9705 %
Agua			4441,38 m2	6,8185 %
Vegetación arbustiva y/o herbácea			825,1 m2	1,2667 %
Calidad agrícola			Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Alta			64862,01 m2	99,5771 %
Calidad ambiental			Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Alta			64862,01 m2	99,5771 %
Fauna invasora	Superficie afectada:	0 m2	Porcentaje de ocupación: 0 %	
Flora invasora	Superficie afectada:	52304,29 m2	Porcentaje de ocupación: 80,2983 %	
Fauna protegida	Superficie afectada:	0 m2	Porcentaje de ocupación: 0 %	
Flora protegida	Superficie afectada:	0 m2	Porcentaje de ocupación: 0 %	
Aves protegidas o nidificantes	Superficie afectada:	0 m2	Porcentaje de ocupación: 0 %	
Áreas de Interés Florístico	Superficie afectada:	0 m2	Porcentaje de ocupación: 0 %	
Masas de Agua Subterránea			Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Costero			2187,38 m2	3,3581 %
Valle de Aridane-Tazacorte			62986,61 m2	96,6979 %
Red viaria	Superficie afectada:	4815,18 m2	Porcentaje de ocupación: 7,3923 %	
Infraestructuras	Número de equipamientos:	0		
	Número de equipamientos:	0		
Espacios Naturales Protegidas			Superficie afectada	Porcentaje de ocupación

Especies invasoras dentro de la unidad paisajística:

Nombre de la especie

Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.

Reino

Plantae

Superficie afectada

52304,29 m2

Especies protegidas dentro de la unidad paisajística:

Nombre de la especie

Reino

Superficie afectada

Zona óptima para equipamientos complementarios (campos de golf)		Tipo	Superficie
1 - 105.05	Zona que de por si sola mide más de 25 ha	1	2492663,59 m2
Unidades Paisajística		Superficie	Porcentaje de ocupación
105.05	RAMPAS COSTERAS DE PUNTALLANA - BARLOVENTO	39192535,8 m2	6,3209 %
Municipio		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Barlovento		1111941,59 m2	44,6086 %
Puntallana		1072541,39 m2	43,0279 %
San Andrés y Sauces		322828,9 m2	12,9512 %
Usos del suelo		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Agrícola		1940895,43 m2	77,8643 %
Bosques		257971,41 m2	10,3492 %
Suelo desnudo		6630,08 m2	0,266 %
Urbanizado construido		35534,49 m2	1,4256 %
Vegetacion arbustiva y/o herbacea		266279,89 m2	10,6825 %
Calidad agrícola		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Alta		31691,7 m2	1,2714 %
Moderada		829200,91 m2	33,2657 %
Muy alta		1615215,63 m2	64,7988 %
Calidad ambiental		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Alta		508783,7 m2	20,4112 %
Moderada		1092927,96 m2	43,8458 %
Fauna invasora	Superficie afectada:	68831,51 m2	Porcentaje de ocupación: 2,7614 %
Flora invasora	Superficie afectada:	667801,41 m2	Porcentaje de ocupación: 26,7907 %
Fauna protegida	Superficie afectada:	0 m2	Porcentaje de ocupación: 0 %
Flora protegida	Superficie afectada:	0 m2	Porcentaje de ocupación: 0 %
Aves protegidas o nidificantes	Superficie afectada:	0 m2	Porcentaje de ocupación: 0 %
Áreas de Interés Florístico	Superficie afectada:	1144693,04 m2	Porcentaje de ocupación: 45,9225 %
Masas de Agua Subterránea		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Costero		2006282,34 m2	80,4875 %
Insular-Vertientes		501029,53 m2	20,1002 %
Red viaria	Superficie afectada:	188163,7 m2	Porcentaje de ocupación: 7,5487 %
Infraestructuras	Número de equipamientos:	1	
	Número de equipamientos:	0	
Espacios Naturales Protegidas		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación

Especies invasoras dentro de la unidad paisajística:

Nombre de la especie	Reino	Superficie afectada
Opogona sacchari (Bojer, 1856)	Metazoa	68831,51 m2
Cyrtomium falcatum (L.) C. Presl	Plantae	150564,61 m2
Furcraea foetida (L.) Haw.	Plantae	122868,26 m2
Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.	Plantae	517236,79 m2

Especies protegidas dentro de la unidad paisajística:

Nombre de la especie	Reino	Superficie afectada
----------------------	-------	---------------------

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XIV

Zona óptima para equipamientos complementarios (campos de golf)		Tipo	Superficie
1 - 105.06	Zona que de por si sola mide más de 25 ha	1	8401247,1 m2
Unidades Paisajística		Superficie	Porcentaje de ocupación
105.06	LLANOS LITORALES DE SANTA CRUZ DE LA PALMA Y LAS BREÑAS	62613573,81 m2	21,304 %
Municipio		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Breña Alta		1745144,11 m2	20,7724 %
Breña Baja		1181495,71 m2	14,0633 %
Puntallana		267248,9 m2	3,1811 %
Santa Cruz de la Palma		331727,76 m2	3,9486 %
Villa de Mazo		4901826,61 m2	58,3464 %
Usos del suelo		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Agrícola		5171828,88 m2	61,5603 %
Bosques		32351,78 m2	0,3851 %
Suelo desnudo		115253,42 m2	1,3719 %
Urbanizado construido		663340,43 m2	7,8957 %
Vegetación arbustiva y/o herbacea		2444649,72 m2	29,0987 %
Calidad agrícola		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Alta		1773695,2 m2	21,1123 %
Moderada		371124,12 m2	4,4175 %
Muy alta		1921674,07 m2	22,8737 %
Calidad ambiental		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Alta		260069,46 m2	3,0956 %
Moderada		1600462,09 m2	19,0503 %
Muy alta		83169,88 m2	0,99 %
Fauna invasora	Superficie afectada: 145712,91 m2	Porcentaje de ocupación:	1,7344 %
Flora invasora	Superficie afectada: 7128863,36 m2	Porcentaje de ocupación:	84,8548 %
Fauna protegida	Superficie afectada: 0 m2	Porcentaje de ocupación:	0 %
Flora protegida	Superficie afectada: 0 m2	Porcentaje de ocupación:	0 %
Aves protegidas o nidificantes	Superficie afectada: 0 m2	Porcentaje de ocupación:	0 %
Áreas de Interés Florístico	Superficie afectada: 331764,54 m2	Porcentaje de ocupación:	3,949 %
Masas de Agua Subterránea		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Costero		3076202,18 m2	36,616 %
Dorsal Sur		4984987,15 m2	59,3363 %
Insular-Vertientes		366253,76 m2	4,3595 %
Red viaria	Superficie afectada: 580258,65 m2	Porcentaje de ocupación:	6,9068 %
Infraestructuras	Número de equipamientos: 1		
	Número de equipamientos: 2		
Espacios Naturales Protegidas		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación

Especies invasoras dentro de la unidad paisajística:

Nombre de la especie	Reino	Superficie afectada
Aleurodicus dispersus Russell, 1965	Metazoa	8069,15 m2
Aleurodicus floccissimus (Martin, Hernández Suárez & Carnero Her	Metazoa	8069,15 m2
Ceratitis capitata (Wiedemann, 1824)	Metazoa	193,58 m2
Dysdera crocata Koch, 1838	Metazoa	63,41 m2
Laemostenus complanatus (Dejean, 1828)	Metazoa	27693,36 m2
Linepithema humile (Mayr, 1868)	Metazoa	2622,33 m2
Lucilia sericata (Meigen, 1826)	Metazoa	193,58 m2
Musca domestica Linnaeus, 1758	Metazoa	2622,33 m2
Ommatoiulus moreletii (Lucas, 1860)	Metazoa	2622,33 m2
Opogona sacchari (Bojer, 1856)	Metazoa	141831,27 m2
Periplaneta americana (Linnaeus, 1758)	Metazoa	193,58 m2
Periplaneta australasiae (Fabricius, 1775)	Metazoa	193,58 m2
Psittacula krameri (Scopoli, 1769)	Metazoa	18272,82 m2
Pycnoscelus surinamensis (Linnaeus, 1758)	Metazoa	193,58 m2
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle	Plantae	96744,31 m2
Crassula lycopodioides Lam.	Plantae	48928,74 m2
Furcraea foetida (L.) Haw.	Plantae	40910,92 m2
Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.	Plantae	7128863,36 m2

Especies protegidas dentro de la unidad paisajística:

Nombre de la especie	Reino	Superficie afectada
----------------------	-------	---------------------

Zona óptima para equipamientos complementarios (campos de golf)		Tipo	Superficie	
1 - 105.07	Zona que de por si sola mide más de 25 ha	1	18054295,5 m2	
Unidades Paisajística			Superficie	Porcentaje de ocupación
105.07 VALLE DE ARIDANE			66407348,01 m2	45,7823 %
Municipio			Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
El Paso			3547918,51 m2	19,6514 %
Los Llanos de Aridane			8478032,61 m2	46,9585 %
Tazacorte			6091595,24 m2	33,7404 %
Usos del suelo			Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Agrícola			13182846,97 m2	73,0178 %
Agua			224181,82 m2	1,2417 %
Bosques			38421,94 m2	0,2128 %
Suelo desnudo			754758,35 m2	4,1805 %
Urbanizado construido			105583,78 m2	0,5848 %
Vegetación arbustiva y/o herbácea			3811724,85 m2	21,1126 %
Calidad agrícola			Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Alta			3098931,06 m2	17,1645 %
Moderada			2061100,71 m2	11,4161 %
Muy alta			7019677,79 m2	38,8809 %
Calidad ambiental			Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Alta			992318,98 m2	5,4963 %
Moderada			2232042,72 m2	12,3629 %
Fauna invasora	Superficie afectada:	801391,76 m2	Porcentaje de ocupación:	4,4388 %
Flora invasora	Superficie afectada:	8861284,66 m2	Porcentaje de ocupación:	49,0813 %
Fauna protegida	Superficie afectada:	0 m2	Porcentaje de ocupación:	0 %
Flora protegida	Superficie afectada:	0 m2	Porcentaje de ocupación:	0 %
Aves protegidas o nidificantes	Superficie afectada:	0 m2	Porcentaje de ocupación:	0 %
Áreas de Interés Florístico	Superficie afectada:	138537,2 m2	Porcentaje de ocupación:	0,7673 %
Masas de Agua Subterránea			Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Costero			4180710,52 m2	23,1563 %
Dorsal Sur			1481927,75 m2	8,2082 %
Insular-Vertientes			2178550,88 m2	12,0667 %
Valle de Aridane-Tazacorte			10276357,22 m2	56,9192 %
Red viaria	Superficie afectada:	905819,47 m2	Porcentaje de ocupación:	5,0172 %
Infraestructuras	Número de equipamientos:	1		
	Número de equipamientos:	0		
Espacios Naturales Protegidas			Superficie afectada	Porcentaje de ocupación

Especies invasoras dentro de la unidad paisajística:

Nombre de la especie	Reino	Superficie afectada
Dysdera crocata Koch, 1838	Metazoa	40991,76 m2
Hyla meridionalis Boettger, 1874	Metazoa	148387,89 m2
Musca domestica Linnaeus, 1758	Metazoa	36905,85 m2
Opogona sacchari (Bojer, 1856)	Metazoa	432028,99 m2
Streptopelia roseogrisea (Sundevall, 1857)	Metazoa	109680,76 m2
Tapinoma melanocephalum Fabricius, 1793	Metazoa	38173,88 m2
Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.	Plantae	8861284,66 m2

Especies protegidas dentro de la unidad paisajística:

Nombre de la especie	Reino	Superficie afectada
----------------------	-------	---------------------

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XIV

Zona óptima para equipamientos complementarios (campos de golf)		Tipo	Superficie	
1 - 108.02	Zona que de por si sola mide más de 25 ha	1	5359,66 m2	
Unidades Paisajística		Superficie	Porcentaje de ocupación	
108.02	DORSAL CON PINAR DE CUMBRE VIEJA- CUMBRE NUEVA	66972928,18 m2	0,0136 %	
Municipio		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación	
El Paso		5359,66 m2	100 %	
Usos del suelo		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación	
Bosques		181,08 m2	3,3785 %	
Vegetacion arbustiva y/o herbacea		5178,58 m2	96,6215 %	
Calidad agrícola		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación	
Moderada		5291,73 m2	98,7327 %	
Calidad ambiental		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación	
Moderada		5291,73 m2	98,7327 %	
Fauna invasora	Superficie afectada:	0 m2	Porcentaje de ocupación:	0 %
Flora invasora	Superficie afectada:	0 m2	Porcentaje de ocupación:	0 %
Fauna protegida	Superficie afectada:	0 m2	Porcentaje de ocupación:	0 %
Flora protegida	Superficie afectada:	0 m2	Porcentaje de ocupación:	0 %
Aves protegidas o nidificantes	Superficie afectada:	0 m2	Porcentaje de ocupación:	0 %
Áreas de Interés Florístico	Superficie afectada:	0 m2	Porcentaje de ocupación:	0 %
Masas de Agua Subterránea		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación	
Insular-Vertientes		5359,66 m2	100 %	
Red viaria	Superficie afectada:	832,08 m2	Porcentaje de ocupación:	15,5249 %
Infraestructuras	Número de equipamientos:	0		
	Número de equipamientos:	0		
Espacios Naturales Protegidas		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación	

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XIV

Especies invasoras dentro de la unidad paisajística:

Nombre de la especie

Reino

Superficie afectada

Especies protegidas dentro de la unidad paisajística:

Nombre de la especie

Reino

Superficie afectada

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XIV

Zona óptima para equipamientos complementarios (campos de golf)		Tipo	Superficie	
1 - 108.03	Zona que de por si sola mide más de 25 ha	1	285175,09 m2	
Unidades Paisajística		Superficie	Porcentaje de ocupación	
108.03	VOLCANES DEL SUR DE LA PALMA	12074722,15 m2	0,7232 %	
Municipio		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación	
Fuencaliente de la Palma		285175,08 m2	100 %	
Usos del suelo		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación	
Agrícola		83689,91 m2	29,3469 %	
Bosques		185847,24 m2	65,1695 %	
Urbanizado construido		15637,65 m2	5,4835 %	
Calidad agrícola		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación	
Calidad ambiental		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación	
Alta		9815,08 m2	3,4418 %	
Fauna invasora	Superficie afectada:	0 m2	Porcentaje de ocupación:	0 %
Flora invasora	Superficie afectada:	113458,15 m2	Porcentaje de ocupación:	39,7854 %
Fauna protegida	Superficie afectada:	0 m2	Porcentaje de ocupación:	0 %
Flora protegida	Superficie afectada:	0 m2	Porcentaje de ocupación:	0 %
Aves protegidas o nidificantes	Superficie afectada:	0 m2	Porcentaje de ocupación:	0 %
Áreas de Interés Florístico	Superficie afectada:	0 m2	Porcentaje de ocupación:	0 %
Masas de Agua Subterránea		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación	
Dorsal Sur		285175,08 m2	100 %	
Red viaria	Superficie afectada:	20017,36 m2	Porcentaje de ocupación:	7,0193 %
Infraestructuras	Número de equipamientos:	0		
	Número de equipamientos:	0		
Espacios Naturales Protegidas		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación	

Especies invasoras dentro de la unidad paisajística:

Nombre de la especie

Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.

Reino

Plantae

Superficie afectada

113458,15 m2

Especies protegidas dentro de la unidad paisajística:

Nombre de la especie

Reino

Superficie afectada

Zona óptima para equipamientos complementarios (campos de golf)		Tipo	Superficie
2 - 104.09	Zona adherida y que superficie útil para campos de golf es	2	259001,42 m2
Unidades Paisajística		Superficie	Porcentaje de ocupación
104.09	VERTIENTES CON PINAR DEL DORSO DE LA CALDERA	155037524,73 m2	2,2997 %
Municipio		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Garafía		169725,57 m2	65,5307 %
Puntagorda		89376,48 m2	34,5081 %
Usos del suelo		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Agrícola		3990,92 m2	1,5409 %
Bosques		245710,67 m2	94,8685 %
Vegetación arbustiva y/o herbacea		9400,45 m2	3,6295 %
Calidad agrícola		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Alta		1182,43 m2	0,4565 %
Moderada		159183,4 m2	61,4604 %
Calidad ambiental		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Alta		169285,65 m2	65,3609 %
Moderada		1182,43 m2	0,4565 %
Fauna invasora	Superficie afectada:	0 m2	Porcentaje de ocupación: 0 %
Flora invasora	Superficie afectada:	0 m2	Porcentaje de ocupación: 0 %
Fauna protegida	Superficie afectada:	0 m2	Porcentaje de ocupación: 0 %
Flora protegida	Superficie afectada	6284,2 m2	Porcentaje de ocupación: 2,4263 %
Aves protegidas o nidificantes	Superficie afectada:	0 m2	Porcentaje de ocupación: 0 %
Áreas de Interés Florístico	Superficie afectada:	169725,57 m2	Porcentaje de ocupación: 65,5307 %
Masas de Agua Subterránea		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Insular-Vertientes		259102,04 m2	100,0389 %
Red viaria	Superficie afectada:	16990,47 m2	Porcentaje de ocupación: 6,56 %
Infraestructuras	Número de equipamientos:	0	
	Número de equipamientos:	0	
Espacios Naturales Protegidas		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
ES702067	Tablado	6118,01 m2	2,3622 %

Especies invasoras dentro de la unidad paisajística:

Nombre de la especie	Reino	Superficie afectada
----------------------	-------	---------------------

Especies protegidas dentro de la unidad paisajística:

Nombre de la especie	Reino	Superficie afectada
----------------------	-------	---------------------

Bencomia exstipulata Svent.	Plantae	6284,2 m2
-----------------------------	---------	-----------

Sambucus nigra L.	Plantae	6284,2 m2
-------------------	---------	-----------

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XIV

Zona óptima para equipamientos complementarios (campos de golf)	Tipo	Superficie
2 - 104.11 Zona adherida y que superficie útil para campos de golf es	2	1070676,08 m2

Unidades Paisajística	Superficie	Porcentaje de ocupación
104.11 VERTIENTES CON MONTEVERDE DE BREÑA BAJA - SAN PEDRO	39762427,38 m2	9,5068 %

Municipio	Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Breña Alta	38656,39 m2	3,6105 %
Breña Baja	368993,47 m2	34,4636 %
Villa de Mazo	663027,12 m2	61,926 %

Usos del suelo	Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Agrícola	24777,78 m2	2,3142 %
Bosques	923494,92 m2	86,2534 %
Vegetación arbustiva y/o herbacea	122404,28 m2	11,4324 %

Calidad agrícola	Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Alta	22434,35 m2	2,0953 %
Moderada	297,26 m2	0,0278 %

Calidad ambiental	Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Alta	195202,01 m2	18,2317 %
Moderada	22434,35 m2	2,0953 %
Muy alta	824207,74 m2	76,9801 %

Fauna invasora	Superficie afectada:	0 m2	Porcentaje de ocupación:	0 %
Flora invasora	Superficie afectada:	0 m2	Porcentaje de ocupación:	0 %
Fauna protegida	Superficie afectada:	1199,45 m2	Porcentaje de ocupación:	0,112 %
Flora protegida	Superficie afectada:	0 m2	Porcentaje de ocupación:	0 %
Aves protegidas o nidificantes	Superficie afectada:	0 m2	Porcentaje de ocupación:	0 %
Áreas de Interés Florístico	Superficie afectada:	0 m2	Porcentaje de ocupación:	0 %

Masas de Agua Subterránea	Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Costero	38656,39 m2	3,6105 %
Dorsal Sur	722666,63 m2	67,4963 %
Insular-Vertientes	309353,96 m2	28,8933 %

Red viaria	Superficie afectada:	40809,7 m2	Porcentaje de ocupación:	3,8116 %
Infraestructuras	Número de equipamientos:	0		
	Número de equipamientos:	0		

Espacios Naturales Protegidas	Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
-------------------------------	---------------------	-------------------------

Especies invasoras dentro de la unidad paisajística:

Nombre de la especie	Reino	Superficie afectada
----------------------	-------	---------------------

Especies protegidas dentro de la unidad paisajística:

Nombre de la especie	Reino	Superficie afectada
----------------------	-------	---------------------

Aptilotus martini Wheeler & Marshall, 1989	Metazoa	1199,45 m2
--	---------	------------

Bombus canariensis Pérez, 1895	Metazoa	1199,45 m2
--------------------------------	---------	------------

Burmjapyx major (Grassi, 1886)	Metazoa	1199,45 m2
--------------------------------	---------	------------

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XIV

Zona óptima para equipamientos complementarios (campos de golf)		Tipo	Superficie
2 - 104.12	Zona adherida y que superficie útil para campos de golf es	2	334928,31 m2
Unidades Paisajística		Superficie	Porcentaje de ocupación
104.12	RAMPAS EN LOS CANARIOS - TIGUERONTE	25405337,62 m2	2,9739 %
Municipio		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Villa de Mazo		334928,33 m2	100 %
Usos del suelo		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Agrícola		215240,82 m2	64,2647 %
Bosques		9295,61 m2	2,7754 %
Urbanizado construido		816,85 m2	0,2439 %
Vegetación arbustiva y/o herbácea		109575,05 m2	32,716 %
Calidad agrícola		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Calidad ambiental		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Fauna invasora	Superficie afectada: 0 m2	Porcentaje de ocupación:	0 %
Flora invasora	Superficie afectada: 250386,59 m2	Porcentaje de ocupación:	74,7583 %
Fauna protegida	Superficie afectada: 0 m2	Porcentaje de ocupación:	0 %
Flora protegida	Superficie afectada: 4,03 m2	Porcentaje de ocupación:	0,0012 %
Aves protegidas o nidificantes	Superficie afectada: 0 m2	Porcentaje de ocupación:	0 %
Áreas de Interés Florístico	Superficie afectada: 0 m2	Porcentaje de ocupación:	0 %
Masas de Agua Subterránea		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Dorsal Sur		334928,33 m2	100 %
Red viaria	Superficie afectada: 12734,57 m2	Porcentaje de ocupación:	3,8022 %
Infraestructuras	Número de equipamientos:	0	
	Número de equipamientos:	0	
Espacios Naturales Protegidas		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación

Especies invasoras dentro de la unidad paisajística:

Nombre de la especie	Reino	Superficie afectada
Crassula multicava Lem.	Plantae	181302,98 m2
Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.	Plantae	69083,61 m2

Especies protegidas dentro de la unidad paisajística:

Nombre de la especie	Reino	Superficie afectada
Androcymbium hierrense A. Santos	Plantae	4,03 m2

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XIV

Zona óptima para equipamientos complementarios (campos de golf)		Tipo	Superficie
2 - 104.13	Zona adherida y que superficie útil para campos de golf es	2	240955,58 m2
Unidades Paisajística		Superficie	Porcentaje de ocupación
104.13	RAMPAS ABRUPTAS EN LAS INDIAS - EL CHARCO	25838671,16 m2	2,1395 %
Municipio		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Fuencaliente de la Palma		241000,87 m2	100,0188 %
Usos del suelo		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Agrícola		205332,13 m2	85,2158 %
Suelo desnudo		14506,34 m2	6,0203 %
Vegetación arbustiva y/o herbacea		21150,13 m2	8,7776 %
Calidad agrícola		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Muy alta		234112,18 m2	97,1599 %
Calidad ambiental		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Fauna invasora	Superficie afectada: 0 m2	Porcentaje de ocupación:	0 %
Flora invasora	Superficie afectada: 238786,04 m2	Porcentaje de ocupación:	99,0996 %
Fauna protegida	Superficie afectada: 0 m2	Porcentaje de ocupación:	0 %
Flora protegida	Superficie afectada: 0 m2	Porcentaje de ocupación:	0 %
Aves protegidas o nidificantes	Superficie afectada: 0 m2	Porcentaje de ocupación:	0 %
Áreas de Interés Florístico	Superficie afectada: 0 m2	Porcentaje de ocupación:	0 %
Masas de Agua Subterránea		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Dorsal Sur		241000,87 m2	100,0188 %
Red viaria	Superficie afectada: 12605,46 m2	Porcentaje de ocupación:	5,2314 %
Infraestructuras	Número de equipamientos:	0	
	Número de equipamientos:	0	
Espacios Naturales Protegidas		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
ES702073	Tamanca	66,39 m2	0,0276 %

Especies invasoras dentro de la unidad paisajística:

Nombre de la especie	Reino	Superficie afectada
Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.	Plantae	238786,04 m2

Especies protegidas dentro de la unidad paisajística:

Nombre de la especie	Reino	Superficie afectada
----------------------	-------	---------------------

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XIV

Zona óptima para equipamientos complementarios (campos de golf)	Tipo	Superficie
2 - 104.14 Zona adherida y que superficie útil para campos de golf es	2	2204586,33 m2

Unidades Paisajística	Superficie	Porcentaje de ocupación
104.14 BARRANCOS - LOMAS Y COSTA DE GARAFÍA - PUNTA GORDA	123873366,68 m2	19,575 %

Municipio	Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Barlovento	3011,87 m2	0,1366 %
Garafía	1449362,83 m2	65,7431 %
Puntagorda	761791,42 m2	34,5548 %

Usos del suelo	Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Agrícola	729161,48 m2	33,0748 %
Bosques	418544,2 m2	18,9852 %
Suelo desnudo	32864,91 m2	1,4908 %
Urbanizado construido	12290,95 m2	0,5575 %
Vegetación arbustiva y/o herbacea	1021304,58 m2	46,3264 %

Calidad agrícola	Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Alta	981214,66 m2	44,5079 %
Moderada	701389,64 m2	31,815 %

Calidad ambiental	Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Alta	1318820,98 m2	59,8217 %
Moderada	585318,41 m2	26,55 %

Fauna invasora	Superficie afectada:	0 m2	Porcentaje de ocupación:	0 %
Flora invasora	Superficie afectada:	50329,12 m2	Porcentaje de ocupación:	2,2829 %
Fauna protegida	Superficie afectada:	0 m2	Porcentaje de ocupación:	0 %
Flora protegida	Superficie afectada	3489,65 m2	Porcentaje de ocupación:	0,1583 %
Aves protegidas o nidificantes	Superficie afectada:	0 m2	Porcentaje de ocupación:	0 %
Áreas de Interés Florístico	Superficie afectada:	1452374,7 m2	Porcentaje de ocupación:	65,8797 %

Masas de Agua Subterránea	Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Costero	14498,07 m2	0,6576 %
Insular-Vertientes	2199668,06 m2	99,7769 %

Red viaria	Superficie afectada:	151159,65 m2	Porcentaje de ocupación:	6,8566 %
Infraestructuras	Número de equipamientos:	0		
	Número de equipamientos:	0		

Espacios Naturales Protegidas	Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
-------------------------------	---------------------	-------------------------

Especies invasoras dentro de la unidad paisajística:

Nombre de la especie	Reino	Superficie afectada
Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.	Plantae	50329,12 m2

Especies protegidas dentro de la unidad paisajística:

Nombre de la especie	Reino	Superficie afectada
Bencomia exstipulata Svent.	Plantae	265,82 m2
Morella rivas-martinezii A. Santos & J. Herbert	Plantae	3223,83 m2
Sambucus nigra L.	Plantae	265,82 m2

Zona óptima para equipamientos complementarios (campos de golf)		Tipo	Superficie	
2 - 104.15	Zona adherida y que superficie útil para campos de golf es	2	516534,98 m2	
Unidades Paisajística			Superficie	Porcentaje de ocupación
104.15	BARRANCO DE LAS ANGUSTIAS		19057620,61 m2	4,5864 %
Municipio			Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
El Paso			151999,26 m2	29,4267 %
Los Llanos de Aridane			180200,63 m2	34,8864 %
Tazacorte			184347,75 m2	35,6893 %
Usos del suelo			Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Agrícola			323160,28 m2	62,5631 %
Suelo desnudo			90665,94 m2	17,5527 %
Urbanizado construido			7152,6 m2	1,3847 %
Vegetación arbustiva y/o herbácea			95568,83 m2	18,5019 %
Calidad agrícola			Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Alta			303466,7 m2	58,7505 %
Calidad ambiental			Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Alta			122244,84 m2	23,6663 %
Moderada			181221,87 m2	35,0841 %
Fauna invasora	Superficie afectada:	0 m2	Porcentaje de ocupación: 0 %	
Flora invasora	Superficie afectada:	478584,89 m2	Porcentaje de ocupación: 92,6529 %	
Fauna protegida	Superficie afectada:	0 m2	Porcentaje de ocupación: 0 %	
Flora protegida	Superficie afectada	5655,93 m2	Porcentaje de ocupación: 1,095 %	
Aves protegidas o nidificantes	Superficie afectada:	0 m2	Porcentaje de ocupación: 0 %	
Áreas de Interés Florístico	Superficie afectada:	40024,71 m2	Porcentaje de ocupación: 7,7487 %	
Masas de Agua Subterránea			Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Costero			281605,09 m2	54,5181 %
Valle de Aridane-Tazacorte			234942,55 m2	45,4843 %
Red viaria	Superficie afectada:	22044,86 m2	Porcentaje de ocupación: 4,2678 %	
Infraestructuras	Número de equipamientos:	0		
	Número de equipamientos:	0		
Espacios Naturales Protegidas			Superficie afectada	Porcentaje de ocupación

Especies invasoras dentro de la unidad paisajística:

Nombre de la especie	Reino	Superficie afectada
Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.	Plantae	478584,89 m2

Especies protegidas dentro de la unidad paisajística:

Nombre de la especie	Reino	Superficie afectada
Aeonium nobile (Praeger) Praeger	Plantae	5655,93 m2

Zona óptima para equipamientos complementarios (campos de golf)		Tipo	Superficie	
2 - 105.05	Zona adherida y que superficie útil para campos de golf es	2	1168478,58 m2	
Unidades Paisajística		Superficie	Porcentaje de ocupación	
105.05	RAMPAS COSTERAS DE PUNTALLANA - BARLOVENTO	39192535,8 m2	10,3752 %	
Municipio		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación	
Barlovento		243192,28 m2	20,8127 %	
Puntallana		207903,59 m2	17,7927 %	
San Andrés y Sauces		717539,2 m2	61,408 %	
Usos del suelo		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación	
Agrícola		852810,76 m2	72,9847 %	
Agua		23039,05 m2	1,9717 %	
Bosques		39577,88 m2	3,3871 %	
Suelo desnudo		38531,77 m2	3,2976 %	
Urbanizado construido		70044,73 m2	5,9945 %	
Vegetación arbustiva y/o herbacea		144618,06 m2	12,3766 %	
Calidad agrícola		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación	
Alta		492570,73 m2	42,1549 %	
Moderada		81849,39 m2	7,0048 %	
Muy alta		193959,54 m2	16,5993 %	
Calidad ambiental		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación	
Alta		551,39 m2	0,0472 %	
Moderada		436600,43 m2	37,3649 %	
Fauna invasora	Superficie afectada:	62622,15 m2	Porcentaje de ocupación:	5,3593 %
Flora invasora	Superficie afectada:	219099,25 m2	Porcentaje de ocupación:	18,7508 %
Fauna protegida	Superficie afectada:	6211,74 m2	Porcentaje de ocupación:	0,5316 %
Flora protegida	Superficie afectada:	0 m2	Porcentaje de ocupación:	0 %
Aves protegidas o nidificantes	Superficie afectada:	6211,74 m2	Porcentaje de ocupación:	0,5316 %
Áreas de Interés Florístico	Superficie afectada:	243192,28 m2	Porcentaje de ocupación:	20,8127 %
Masas de Agua Subterránea		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación	
Costero		1146539,61 m2	98,1224 %	
Insular-Vertientes		22095,45 m2	1,891 %	
Red viaria	Superficie afectada:	71096,58 m2	Porcentaje de ocupación:	6,0845 %
Infraestructuras	Número de equipamientos:	0		
	Número de equipamientos:	0		
Espacios Naturales Protegidas		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación	
ES702074	Las Nieves	37763,13 m2	3,2318 %	

Especies invasoras dentro de la unidad paisajística:

Nombre de la especie	Reino	Superficie afectada
Opogona sacchari (Bojer, 1856)	Metazoa	62622,15 m2
Ageratina adenophora (Spreng.) R. M. King & H. Rob.	Plantae	71427,65 m2
Crassula lycopodioides Lam.	Plantae	1061,71 m2
Furcraea foetida (L.) Haw.	Plantae	53367,55 m2
Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.	Plantae	93242,34 m2
Phytolacca americana L.	Plantae	53367,55 m2

Especies protegidas dentro de la unidad paisajística:

Nombre de la especie	Reino	Superficie afectada
Euborellia annulipes (Lucas, 1847)	Metazoa	6211,74 m2
Hegeter glaber Brullé, 1838	Metazoa	6211,74 m2
Pipistrellus maderensis (Dobson, 1878)	Metazoa	6211,74 m2
Tadarida teniotis (Rafinesque, 1814)	Metazoa	6211,74 m2
Buteo buteo (Linnaeus, 1758)	Metazoa	6211,74 m2
Calonectris diomedea (Scopoli, 1769)	Metazoa	6211,74 m2
Columba junoniae Hartert, 1916	Metazoa	6211,74 m2
Coturnix gomerae Jaume, McMinn & Alcover, 1993	Metazoa	6211,74 m2
Falco tinnunculus Linnaeus, 1758	Metazoa	6211,74 m2
Pyrrhocorax pyrrhocorax (Linnaeus, 1758)	Metazoa	6211,74 m2

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XIV

Zona óptima para equipamientos complementarios (campos de golf)		Tipo	Superficie
2 - 105.06	Zona adherida y que superficie útil para campos de golf es	2	2781405,09 m2
Unidades Paisajística		Superficie	Porcentaje de ocupación
105.06	LLANOS LITORALES DE SANTA CRUZ DE LA PALMA Y LAS BREÑAS	62613573,81 m2	24,6967 %
Municipio		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Breña Alta		883893,48 m2	31,7787 %
Breña Baja		262738,57 m2	9,4463 %
Puntallana		307252,9 m2	11,0467 %
Santa Cruz de la Palma		353433,89 m2	12,707 %
Villa de Mazo		1013227,41 m2	36,4286 %
Usos del suelo		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Agrícola		1561197,5 m2	56,1298 %
Bosques		16941,7 m2	0,6091 %
Suelo desnudo		113917,71 m2	4,0957 %
Urbanizado construido		70801,42 m2	2,5455 %
Vegetación arbustiva y/o herbacea		1057687,89 m2	38,0271 %
Calidad agrícola		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Alta		896347,9 m2	32,2264 %
Moderada		634055,11 m2	22,7962 %
Calidad ambiental		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Alta		82819,3 m2	2,9776 %
Moderada		732754,8 m2	26,3448 %
Fauna invasora	Superficie afectada:	313803,99 m2	Porcentaje de ocupación: 11,2822 %
Flora invasora	Superficie afectada:	1861755,28 m2	Porcentaje de ocupación: 66,9358 %
Fauna protegida	Superficie afectada:	0 m2	Porcentaje de ocupación: 0 %
Flora protegida	Superficie afectada:	0 m2	Porcentaje de ocupación: 0 %
Aves protegidas o nidificantes	Superficie afectada:	0 m2	Porcentaje de ocupación: 0 %
Áreas de Interés Florístico	Superficie afectada:	353433,89 m2	Porcentaje de ocupación: 12,707 %
Masas de Agua Subterránea		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Costero		1810167,24 m2	65,081 %
Dorsal Sur		1010379,01 m2	36,3262 %
Red viaria	Superficie afectada:	179387,31 m2	Porcentaje de ocupación: 6,4495 %
Infraestructuras	Número de equipamientos:	1	
	Número de equipamientos:	0	
Espacios Naturales Protegidas		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
ES702054	Juan Mayor	14644,14 m2	0,5265 %
ES702055	Barranco del Agua	135,38 m2	0,0049 %

Especies invasoras dentro de la unidad paisajística:

Nombre de la especie	Reino	Superficie afectada
Aleurodicus dispersus Russell, 1965	Metazoa	17945,21 m2
Aleurodicus floccissimus (Martin, Hernández Suárez & Carnero Her	Metazoa	17945,21 m2
Ceratitis capitata (Wiedemann, 1824)	Metazoa	27841,55 m2
Dysdera crocata Koch, 1838	Metazoa	101400,47 m2
Linepithema humile (Mayr, 1868)	Metazoa	48107,86 m2
Lucilia sericata (Meigen, 1826)	Metazoa	27841,55 m2
Musca domestica Linnaeus, 1758	Metazoa	48107,86 m2
Ommatoiulus moreletii (Lucas, 1860)	Metazoa	48107,86 m2
Opogona sacchari (Bojer, 1856)	Metazoa	136454,11 m2
Periplaneta americana (Linnaeus, 1758)	Metazoa	27841,55 m2
Periplaneta australasiae (Fabricius, 1775)	Metazoa	27841,55 m2
Pycnoscelus surinamensis (Linnaeus, 1758)	Metazoa	27841,55 m2
Ageratina adenophora (Spreng.) R. M. King & H. Rob.	Plantae	214757,58 m2
Cardiospermum grandiflorum Sw.	Plantae	117124,36 m2
Crassula lycopodioides Lam.	Plantae	93125,05 m2
Opuntia maxima Mill.	Plantae	214757,58 m2
Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.	Plantae	1861755,28 m2

Especies protegidas dentro de la unidad paisajística:

Nombre de la especie	Reino	Superficie afectada
----------------------	-------	---------------------

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XIV

Zona óptima para equipamientos complementarios (campos de golf)		Tipo	Superficie
2 - 105.07	Zona adherida y que superficie útil para campos de golf es	2	2625888,49 m2
Unidades Paisajística		Superficie	Porcentaje de ocupación
105.07	VALLE DE ARIDANE	66407348,01 m2	23,3158 %
Municipio		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
El Paso		974289,86 m2	37,1032 %
Los Llanos de Aridane		1673310,83 m2	63,7236 %
Usos del suelo		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Agrícola		1867114,15 m2	71,1041 %
Bosques		21220,13 m2	0,8081 %
Suelo desnudo		79187,12 m2	3,0156 %
Urbanizado construido		42473 m2	1,6175 %
Vegetación arbustiva y/o herbácea		637606,29 m2	24,2815 %
Calidad agrícola		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Alta		830261,13 m2	31,6183 %
Moderada		1284777,59 m2	48,9273 %
Calidad ambiental		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Alta		830261,13 m2	31,6183 %
Moderada		609949,03 m2	23,2283 %
Fauna invasora	Superficie afectada:	373008,28 m2	Porcentaje de ocupación: 14,205 %
Flora invasora	Superficie afectada:	1476963,04 m2	Porcentaje de ocupación: 56,2462 %
Fauna protegida	Superficie afectada:	1286,34 m2	Porcentaje de ocupación: 0,049 %
Flora protegida	Superficie afectada:	0 m2	Porcentaje de ocupación: 0 %
Aves protegidas o nidificantes	Superficie afectada:	7907,28 m2	Porcentaje de ocupación: 0,3011 %
Áreas de Interés Florístico	Superficie afectada:	19044,54 m2	Porcentaje de ocupación: 0,7253 %
Masas de Agua Subterránea		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Costero		867472,63 m2	33,0354 %
Dorsal Sur		1066448,86 m2	40,6129 %
Insular-Vertientes		713679,2 m2	27,1786 %
Red viaria	Superficie afectada:	132528,81 m2	Porcentaje de ocupación: 5,047 %
Infraestructuras		Número de equipamientos:	0
		Número de equipamientos:	0
Espacios Naturales Protegidas		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación

Especies invasoras dentro de la unidad paisajística:

Nombre de la especie	Reino	Superficie afectada
Hyla meridionalis Boettger, 1874	Metazoa	50375,56 m2
Musca domestica Linnaeus, 1758	Metazoa	83137,08 m2
Opogona sacchari (Bojer, 1856)	Metazoa	286063,29 m2
Periplaneta americana (Linnaeus, 1758)	Metazoa	1286,34 m2
Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.	Plantae	1476963,04 m2

Especies protegidas dentro de la unidad paisajística:

Nombre de la especie	Reino	Superficie afectada
Alevonota junoniae (Hernández & Martín, 1990)	Metazoa	1286,34 m2
Dysdera ratonensis Wunderlich, 1992	Metazoa	1286,34 m2
Halophiloscia microphthalma Taiti & López, 2007	Metazoa	1286,34 m2
Laparocerus dacilae García, 1998	Metazoa	1286,34 m2
Licinopsis angustula Machado, 1987	Metazoa	1286,34 m2
Loboptera teneguia Izquierdo & Martín, 1999	Metazoa	1286,34 m2
Palmorchestia hypogaea Stock & Martín, 1988	Metazoa	1286,34 m2
Periplaneta americana (Linnaeus, 1758)	Metazoa	1286,34 m2
Anthus berthelotii Bolle, 1862	Metazoa	1545,61 m2
Apus unicolor (Jardine, 1830)	Metazoa	1545,61 m2
Burhinus oedicephalus (Linnaeus, 1758)	Metazoa	6361,67 m2
Columba livia Gmelin, 1789	Metazoa	1545,61 m2
Falco tinnunculus Linnaeus, 1758	Metazoa	1545,61 m2
Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758)	Metazoa	1545,61 m2
Phylloscopus canariensis (Hartwig, 1886)	Metazoa	1545,61 m2
Serinus canarius (Linnaeus, 1758)	Metazoa	1545,61 m2
Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758)	Metazoa	1545,61 m2
Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758)	Metazoa	1545,61 m2
Sylvia conspicillata Temminck, 1820	Metazoa	1545,61 m2
Sylvia melanocephala (Gmelin, 1789)	Metazoa	1545,61 m2

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XIV

Zona óptima para equipamientos complementarios (campos de golf)		Tipo	Superficie	
2 - 108.02	Zona adherida y que superficie útil para campos de golf es	2	8065,56 m2	
Unidades Paisajística		Superficie	Porcentaje de ocupación	
108.02	DORSAL CON PINAR DE CUMBRE VIEJA- CUMBRE NUEVA	66972928,18 m2	0,0716 %	
Municipio		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación	
El Paso		8065,56 m2	100 %	
Usos del suelo		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación	
Bosques		6648,35 m2	82,4289 %	
Vegetacion arbustiva y/o herbacea		1417,21 m2	17,5711 %	
Calidad agrícola		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación	
Moderada		5762,23 m2	71,4424 %	
Calidad ambiental		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación	
Moderada		5762,23 m2	71,4424 %	
Fauna invasora	Superficie afectada:	0 m2	Porcentaje de ocupación:	0 %
Flora invasora	Superficie afectada:	0 m2	Porcentaje de ocupación:	0 %
Fauna protegida	Superficie afectada:	0 m2	Porcentaje de ocupación:	0 %
Flora protegida	Superficie afectada:	0 m2	Porcentaje de ocupación:	0 %
Aves protegidas o nidificantes	Superficie afectada:	0 m2	Porcentaje de ocupación:	0 %
Áreas de Interés Florístico	Superficie afectada:	0 m2	Porcentaje de ocupación:	0 %
Masas de Agua Subterránea		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación	
Insular-Vertientes		8065,56 m2	100 %	
Red viaria	Superficie afectada:	0 m2	Porcentaje de ocupación:	0 %
Infraestructuras	Número de equipamientos:	0		
	Número de equipamientos:	0		
Espacios Naturales Protegidas		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación	

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XIV

Especies invasoras dentro de la unidad paisajística:

Nombre de la especie

Reino

Superficie afectada

Especies protegidas dentro de la unidad paisajística:

Nombre de la especie

Reino

Superficie afectada

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XIV

Zona óptima para equipamientos complementarios (campos de golf)		Tipo	Superficie	
2 - 108.03	Zona adherida y que superficie útil para campos de golf es	2	51740,96 m2	
Unidades Paisajística		Superficie	Porcentaje de ocupación	
108.03	VOLCANES DEL SUR DE LA PALMA	12074722,15 m2	0,4594 %	
Municipio		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación	
Fuencaliente de la Palma		51740,96 m2	100 %	
Usos del suelo		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación	
Agrícola		25074,44 m2	48,4615 %	
Bosques		26666,52 m2	51,5385 %	
Calidad agrícola		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación	
Alta		24531,47 m2	47,4121 %	
Calidad ambiental		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación	
Alta		4294,17 m2	8,2994 %	
Moderada		24531,47 m2	47,4121 %	
Fauna invasora	Superficie afectada:	0 m2	Porcentaje de ocupación:	0 %
Flora invasora	Superficie afectada:	0 m2	Porcentaje de ocupación:	0 %
Fauna protegida	Superficie afectada:	0 m2	Porcentaje de ocupación:	0 %
Flora protegida	Superficie afectada:	0 m2	Porcentaje de ocupación:	0 %
Aves protegidas o nidificantes	Superficie afectada:	0 m2	Porcentaje de ocupación:	0 %
Áreas de Interés Florístico	Superficie afectada:	0 m2	Porcentaje de ocupación:	0 %
Masas de Agua Subterránea		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación	
Dorsal Sur		51740,96 m2	100 %	
Red viaria	Superficie afectada:	3391,22 m2	Porcentaje de ocupación:	6,5542 %
Infraestructuras	Número de equipamientos:	0		
	Número de equipamientos:	0		
Espacios Naturales Protegidas		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación	
ES702073	Tamanca	8492,8 m2	16,4141 %	

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XIV

Especies invasoras dentro de la unidad paisajística:

Nombre de la especie

Reino

Superficie afectada

Especies protegidas dentro de la unidad paisajística:

Nombre de la especie

Reino

Superficie afectada

Zona óptima para equipamientos complementarios (campos de golf)		Tipo	Superficie
3 - 104.09	Zona adherida y que superficie útil para campos de golf es	3	135785,26 m2
Unidades Paisajística		Superficie	Porcentaje de ocupación
104.09	VERTIENTES CON PINAR DEL DORSO DE LA CALDERA	155037524,73 m2	1,1178 %
Municipio		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
El Paso		56525,59 m2	41,6287 %
Garafía		25675,09 m2	18,9086 %
Puntagorda		53906,95 m2	39,7001 %
Usos del suelo		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Agrícola		8684,03 m2	6,3954 %
Bosques		102533,57 m2	75,5116 %
Vegetación arbustiva y/o herbácea		24890,04 m2	18,3304 %
Calidad agrícola		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Alta		53906,95 m2	39,7001 %
Moderada		56525,59 m2	41,6287 %
Calidad ambiental		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Alta		25675,09 m2	18,9086 %
Moderada		110432,55 m2	81,3288 %
Fauna invasora	Superficie afectada:	0 m2	Porcentaje de ocupación: 0 %
Flora invasora	Superficie afectada:	4902,85 m2	Porcentaje de ocupación: 3,6107 %
Fauna protegida	Superficie afectada:	0 m2	Porcentaje de ocupación: 0 %
Flora protegida	Superficie afectada	203,51 m2	Porcentaje de ocupación: 0,1499 %
Aves protegidas o nidificantes	Superficie afectada:	0 m2	Porcentaje de ocupación: 0 %
Áreas de Interés Florístico	Superficie afectada:	25675,09 m2	Porcentaje de ocupación: 18,9086 %
Masas de Agua Subterránea		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Insular-Vertientes		136107,64 m2	100,2374 %
Red viaria	Superficie afectada:	5253,23 m2	Porcentaje de ocupación: 3,8688 %
Infraestructuras	Número de equipamientos:	0	
	Número de equipamientos:	0	
Espacios Naturales Protegidas		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación

Especies invasoras dentro de la unidad paisajística:

Nombre de la especie	Reino	Superficie afectada
Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.	Plantae	4902,85 m2

Especies protegidas dentro de la unidad paisajística:

Nombre de la especie	Reino	Superficie afectada
Phoenix canariensis Chabaud	Plantae	203,51 m2
Salix canariensis C. Sm. ex Link	Plantae	203,51 m2

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XIV

Zona óptima para equipamientos complementarios (campos de golf)		Tipo	Superficie
3 - 104.11	Zona adherida y que superficie útil para campos de golf es	3	254509,98 m2
Unidades Paisajística		Superficie	Porcentaje de ocupación
104.11	VERTIENTES CON MONTEVERDE DE BREÑA BAJA - SAN PEDRO	39762427,38 m2	2,0951 %
Municipio		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Breña Alta		33434,93 m2	13,137 %
Breña Baja		204394,25 m2	80,3089 %
Villa de Mazo		18197,34 m2	7,15 %
Usos del suelo		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Agrícola		70188,54 m2	27,5779 %
Bosques		159494,85 m2	62,6674 %
Vegetación arbustiva y/o herbacea		26343,13 m2	10,3505 %
Calidad agrícola		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Alta		197,5 m2	0,0776 %
Calidad ambiental		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Alta		61632,51 m2	24,2161 %
Moderada		197,5 m2	0,0776 %
Muy alta		41190,26 m2	16,1841 %
Fauna invasora	Superficie afectada:	0 m2	Porcentaje de ocupación: 0 %
Flora invasora	Superficie afectada:	83221,22 m2	Porcentaje de ocupación: 32,6986 %
Fauna protegida	Superficie afectada:	0 m2	Porcentaje de ocupación: 0 %
Flora protegida	Superficie afectada:	0 m2	Porcentaje de ocupación: 0 %
Aves protegidas o nidificantes	Superficie afectada:	0 m2	Porcentaje de ocupación: 0 %
Áreas de Interés Florístico	Superficie afectada:	0 m2	Porcentaje de ocupación: 0 %
Masas de Agua Subterránea		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Costero		126654,23 m2	49,764 %
Dorsal Sur		18337,11 m2	7,2049 %
Insular-Vertientes		111035,18 m2	43,627 %
Red viaria	Superficie afectada:	4285,79 m2	Porcentaje de ocupación: 1,6839 %
Infraestructuras	Número de equipamientos:	0	
	Número de equipamientos:	0	
Espacios Naturales Protegidas		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación

Especies invasoras dentro de la unidad paisajística:

Nombre de la especie

Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.

Reino

Plantae

Superficie afectada

83221,22 m2

Especies protegidas dentro de la unidad paisajística:

Nombre de la especie

Reino

Superficie afectada

Zona óptima para equipamientos complementarios (campos de golf)		Tipo	Superficie	
3 - 104.12	Zona adherida y que superficie útil para campos de golf es	3	3047,71 m2	
Unidades Paisajística		Superficie	Porcentaje de ocupación	
104.12	RAMPAS EN LOS CANARIOS - TIGUERONTE	25405337,62 m2	0,0251 %	
Municipio		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación	
Villa de Mazo		3047,71 m2	100 %	
Usos del suelo		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación	
Bosques		255,71 m2	8,3902 %	
Vegetación arbustiva y/o herbácea		2792 m2	91,6098 %	
Calidad agrícola		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación	
Calidad ambiental		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación	
Fauna invasora	Superficie afectada:	0 m2	Porcentaje de ocupación:	0 %
Flora invasora	Superficie afectada:	0 m2	Porcentaje de ocupación:	0 %
Fauna protegida	Superficie afectada:	0 m2	Porcentaje de ocupación:	0 %
Flora protegida	Superficie afectada:	0 m2	Porcentaje de ocupación:	0 %
Aves protegidas o nidificantes	Superficie afectada:	0 m2	Porcentaje de ocupación:	0 %
Áreas de Interés Florístico	Superficie afectada:	0 m2	Porcentaje de ocupación:	0 %
Masas de Agua Subterránea		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación	
Dorsal Sur		3047,71 m2	100 %	
Red viaria	Superficie afectada:	0 m2	Porcentaje de ocupación:	0 %
Infraestructuras	Número de equipamientos:	0		
	Número de equipamientos:	0		
Espacios Naturales Protegidas		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación	

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XIV

Especies invasoras dentro de la unidad paisajística:

Nombre de la especie

Reino

Superficie afectada

Especies protegidas dentro de la unidad paisajística:

Nombre de la especie

Reino

Superficie afectada

Zona óptima para equipamientos complementarios (campos de golf)	Tipo	Superficie
3 - 104.14 Zona adherida y que superficie útil para campos de golf es	3	1970821,19 m2

Unidades Paisajística	Superficie	Porcentaje de ocupación
104.14 BARRANCOS - LOMAS Y COSTA DE GARAFÍA - PUNTA GORDA	123873366,68 m2	16,2239 %

Municipio	Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Garafía	332778,24 m2	16,8853 %
Puntagorda	1323846,21 m2	67,1723 %
Tijarafe	350352,45 m2	17,777 %

Usos del suelo	Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Agrícola	1240162,89 m2	62,9262 %
Agua	16540,49 m2	0,8393 %
Bosques	139357,13 m2	7,071 %
Urbanizado construido	56127,95 m2	2,8479 %
Vegetacion arbustiva y/o herbacea	554788,45 m2	28,1501 %

Calidad agrícola	Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Alta	1590788,2 m2	80,717 %
Moderada	214133,01 m2	10,8652 %

Calidad ambiental	Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Alta	320676,95 m2	16,2712 %
Moderada	1314460,79 m2	66,6961 %

Fauna invasora	Superficie afectada:	70799,56 m2	Porcentaje de ocupación:	3,5924 %
Flora invasora	Superficie afectada:	368217,65 m2	Porcentaje de ocupación:	18,6835 %
Fauna protegida	Superficie afectada:	1102,05 m2	Porcentaje de ocupación:	0,0559 %
Flora protegida	Superficie afectada	823,69 m2	Porcentaje de ocupación:	0,0418 %
Aves protegidas o nidificantes	Superficie afectada:	0 m2	Porcentaje de ocupación:	0 %
Áreas de Interés Florístico	Superficie afectada:	332778,24 m2	Porcentaje de ocupación:	16,8853 %

Masas de Agua Subterránea	Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Costero	818636,8 m2	41,5379 %
Insular-Vertientes	1188340,11 m2	60,2967 %

Red viaria	Superficie afectada:	134359,41 m2	Porcentaje de ocupación:	6,8174 %
Infraestructuras	Número de equipamientos:	3		
	Número de equipamientos:	0		

Espacios Naturales Protegidas	Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
-------------------------------	---------------------	-------------------------

Especies invasoras dentro de la unidad paisajística:

Nombre de la especie	Reino	Superficie afectada
Linepithema humile (Mayr, 1868)	Metazoa	70799,56 m2
Porcellionides pruinosus (Brand, 1833)	Metazoa	70799,56 m2
Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.	Plantae	368217,65 m2

Especies protegidas dentro de la unidad paisajística:

Nombre de la especie	Reino	Superficie afectada
Baezia martini García, 2003	Metazoa	1102,05 m2
Halophiloscia microphthalma Taiti & López, 2007	Metazoa	1102,05 m2
Laparocerus feloi Machado, 2009	Metazoa	1102,05 m2
Laparocerus idafe García & Alonso Zarazaga, 2011	Metazoa	1102,05 m2
Licinopsis angustula Machado, 1987	Metazoa	1102,05 m2
Loboptera fortunata Krauss, 1892	Metazoa	1102,05 m2
Palmorchestia hypogaea Stock & Martín, 1988	Metazoa	1102,05 m2
Psyllipsocus ramburii Selys-Longchamps, 1872	Metazoa	1102,05 m2
Trichoniscus bassoti Vandel, 1960	Metazoa	1102,05 m2
Sambucus nigra L.	Plantae	823,69 m2

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XIV

Zona óptima para equipamientos complementarios (campos de golf)		Tipo	Superficie	
3 - 105.05	Zona adherida y que superficie útil para campos de golf es	3	202694,06 m2	
Unidades Paisajística		Superficie	Porcentaje de ocupación	
105.05	RAMPAS COSTERAS DE PUNTALLANA - BARLOVENTO	39192535,8 m2	1,6686 %	
Municipio		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación	
Barlovento		56872,56 m2	28,0583 %	
Puntallana		96656,85 m2	47,6861 %	
San Andrés y Sauces		49263,64 m2	24,3044 %	
Usos del suelo		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación	
Agrícola		126262,19 m2	62,292 %	
Bosques		26643,86 m2	13,1449 %	
Vegetación arbustiva y/o herbácea		49887,01 m2	24,612 %	
Calidad agrícola		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación	
Alta		29127,88 m2	14,3704 %	
Moderada		83424,77 m2	41,158 %	
Calidad ambiental		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación	
Alta		66751,77 m2	32,9323 %	
Moderada		29127,88 m2	14,3704 %	
Fauna invasora	Superficie afectada:	0 m2	Porcentaje de ocupación:	0 %
Flora invasora	Superficie afectada:	39007,09 m2	Porcentaje de ocupación:	19,2443 %
Fauna protegida	Superficie afectada:	0 m2	Porcentaje de ocupación:	0 %
Flora protegida	Superficie afectada:	0 m2	Porcentaje de ocupación:	0 %
Aves protegidas o nidificantes	Superficie afectada:	0 m2	Porcentaje de ocupación:	0 %
Áreas de Interés Florístico	Superficie afectada:	56872,56 m2	Porcentaje de ocupación:	28,0583 %
Masas de Agua Subterránea		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación	
Costero		174181,3 m2	85,9331 %	
Insular-Vertientes		28611,76 m2	14,1157 %	
Red viaria	Superficie afectada:	10761,91 m2	Porcentaje de ocupación:	5,3094 %
Infraestructuras	Número de equipamientos:	0		
	Número de equipamientos:	0		
Espacios Naturales Protegidas		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación	

Especies invasoras dentro de la unidad paisajística:

Nombre de la especie	Reino	Superficie afectada
Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.	Plantae	39007,09 m2

Especies protegidas dentro de la unidad paisajística:

Nombre de la especie	Reino	Superficie afectada
----------------------	-------	---------------------

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XIV

Zona óptima para equipamientos complementarios (campos de golf)		Tipo	Superficie
3 - 105.06	Zona adherida y que superficie útil para campos de golf es	3	2179888,01 m2
Unidades Paisajística		Superficie	Porcentaje de ocupación
105.06	LLANOS LITORALES DE SANTA CRUZ DE LA PALMA Y LAS BREÑAS	62613573,81 m2	17,9449 %
Municipio		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Breña Alta		913303,13 m2	41,8968 %
Breña Baja		808400,06 m2	37,0845 %
Villa de Mazo		539767,04 m2	24,7612 %
Usos del suelo		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Agrícola		1736956,63 m2	79,681 %
Bosques		65840,44 m2	3,0204 %
Urbanizado construido		111991,08 m2	5,1375 %
Vegetación arbustiva y/o herbácea		346679,03 m2	15,9035 %
Calidad agrícola		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Alta		359170,5 m2	16,4766 %
Muy alta		7799,88 m2	0,3578 %
Calidad ambiental		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Alta		63252,72 m2	2,9016 %
Moderada		334295,02 m2	15,3354 %
Fauna invasora	Superficie afectada:	296832 m2	Porcentaje de ocupación: 13,6168 %
Flora invasora	Superficie afectada:	1668023,12 m2	Porcentaje de ocupación: 76,5188 %
Fauna protegida	Superficie afectada:	2321,96 m2	Porcentaje de ocupación: 0,1065 %
Flora protegida	Superficie afectada:	1864,92 m2	Porcentaje de ocupación: 0,0856 %
Aves protegidas o nidificantes	Superficie afectada:	0 m2	Porcentaje de ocupación: 0 %
Áreas de Interés Florístico	Superficie afectada:	0 m2	Porcentaje de ocupación: 0 %
Masas de Agua Subterránea		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Costero		1657765,23 m2	76,0482 %
Dorsal Sur		531839,18 m2	24,3975 %
Insular-Vertientes		71865,82 m2	3,2968 %
Red viaria	Superficie afectada:	154872,46 m2	Porcentaje de ocupación: 7,1046 %
Infraestructuras		Número de equipamientos:	0
		Número de equipamientos:	0
Espacios Naturales Protegidas		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación

Especies invasoras dentro de la unidad paisajística:

Nombre de la especie	Reino	Superficie afectada
Linepithema humile (Mayr, 1868)	Metazoa	10053,47 m2
Ommatoiulus moreletii (Lucas, 1860)	Metazoa	10053,47 m2
Opogona sacchari (Bojer, 1856)	Metazoa	286778,53 m2
Psittacula krameri (Scopoli, 1769)	Metazoa	191502,12 m2
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle	Plantae	153,99 m2
Elodea canadensis Michx.	Plantae	1961,76 m2
Paraserianthes lophantha (Willd.) I.C. Nielsen	Plantae	179799,17 m2
Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.	Plantae	1668023,12 m2

Especies protegidas dentro de la unidad paisajística:

Nombre de la especie	Reino	Superficie afectada
Halophiloscia microphthalma Taiti & López, 2007	Metazoa	2321,96 m2
Anagyris latifolia Brouss. ex Willd.	Plantae	1864,92 m2
Phoenix canariensis Chabaud	Plantae	1864,92 m2

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XIV

Zona óptima para equipamientos complementarios (campos de golf)		Tipo	Superficie
3 - 105.07	Zona adherida y que superficie útil para campos de golf es	3	7400711,44 m2
Unidades Paisajística		Superficie	Porcentaje de ocupación
105.07	VALLE DE ARIDANE	66407348,01 m2	60,9229 %
Municipio		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
El Paso		3011422,86 m2	40,691 %
Los Llanos de Aridane		4443987,36 m2	60,0481 %
Tazacorte		74082,8 m2	1,001 %
Usos del suelo		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Agrícola		4046429,63 m2	54,6762 %
Agua		64846,69 m2	0,8762 %
Bosques		123298,17 m2	1,666 %
Suelo desnudo		449422,13 m2	6,0727 %
Urbanizado construido		867819,07 m2	11,7262 %
Vegetación arbustiva y/o herbácea		1977590,44 m2	26,7216 %
Calidad agrícola		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Alta		247966,71 m2	3,3506 %
Moderada		1576811,55 m2	21,3062 %
Muy alta		117614,09 m2	1,5892 %
Calidad ambiental		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Alta		158984,04 m2	2,1482 %
Moderada		1596167,3 m2	21,5678 %
Fauna invasora	Superficie afectada:	604177,98 m2	Porcentaje de ocupación: 8,1638 %
Flora invasora	Superficie afectada:	4600761,98 m2	Porcentaje de ocupación: 62,1665 %
Fauna protegida	Superficie afectada:	4723,52 m2	Porcentaje de ocupación: 0,0638 %
Flora protegida	Superficie afectada:	5518,64 m2	Porcentaje de ocupación: 0,0746 %
Aves protegidas o nidificantes	Superficie afectada:	2595,52 m2	Porcentaje de ocupación: 0,0351 %
Áreas de Interés Florístico	Superficie afectada:	189017,33 m2	Porcentaje de ocupación: 2,554 %
Masas de Agua Subterránea		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Costero		4738434,71 m2	64,0267 %
Dorsal Sur		1127081,34 m2	15,2294 %
Insular-Vertientes		920809,59 m2	12,4422 %
Valle de Aridane-Tazacorte		743167,38 m2	10,0418 %
Red viaria	Superficie afectada:	528463,62 m2	Porcentaje de ocupación: 7,1407 %
Infraestructuras	Número de equipamientos:	1	
	Número de equipamientos:	0	
Espacios Naturales Protegidas		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
ES702022	Volcanes de Aridane	8741,65 m2	0,1181 %

Especies invasoras dentro de la unidad paisajística:

Nombre de la especie	Reino	Superficie afectada
Atelerix algirus (Lereboullet, 1842)	Metazoa	50482,59 m2
Dysdera crocata Koch, 1838	Metazoa	206787,14 m2
Musca domestica Linnaeus, 1758	Metazoa	5472,09 m2
Opogona sacchari (Bojer, 1856)	Metazoa	208217,6 m2
Streptopelia roseogrisea (Sundevall, 1857)	Metazoa	138032,72 m2
Tapinoma melanocephalum Fabricius, 1793	Metazoa	653,97 m2
Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.	Plantae	4600761,98 m2

Especies protegidas dentro de la unidad paisajística:

Nombre de la especie	Reino	Superficie afectada
Tadarida teniotis (Rafinesque, 1814)	Metazoa	4723,52 m2
Apus unicolor (Jardine, 1830)	Metazoa	2595,52 m2
Falco tinnunculus Linnaeus, 1758	Metazoa	2595,52 m2
Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758)	Metazoa	2595,52 m2
Phylloscopus canariensis (Hartwig, 1886)	Metazoa	2595,52 m2
Serinus canarius (Linnaeus, 1758)	Metazoa	2595,52 m2
Streptopelia decaocto (Frisvaldszky, 1838)	Metazoa	2595,52 m2
Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758)	Metazoa	2595,52 m2
Turdus merula Linnaeus, 1758	Metazoa	2595,52 m2
Phoenix canariensis Chabaud	Plantae	5518,64 m2
Salix canariensis C. Sm. ex Link	Plantae	5518,64 m2

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XIV

Zona óptima para equipamientos complementarios (campos de golf)		Tipo	Superficie
3 - 108.02	Zona adherida y que superficie útil para campos de golf es	3	201,4 m2
Unidades Paisajística		Superficie	Porcentaje de ocupación
108.02	DORSAL CON PINAR DE CUMBRE VIEJA- CUMBRE NUEVA	66972928,18 m2	0,0017 %
Municipio		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
El Paso		201,4 m2	99,9999 %
Usos del suelo		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Bosques		201,4 m2	99,9999 %
Calidad agrícola		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Moderada		201,4 m2	99,9999 %
Calidad ambiental		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Moderada		201,4 m2	99,9999 %
Fauna invasora	Superficie afectada:	0 m2	Porcentaje de ocupación: 0 %
Flora invasora	Superficie afectada:	0 m2	Porcentaje de ocupación: 0 %
Fauna protegida	Superficie afectada:	0 m2	Porcentaje de ocupación: 0 %
Flora protegida	Superficie afectada:	0 m2	Porcentaje de ocupación: 0 %
Aves protegidas o nidificantes	Superficie afectada:	0 m2	Porcentaje de ocupación: 0 %
Áreas de Interés Florístico	Superficie afectada:	0 m2	Porcentaje de ocupación: 0 %
Masas de Agua Subterránea		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Insular-Vertientes		201,4 m2	99,9999 %
Red viaria	Superficie afectada:	49,83 m2	Porcentaje de ocupación: 24,7438 %
Infraestructuras	Número de equipamientos:	0	
	Número de equipamientos:	0	
Espacios Naturales Protegidas		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XIV

Especies invasoras dentro de la unidad paisajística:

Nombre de la especie

Reino

Superficie afectada

Especies protegidas dentro de la unidad paisajística:

Nombre de la especie

Reino

Superficie afectada

Idoneidad para equipamientos complementarios (puertos deportivos)		Tipo	Superficie
1 - 104.12	Idoneidad alta	1	1564167,97 m2
Unidades Paisajística		Superficie	Porcentaje de ocupación
104.12	RAMPAS EN LOS CANARIOS - TIGUERONTE	25405337,62 m2	6,1568 %
Municipio		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Fuencaliente de la Palma		1397464,94 m2	89,3424 %
Villa de Mazo		166703,05 m2	10,6576 %
Usos del suelo		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Agrícola		34364,82 m2	2,197 %
Suelo desnudo		743955,13 m2	47,5624 %
Urbanizado construido		11442,58 m2	0,7315 %
Vegetación arbustiva y/o herbácea		768165,61 m2	49,1102 %
Calidad agrícola		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Calidad ambiental		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Alta		30942,41 m2	1,9782 %
Fauna invasora	Superficie afectada:	0 m2	Porcentaje de ocupación: 0 %
Flora invasora	Superficie afectada:	716075,02 m2	Porcentaje de ocupación: 45,7799 %
Fauna protegida	Superficie afectada:	0 m2	Porcentaje de ocupación: 0 %
Flora protegida	Superficie afectada:	0 m2	Porcentaje de ocupación: 0 %
Aves protegidas o nidificantes	Superficie afectada:	0 m2	Porcentaje de ocupación: 0 %
Áreas de Interés Florístico	Superficie afectada:	0 m2	Porcentaje de ocupación: 0 %
Masas de Agua Subterránea		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Dorsal Sur		1564167,99 m2	100 %
Red viaria	Superficie afectada:	30710,15 m2	Porcentaje de ocupación: 1,9634 %
Infraestructuras	Número de equipamientos:	2	
	Número de equipamientos:	0	
Espacios Naturales Protegidas		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación

Especies invasoras dentro de la unidad paisajística:

Nombre de la especie

Reino

Superficie afectada

Especies protegidas dentro de la unidad paisajística:

Nombre de la especie

Reino

Superficie afectada

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XIV

Idoneidad para equipamientos complementarios (puertos deportivos)	Tipo	Superficie
1 - 104.14 Idoneidad alta	1	7472282,68 m2

Unidades Paisajística	Superficie	Porcentaje de ocupación
104.14 BARRANCOS - LOMAS Y COSTA DE GARAFÍA - PUNTA GORDA	123873366,68 m2	6,0322 %

Municipio	Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Garafía	530216,48 m2	7,0958 %
Puntagorda	2826470,19 m2	37,8261 %
Tazacorte	59720,92 m2	0,7992 %
Tijarafe	4086467,97 m2	54,6883 %

Usos del suelo	Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Agrícola	1635387,83 m2	21,8861 %
Agua	6628,01 m2	0,0887 %
Suelo desnudo	776400,74 m2	10,3904 %
Vegetación arbustiva y/o herbácea	5047774,28 m2	67,5533 %

Calidad agrícola	Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Alta	2380890,24 m2	31,863 %
Moderada	1266069,85 m2	16,9435 %

Calidad ambiental	Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Moderada	2265112,94 m2	30,3135 %

Fauna invasora	Superficie afectada:	227556,23 m2	Porcentaje de ocupación:	3,0453 %
Flora invasora	Superficie afectada:	4097833,98 m2	Porcentaje de ocupación:	54,8405 %
Fauna protegida	Superficie afectada:	0 m2	Porcentaje de ocupación:	0 %
Flora protegida	Superficie afectada:	96110,65 m2	Porcentaje de ocupación:	1,2862 %
Aves protegidas o nidificantes	Superficie afectada:	777360,82 m2	Porcentaje de ocupación:	10,4033 %
Áreas de Interés Florístico	Superficie afectada:	1510550,72 m2	Porcentaje de ocupación:	20,2154 %

Masas de Agua Subterránea	Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Costero	7442367,94 m2	99,5997 %
Valle de Aridane-Tazacorte	60507,62 m2	0,8098 %

Red viaria	Superficie afectada:	229202,8 m2	Porcentaje de ocupación:	3,0674 %
-------------------	-----------------------------	-------------	---------------------------------	----------

Infraestructuras	Número de equipamientos:	0
	Número de equipamientos:	0

Espacios Naturales Protegidas	Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
ES702011 Costa de Hiscaguán	916422,33 m2	12,2643 %
ES702033 Barranco de las Angustias	69662,36 m2	0,9323 %

Especies invasoras dentro de la unidad paisajística:

Nombre de la especie	Reino	Superficie afectada
<i>Felis catus</i> Linnaeus, 1758	Metazoa	227556,23 m2
<i>Opuntia maxima</i> Mill.	Plantae	227556,23 m2
<i>Opuntia tomentosa</i> Salm-Dyck	Plantae	227556,23 m2
<i>Pennisetum setaceum</i> (Forssk.) Chiov.	Plantae	227556,23 m2

Especies protegidas dentro de la unidad paisajística:

Nombre de la especie	Reino	Superficie afectada
<i>Anthus berthelotii</i> Bolle, 1862	Metazoa	236658,38 m2
<i>Apus unicolor</i> (Jardine, 1830)	Metazoa	31971,63 m2
<i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758)	Metazoa	227556,23 m2
<i>Calonectris diomedea</i> (Scopoli, 1769)	Metazoa	11275,18 m2
<i>Columba livia</i> Gmelin, 1789	Metazoa	259527,86 m2
<i>Corvus corax</i> Linnaeus, 1758	Metazoa	260324,87 m2
<i>Falco pelegrinoides</i> Temminck, 1829	Metazoa	236658,38 m2
<i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758	Metazoa	236658,38 m2
<i>Larus michahellis</i> Naumann, 1840	Metazoa	507933,78 m2
<i>Phylloscopus canariensis</i> (Hartwig, 1886)	Metazoa	41073,79 m2
<i>Serinus canarius</i> (Linnaeus, 1758)	Metazoa	31971,63 m2
<i>Sterna hirundo</i> Linnaeus, 1758	Metazoa	11275,18 m2
<i>Sylvia melanocephala</i> (Gmelin, 1789)	Metazoa	9102,16 m2
<i>Aeonium canariense</i> (L.) Webb & Berthel.	Plantae	95086,21 m2
<i>Aeonium davidbramwellii</i> H. Y. Liu	Plantae	47863,67 m2
<i>Aeonium goochiae</i> (Webb & Berthel.) Webb & Berthel.	Plantae	47863,67 m2
<i>Aeonium nobile</i> (Praeger) Praeger	Plantae	47863,67 m2
<i>Aeonium sedifolium</i> (Webb ex Bolle) Pit. & Proust	Plantae	47863,67 m2
<i>Ageratina adenophora</i> (Spreng.) R. M. King & H. Rob.	Plantae	47863,67 m2
<i>Carlina falcata</i> Svent.	Plantae	47863,67 m2
<i>Cheirolophus sventenii</i> (A. Santos) G. Kunkel	Plantae	95086,21 m2
<i>Davallia canariensis</i> (L.) Sm.	Plantae	47863,67 m2
<i>Euphorbia lamarckii</i> Sweet	Plantae	95086,21 m2
<i>Limonium imbricatum</i> (Webb ex Girard) C. F. Hubb.	Plantae	1024,44 m2
<i>Notholaena marantae</i> (L.) Desv.	Plantae	47863,67 m2
<i>Olea cerasiformis</i> Rivas-Mart. & del Arco	Plantae	47222,53 m2
<i>Opuntia maxima</i> Mill.	Plantae	95086,21 m2
<i>Pancratium canariense</i> Ker-Gawl.	Plantae	47863,67 m2
<i>Pennisetum setaceum</i> (Forssk.) Chiov.	Plantae	95086,21 m2
<i>Phoenix canariensis</i> Chabaud	Plantae	47863,67 m2
<i>Pinus canariensis</i> C. Sm. ex DC. in Buch	Plantae	47863,67 m2
<i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb	Plantae	47863,67 m2
<i>Spartocytisus filipes</i> Webb & Berthel.	Plantae	47863,67 m2

Idoneidad para equipamientos complementarios (puertos deportivos)		Tipo	Superficie
1 - 104.15	Idoneidad alta	1	27909,63 m2
Unidades Paisajística		Superficie	Porcentaje de ocupación
104.15	BARRANCO DE LAS ANGUSTIAS	19057620,61 m2	0,1464 %
Municipio		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Tazacorte		26800,43 m2	96,0257 %
Tijarafe		1109,21 m2	3,9743 %
Usos del suelo		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Agrícola		2278,29 m2	8,1631 %
Vegetación arbustiva y/o herbacea		25631,34 m2	91,8369 %
Calidad agrícola		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Alta		2553,51 m2	9,1492 %
Calidad ambiental		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Fauna invasora	Superficie afectada: 0 m2	Porcentaje de ocupación:	0 %
Flora invasora	Superficie afectada: 11977,72 m2	Porcentaje de ocupación:	42,9161 %
Fauna protegida	Superficie afectada: 0 m2	Porcentaje de ocupación:	0 %
Flora protegida	Superficie afectada: 0 m2	Porcentaje de ocupación:	0 %
Aves protegidas o nidificantes	Superficie afectada: 0 m2	Porcentaje de ocupación:	0 %
Áreas de Interés Florístico	Superficie afectada: 0 m2	Porcentaje de ocupación:	0 %
Masas de Agua Subterránea		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Costero		99,77 m2	0,3575 %
Valle de Aridane-Tazacorte		27809,86 m2	99,6425 %
Red viaria	Superficie afectada: 90,61 m2	Porcentaje de ocupación:	0,3246 %
Infraestructuras	Número de equipamientos:	0	
	Número de equipamientos:	0	
Espacios Naturales Protegidas		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
ES702033	Barranco de las Angustias	27360,41 m2	98,0321 %

Especies invasoras dentro de la unidad paisajística:

Nombre de la especie

Reino

Superficie afectada

Especies protegidas dentro de la unidad paisajística:

Nombre de la especie

Reino

Superficie afectada

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XIV

Idoneidad para equipamientos complementarios (puertos deportivos)		Tipo	Superficie
1 - 105.06	Idoneidad alta	1	318996,99 m2
Unidades Paisajística		Superficie	Porcentaje de ocupación
105.06	LLANOS LITORALES DE SANTA CRUZ DE LA PALMA Y LAS BREÑAS	62613573,81 m2	0,5095 %
Municipio		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Santa Cruz de la Palma		324032,75 m2	101,5786 %
Usos del suelo		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Agrícola		40872,62 m2	12,8129 %
Suelo desnudo		21142,12 m2	6,6277 %
Urbanizado construido		76981,17 m2	24,1323 %
Vegetación arbustiva y/o herbácea		183565,32 m2	57,5445 %
Calidad agrícola		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Alta		1802,07 m2	0,5649 %
Moderada		36105,65 m2	11,3185 %
Calidad ambiental		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Fauna invasora	Superficie afectada: 147858,51 m2	Porcentaje de ocupación:	46,3511 %
Flora invasora	Superficie afectada: 324032,75 m2	Porcentaje de ocupación:	101,5786 %
Fauna protegida	Superficie afectada: 0 m2	Porcentaje de ocupación:	0 %
Flora protegida	Superficie afectada: 0 m2	Porcentaje de ocupación:	0 %
Aves protegidas o nidificantes	Superficie afectada: 0 m2	Porcentaje de ocupación:	0 %
Áreas de Interés Florístico	Superficie afectada: 324032,75 m2	Porcentaje de ocupación:	101,5786 %
Masas de Agua Subterránea		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Costero		324032,75 m2	101,5786 %
Red viaria	Superficie afectada: 25587,25 m2	Porcentaje de ocupación:	8,0212 %
Infraestructuras	Número de equipamientos:	1	
	Número de equipamientos:	0	
Espacios Naturales Protegidas		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación

Especies invasoras dentro de la unidad paisajística:

Nombre de la especie	Reino	Superficie afectada
Opogona sacchari (Bojer, 1856)	Metazoa	147858,51 m2
Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.	Plantae	147858,51 m2

Especies protegidas dentro de la unidad paisajística:

Nombre de la especie	Reino	Superficie afectada
----------------------	-------	---------------------

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XIV

Idoneidad para equipamientos complementarios (puertos deportivos)		Tipo	Superficie
1 - 105.07	Idoneidad alta	1	259838 m2
Unidades Paisajística		Superficie	Porcentaje de ocupación
105.07	VALLE DE ARIDANE	66407348,01 m2	0,3913 %
Municipio		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Tazacorte		259865,99 m2	100,0108 %
Usos del suelo		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Agrícola		222692,59 m2	85,7044 %
Urbanizado construido		6721,45 m2	2,5868 %
Vegetación arbustiva y/o herbacea		1980,87 m2	0,7623 %
Calidad agrícola		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Muy alta		221143,6 m2	85,1083 %
Calidad ambiental		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Fauna invasora	Superficie afectada: 0 m2	Porcentaje de ocupación:	0 %
Flora invasora	Superficie afectada: 223884,18 m2	Porcentaje de ocupación:	86,163 %
Fauna protegida	Superficie afectada: 963,8 m2	Porcentaje de ocupación:	0,3709 %
Flora protegida	Superficie afectada: 0 m2	Porcentaje de ocupación:	0 %
Aves protegidas o nidificantes	Superficie afectada: 15289,97 m2	Porcentaje de ocupación:	5,8844 %
Áreas de Interés Florístico	Superficie afectada: 0 m2	Porcentaje de ocupación:	0 %
Masas de Agua Subterránea		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Valle de Aridane-Tazacorte		259865,99 m2	100,0108 %
Red viaria	Superficie afectada: 15150,95 m2	Porcentaje de ocupación:	5,8309 %
Infraestructuras	Número de equipamientos:	0	
	Número de equipamientos:	0	
Espacios Naturales Protegidas		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación

Especies invasoras dentro de la unidad paisajística:

Nombre de la especie	Reino	Superficie afectada
----------------------	-------	---------------------

Especies protegidas dentro de la unidad paisajística:

Nombre de la especie	Reino	Superficie afectada
Anax ephippiger (Burmeister, 1839)	Metazoa	963,8 m2
Tadarida teniotis (Rafinesque, 1814)	Metazoa	963,8 m2
Sterna hirundo Linnaeus, 1758	Metazoa	15289,97 m2

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XIV

Idoneidad para equipamientos complementarios (puertos deportivos)		Tipo	Superficie
1 - 108.03	Idoneidad alta	1	47276,65 m2
Unidades Paisajística		Superficie	Porcentaje de ocupación
108.03	VOLCANES DEL SUR DE LA PALMA	12074722,15 m2	0,3915 %
Municipio		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Fuencaliente de la Palma		47276,63 m2	100 %
Usos del suelo		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Agrícola		42,66 m2	0,0902 %
Suelo desnudo		44502,58 m2	94,1323 %
Vegetación arbustiva y/o herbacea		2654,35 m2	5,6145 %
Calidad agrícola		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Calidad ambiental		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Fauna invasora	Superficie afectada:	0 m2	Porcentaje de ocupación: 0 %
Flora invasora	Superficie afectada:	0 m2	Porcentaje de ocupación: 0 %
Fauna protegida	Superficie afectada:	0 m2	Porcentaje de ocupación: 0 %
Flora protegida	Superficie afectada:	0 m2	Porcentaje de ocupación: 0 %
Aves protegidas o nidificantes	Superficie afectada:	0 m2	Porcentaje de ocupación: 0 %
Áreas de Interés Florístico	Superficie afectada:	0 m2	Porcentaje de ocupación: 0 %
Masas de Agua Subterránea		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Dorsal Sur		47276,63 m2	100 %
Red viaria	Superficie afectada:	859,92 m2	Porcentaje de ocupación: 1,8189 %
Infraestructuras	Número de equipamientos:	0	
	Número de equipamientos:	0	
Espacios Naturales Protegidas		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
ES702063	Las Salinas de Fuencaliente	1475,78 m2	3,1216 %
ES702087	Volcanes de Teneguía	43079,15 m2	91,1214 %

Especies invasoras dentro de la unidad paisajística:

Nombre de la especie

Reino

Superficie afectada

Especies protegidas dentro de la unidad paisajística:

Nombre de la especie

Reino

Superficie afectada

Idoneidad para equipamientos complementarios (puertos deportivos)		Tipo	Superficie
2 - 104.09	Idoneidad media	2	4301,46 m2
Unidades Paisajística		Superficie	Porcentaje de ocupación
104.09	VERTIENTES CON PINAR DEL DORSO DE LA CALDERA	155037524,73 m2	0,0028 %
Municipio		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Garafía		4301,46 m2	100 %
Usos del suelo		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Vegetacion arbustiva y/o herbacea		4301,46 m2	100 %
Calidad agrícola		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Moderada		4301,46 m2	100 %
Calidad ambiental		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Moderada		4301,46 m2	100 %
Fauna invasora	Superficie afectada:	0 m2	Porcentaje de ocupación: 0 %
Flora invasora	Superficie afectada:	0 m2	Porcentaje de ocupación: 0 %
Fauna protegida	Superficie afectada:	0 m2	Porcentaje de ocupación: 0 %
Flora protegida	Superficie afectada:	0 m2	Porcentaje de ocupación: 0 %
Aves protegidas o nidificantes	Superficie afectada:	4301,46 m2	Porcentaje de ocupación: 100 %
Áreas de Interés Florístico	Superficie afectada:	4301,46 m2	Porcentaje de ocupación: 100 %
Masas de Agua Subterránea		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Costero		4301,46 m2	100 %
Red viaria	Superficie afectada:	0 m2	Porcentaje de ocupación: 0 %
Infraestructuras	Número de equipamientos:	0	
	Número de equipamientos:	0	
Espacios Naturales Protegidas		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación

Especies invasoras dentro de la unidad paisajística:

Nombre de la especie	Reino	Superficie afectada
----------------------	-------	---------------------

Especies protegidas dentro de la unidad paisajística:

Nombre de la especie	Reino	Superficie afectada
----------------------	-------	---------------------

Apus unicolor (Jardine, 1830)	Metazoa	4301,46 m2
-------------------------------	---------	------------

Columba livia Gmelin, 1789	Metazoa	4301,46 m2
----------------------------	---------	------------

Corvus corax Linnaeus, 1758	Metazoa	4301,46 m2
-----------------------------	---------	------------

Phylloscopus canariensis (Hartwig, 1886)	Metazoa	4301,46 m2
--	---------	------------

Serinus canarius (Linnaeus, 1758)	Metazoa	4301,46 m2
-----------------------------------	---------	------------

Idoneidad para equipamientos complementarios (puertos deportivos)		Tipo	Superficie
2 - 104.12	Idoneidad media	2	2889819,45 m2
Unidades Paisajística		Superficie	Porcentaje de ocupación
104.12	RAMPAS EN LOS CANARIOS - TIGUERONTE	25405337,62 m2	11,3749 %
Municipio		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Fuencaliente de la Palma		1050684,61 m2	36,3581 %
Villa de Mazo		1839134,83 m2	63,6419 %
Usos del suelo		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Agrícola		116159,55 m2	4,0196 %
Suelo desnudo		995330,75 m2	34,4427 %
Urbanizado construido		14560,87 m2	0,5039 %
Vegetación arbustiva y/o herbácea		1738465,66 m2	60,1583 %
Calidad agrícola		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Alta		3302,02 m2	0,1143 %
Calidad ambiental		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Alta		80463,26 m2	2,7844 %
Moderada		3302,02 m2	0,1143 %
Fauna invasora	Superficie afectada:	249153,29 m2	Porcentaje de ocupación: 8,6218 %
Flora invasora	Superficie afectada:	1548962,25 m2	Porcentaje de ocupación: 53,6007 %
Fauna protegida	Superficie afectada:	241145,49 m2	Porcentaje de ocupación: 8,3447 %
Flora protegida	Superficie afectada:	1280733,88 m2	Porcentaje de ocupación: 44,3188 %
Aves protegidas o nidificantes	Superficie afectada:	219835,75 m2	Porcentaje de ocupación: 7,6072 %
Áreas de Interés Florístico	Superficie afectada:	0 m2	Porcentaje de ocupación: 0 %
Masas de Agua Subterránea		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Dorsal Sur		2889819,44 m2	100 %
Red viaria	Superficie afectada:	18609,9 m2	Porcentaje de ocupación: 0,644 %
Infraestructuras	Número de equipamientos:	0	
	Número de equipamientos:	0	
Espacios Naturales Protegidas		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
ES702062	Cumbre Vieja	243820,52 m2	8,4372 %

Especies invasoras dentro de la unidad paisajística:

Nombre de la especie	Reino	Superficie afectada
Dysdera crocata Koch, 1838	Metazoa	8007,8 m2
Ommatoiulus moreletii (Lucas, 1860)	Metazoa	241145,49 m2
Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.	Plantae	249153,29 m2

Especies protegidas dentro de la unidad paisajística:

Nombre de la especie	Reino	Superficie afectada
Alevonota hephaestos (Hernández & García, 1989)	Metazoa	241145,49 m2
Alevonota junoniae (Hernández & Martín, 1990)	Metazoa	241145,49 m2
Anataelia lavicola Martín & Oromí, 1988	Metazoa	241145,49 m2
Anataelia troglobia Martín & Oromí, 1988	Metazoa	241145,49 m2
Calliphora vicina Robineau-Desvoidy, 1830	Metazoa	241145,49 m2
Collartida tanausu Ribes, Oromí & Ribes, 1998	Metazoa	241145,49 m2
Ctenolepisma lineata (Fabricius, 1775)	Metazoa	241145,49 m2
Derolathrus anophthalmus (Franz, 1969)	Metazoa	241145,49 m2
Dienerella pilifera (Reitter, 1875)	Metazoa	241145,49 m2
Dieuches schmitzi Reuter, 1893	Metazoa	241145,49 m2
Domene benahoarensis Oromí & Martín, 1990	Metazoa	241145,49 m2
Dysdera ratonensis Wunderlich, 1992	Metazoa	241145,49 m2
Emblethis verbaschi (Fabricius, 1803)	Metazoa	241145,49 m2
Grylloforma canariensis Chopard, 1940	Metazoa	241145,49 m2
Halophiloscia microphthalma Taiti & López, 2007	Metazoa	241145,49 m2
Hegeter tristis (Fabricius, 1792)	Metazoa	241145,49 m2
Lamprodema maura Fabricius, 1803	Metazoa	241145,49 m2
Laparocerus dacilae García, 1998	Metazoa	241145,49 m2
Licinopsis angustula Machado, 1987	Metazoa	241145,49 m2
Loboptera teneguia Izquierdo & Martín, 1999	Metazoa	241145,49 m2
Loxosceles rufescens (Dufour, 1820)	Metazoa	241145,49 m2
Mecidea lindbergi Wagner, 1954	Metazoa	241145,49 m2
Medon feloi Assing, 1998	Metazoa	241145,49 m2
Neoasterolepisma caeca Molero-Baltanás, Bach de Roca & Gaju-Ric	Metazoa	241145,49 m2
Neoasterolepisma myrmecobia (Silvestri, 1908)	Metazoa	241145,49 m2
Noualhiera pieltaini Gómez Menor, 1924	Metazoa	241145,49 m2
Occidenchthonius canariensis (Beier, 1965)	Metazoa	241145,49 m2
Oecanthus pellucens (Scopoli, 1763)	Metazoa	241145,49 m2
Ommatoiulus moreletii (Lucas, 1860)	Metazoa	241145,49 m2
Palmorchestia hypogaea Stock & Martín, 1988	Metazoa	241145,49 m2
Plecotus teneriffae Barret-Hamilton, 1907	Metazoa	241145,49 m2
Spilostethus pandurus (Scopoli, 1763)	Metazoa	241145,49 m2
Trechus benahoaritus Machado, 1990	Metazoa	241145,49 m2
Trichoniscus bassoti Vandel, 1960	Metazoa	241145,49 m2
Trox granulipennis Fairmaire, 1852	Metazoa	241145,49 m2
Calonectris diomedea (Scopoli, 1769)	Metazoa	14842,83 m2
Sterna hirundo Linnaeus, 1758	Metazoa	219835,75 m2
Aeonium hierrense (R. P. Murray) Pit. & Proust	Plantae	7716,58 m2
Aeonium nobile (Praeger) Praeger	Plantae	461909,41 m2
Ageratina adenophora (Spreng.) R. M. King & H. Rob.	Plantae	7716,58 m2
Androcymbium hierrense A. Santos	Plantae	1273017,3 m2
Bystropogon organifolius L'Hér.	Plantae	7716,58 m2
Carlina falcata Svent.	Plantae	7716,58 m2
Ceropegia dichotoma Haw.	Plantae	7716,58 m2
Chamaecytisus proliferus (L. f.) Link	Plantae	7716,58 m2
Convolvulus fruticosus Desr.	Plantae	7716,58 m2
Cosentinia vellea (Aiton) Tod.	Plantae	205039,55 m2

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XIV

Davallia canariensis (L.) Sm.	Plantae	7716,58 m2
Euphorbia balsamifera Aiton	Plantae	214259,23 m2
Euphorbia lamarckii Sweet	Plantae	613266,65 m2
Gelidium arbusculum Bory de Saint-Vincent & Børgesen	Plantae	205039,55 m2
Juniperus cedrus Webb & Berthel.	Plantae	7716,58 m2
Laurencia viridis Gil-Rodríguez & Haroun	Plantae	205039,55 m2
Nicotiana glauca R. C. Graham	Plantae	214259,23 m2
Notholaena marantae (L.) Desv.	Plantae	7716,58 m2
Opuntia maxima Mill.	Plantae	212756,13 m2
Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.	Plantae	591657,49 m2
Phagnalon umbelliforme DC.	Plantae	7716,58 m2
Pinus canariensis C. Sm. ex DC. in Buch	Plantae	7716,58 m2
Retama rhodorhizoides Webb & Berthel.	Plantae	427015,36 m2
Ricinus communis L.	Plantae	7716,58 m2
Sonchus bornmuelleri Pit.	Plantae	205039,55 m2

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XIV

Idoneidad para equipamientos complementarios (puertos deportivos)		Tipo	Superficie
2 - 104.13 Idoneidad media		2	1474823,79 m2
Unidades Paisajística		Superficie	Porcentaje de ocupación
104.13 RAMPAS ABRUPTAS EN LAS INDIAS - EL CHARCO		25838671,16 m2	5,7078 %
Municipio		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Fuencaliente de la Palma		1478750,25 m2	100,2662 %
Usos del suelo		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Agrícola		484855,8 m2	32,8755 %
Agua		3778,34 m2	0,2562 %
Suelo desnudo		432600,78 m2	29,3324 %
Vegetación arbustiva y/o herbacea		553636,82 m2	37,5392 %
Calidad agrícola		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Muy alta		681317,68 m2	46,1965 %
Calidad ambiental		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Fauna invasora	Superficie afectada: 4,09 m2	Porcentaje de ocupación:	0,0003 %
Flora invasora	Superficie afectada: 749615,01 m2	Porcentaje de ocupación:	50,8274 %
Fauna protegida	Superficie afectada: 4,09 m2	Porcentaje de ocupación:	0,0003 %
Flora protegida	Superficie afectada: 0 m2	Porcentaje de ocupación:	0 %
Aves protegidas o nidificantes	Superficie afectada: 0 m2	Porcentaje de ocupación:	0 %
Áreas de Interés Florístico	Superficie afectada: 0 m2	Porcentaje de ocupación:	0 %
Masas de Agua Subterránea		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Dorsal Sur		1478750,25 m2	100,2662 %
Red viaria	Superficie afectada: 54741,47 m2	Porcentaje de ocupación:	3,7117 %
Infraestructuras	Número de equipamientos:	1	
	Número de equipamientos:	0	
Espacios Naturales Protegidas		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
ES702073	Tamanca	481348,6 m2	32,6377 %
ES702087	Volcanes de Teneguía	361066,58 m2	24,482 %

Especies invasoras dentro de la unidad paisajística:

Nombre de la especie	Reino	Superficie afectada
Armadillidium vulgare (Latreille, 1804)	Metazoa	4,09 m2
Opogona sacchari (Bojer, 1856)	Metazoa	4,09 m2

Especies protegidas dentro de la unidad paisajística:

Nombre de la especie	Reino	Superficie afectada
Acherontia atropos (Linnaeus, 1758)	Metazoa	4,09 m2
Acmaeodera cisti Wollaston, 1862	Metazoa	4,09 m2
Aleochara funebris Wollaston, 1864	Metazoa	4,09 m2
Alloxantha ochracea Seidlitz, 1899	Metazoa	4,09 m2
Amegilla canifrons (Smith, 1853)	Metazoa	4,09 m2
Amegilla quadrifasciata (Villers, 1790)	Metazoa	4,09 m2
Amicta cabrerai (Rebel, 1894)	Metazoa	4,09 m2
Anataelia lavicola Martín & Oromí, 1988	Metazoa	4,09 m2
Anax imperator Leach, 1815	Metazoa	4,09 m2
Andrena savignyi Spinola, 1838	Metazoa	4,09 m2
Andrena wollastoni Cockerell, 1922	Metazoa	4,09 m2
Anthicus guttifer Wollaston, 1864	Metazoa	4,09 m2
Anthophora alluaudi Pérez, 1895	Metazoa	4,09 m2
Aphanus rolandri (Linnaeus, 1758)	Metazoa	4,09 m2
Apis mellifera Linnaeus, 1758	Metazoa	4,09 m2
Armadillidium vulgare (Latreille, 1804)	Metazoa	4,09 m2
Atomaria laticollis Wollaston, 1865	Metazoa	4,09 m2
Attalus aenescens Wollaston, 1862	Metazoa	4,09 m2
Attalus ornatissimus Wollaston, 1862	Metazoa	4,09 m2
Bombus canariensis Pérez, 1895	Metazoa	4,09 m2
Calliphora vicina Robineau-Desvoidy, 1830	Metazoa	4,09 m2
Calomicrus wollastoni Paiva, 1861	Metazoa	4,09 m2
Caracollina lenticula (Michaud, 1831)	Metazoa	4,09 m2
Chalicodoma canescens (Brullé, 1839)	Metazoa	4,09 m2
Chilocorus renipustulatus (Scriba, 1791)	Metazoa	4,09 m2
Colletes dimidiatus Brullé, 1839	Metazoa	4,09 m2
Creophilus maxillosus (Linnaeus, 1758)	Metazoa	4,09 m2
Crocothemis erythraea (Brullé, 1832)	Metazoa	4,09 m2
Cryptomorpha desjardinsi (Guérin-Ménéville, 1844)	Metazoa	4,09 m2
Ctenolepisma lineata (Fabricius, 1775)	Metazoa	4,09 m2
Ctenolepisma vieirai Mendes, 1981	Metazoa	4,09 m2
Cyrtophora citricola (Forsskål, 1775)	Metazoa	4,09 m2
Deraeocoris serenus (Douglas & Scott, 1868)	Metazoa	4,09 m2
Deroptia annulicornis (Brullé, 1836)	Metazoa	4,09 m2
Emblethis verbasci (Fabricius, 1803)	Metazoa	4,09 m2
Eristalinus taeniops (Wiedemann, 1818)	Metazoa	4,09 m2
Eucera gracilipes Pérez, 1895	Metazoa	4,09 m2
Fortunatius mencey Evers, 1971	Metazoa	4,09 m2
Geocoris pubescens (Jakovlev, 1871)	Metazoa	4,09 m2
Gietella fortunata Constantin & Menier, 1990	Metazoa	4,09 m2
Hegeter glaber Brullé, 1838	Metazoa	4,09 m2
Hegeter tristis (Fabricius, 1792)	Metazoa	4,09 m2
Heterogaster canariensis Lindberg, 1960	Metazoa	4,09 m2
Hylaeus ater (Saunders, 1903)	Metazoa	4,09 m2
Hypena lividalis (Hübner, 1796)	Metazoa	4,09 m2
Lasioderma serricorne (Fabricius, 1792)	Metazoa	4,09 m2
Lasioglossum viride (Brullé, 1839)	Metazoa	4,09 m2
Leipaspis caulicola Wollaston, 1862	Metazoa	4,09 m2

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO

CAPÍTULO XIV

Liparthrum canum Israelson, 1990	Metazoa	4,09 m2
Longitarsus kleiniiperda Wollaston, 1860	Metazoa	4,09 m2
Longitarsus persimilis Wollaston, 1860	Metazoa	4,09 m2
Malthinus mutabilis Wollaston, 1862	Metazoa	4,09 m2
Melecta curvispina Lieftinck, 1958	Metazoa	4,09 m2
Metophtalmus ferrugineus Wollaston, 1865	Metazoa	4,09 m2
Micromeriella hyalina (Klug, 1832)	Metazoa	4,09 m2
Misumena spinifera (Blackwall, 1862)	Metazoa	4,09 m2
Mniotype usurpatrix (Rebel, 1914)	Metazoa	4,09 m2
Monotoma bicolor Villa & Villa, 1835	Metazoa	4,09 m2
Myathropa florea (Linnaeus, 1758)	Metazoa	4,09 m2
Nacerdochroa concolor (Brullé, 1838)	Metazoa	4,09 m2
Neodryophilus cryptophagoides (Wollaston, 1864)	Metazoa	4,09 m2
Neoscona crucifera (Lucas, 1839)	Metazoa	4,09 m2
Nezara viridula (Linnaeus, 1758)	Metazoa	4,09 m2
Nysius thymi (Wolff, 1804)	Metazoa	4,09 m2
Oedipoda canariensis Krauss, 1892	Metazoa	4,09 m2
Omonadus floralis (Linnaeus, 1758)	Metazoa	4,09 m2
Opogona sacchari (Bojer, 1856)	Metazoa	4,09 m2
Orius limbatus Wagner, 1952	Metazoa	4,09 m2
Pachysternum capense (Mulsant, 1894)	Metazoa	4,09 m2
Phaneroptera sparsa Stal, 1857	Metazoa	4,09 m2
Pieris rapae (Linnaeus, 1758)	Metazoa	4,09 m2
Plutella xylostella (Linnaeus, 1758)	Metazoa	4,09 m2
Pselactus affinis (Wollaston, 1861)	Metazoa	4,09 m2
Pseudogonia fasciata (Wiedemann, 1819)	Metazoa	4,09 m2
Quedius megalops Wollaston, 1864	Metazoa	4,09 m2
Raglius alboacuminatus Goeze, 1778	Metazoa	4,09 m2
Sarcophaga africa (Wiedemann, 1824)	Metazoa	4,09 m2
Scaeva albomaculata (Macquart, 1842)	Metazoa	4,09 m2
Scantius aegyptius (Linnaeus, 1758)	Metazoa	4,09 m2
Scobicia barbifrons (Wollaston, 1864)	Metazoa	4,09 m2
Scolopendra valida Lucas, 1840	Metazoa	4,09 m2
Scopula guancharia (Alpheraky, 1889)	Metazoa	4,09 m2
Scutigera coleoptrata (Linnaeus, 1758)	Metazoa	4,09 m2
Scymnus canariensis Wollaston, 1864	Metazoa	4,09 m2
Sphaerophoria scripta (Linnaeus, 1758)	Metazoa	4,09 m2
Spilostethus pandurus (Scopoli, 1763)	Metazoa	4,09 m2
Spodoptera littoralis (Boisduval, 1833)	Metazoa	4,09 m2
Spoladea recurvalis (Fabricius, 1775)	Metazoa	4,09 m2
Sympetrum fonscolombii Sélys, 1840	Metazoa	4,09 m2
Thomisus onustus Walckenaer, 1805	Metazoa	4,09 m2
Tropinota squalida (Scopoli, 1783)	Metazoa	4,09 m2
Uresiphita gilvata (Fabricius, 1794)	Metazoa	4,09 m2
Vanessa vulcania (Godart, 1819)	Metazoa	4,09 m2
Villa nigriceps (Macquart, 1839)	Metazoa	4,09 m2

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XIV

Idoneidad para equipamientos complementarios (puertos deportivos)	Tipo	Superficie
2 - 104.14 Idoneidad media	2	6336039,25 m2

Unidades Paisajística	Superficie	Porcentaje de ocupación
104.14 BARRANCOS - LOMAS Y COSTA DE GARAFÍA - PUNTA GORDA	123873366,68 m2	5,1149 %

Municipio	Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Barlovento	215489,15 m2	3,401 %
Garafía	3116435,05 m2	49,1859 %
Puntagorda	1100765,76 m2	17,3731 %
Tzacorte	99711,5 m2	1,5737 %
Tijarafe	1827061,02 m2	28,836 %

Usos del suelo	Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Agrícola	527782,02 m2	8,3298 %
Suelo desnudo	800799,03 m2	12,6388 %
Urbanizado construido	34785,78 m2	0,549 %
Vegetación arbustiva y/o herbacea	4957691,86 m2	78,2459 %

Calidad agrícola	Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Alta	600601,11 m2	9,4791 %
Moderada	1333832,53 m2	21,0515 %

Calidad ambiental	Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Moderada	3247430,41 m2	51,2533 %

Fauna invasora	Superficie afectada: 72753,49 m2	Porcentaje de ocupación: 1,1482 %
Flora invasora	Superficie afectada: 2860926,52 m2	Porcentaje de ocupación: 45,1532 %
Fauna protegida	Superficie afectada: 0 m2	Porcentaje de ocupación: 0 %
Flora protegida	Superficie afectada: 1012571,59 m2	Porcentaje de ocupación: 15,9811 %
Aves protegidas o nidificantes	Superficie afectada: 1822027,05 m2	Porcentaje de ocupación: 28,7566 %
Áreas de Interés Florístico	Superficie afectada: 3886631,56 m2	Porcentaje de ocupación: 61,3417 %

Masas de Agua Subterránea	Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Costero	6259750,98 m2	98,796 %
Valle de Aridane-Tzacorte	99711,5 m2	1,5737 %

Red viaria	Superficie afectada: 148718,28 m2	Porcentaje de ocupación: 2,3472 %
-------------------	--	--

Infraestructuras	Número de equipamientos: 4
	Número de equipamientos: 0

Espacios Naturales Protegidas	Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
ES702006 Barranco del Jorado	231097,09 m2	3,6473 %
ES702011 Costa de Hiscaguán	1001957,42 m2	15,8136 %
ES702033 Barranco de las Angustias	24587,23 m2	0,3881 %
ES702045 Guelguén	201375,54 m2	3,1783 %

Especies invasoras dentro de la unidad paisajística:

Nombre de la especie	Reino	Superficie afectada
Dysdera crocata Koch, 1838	Metazoa	72753,49 m2

Especies protegidas dentro de la unidad paisajística:

Nombre de la especie	Reino	Superficie afectada
Anthus berthelotii Bolle, 1862	Metazoa	494874,64 m2
Apus unicolor (Jardine, 1830)	Metazoa	290601,12 m2
Calonectris diomedea (Scopoli, 1769)	Metazoa	157868,5 m2
Columba livia Gmelin, 1789	Metazoa	72900,6 m2
Corvus corax Linnaeus, 1758	Metazoa	463422,72 m2
Falco pelegrinoides Temminck, 1829	Metazoa	232119 m2
Falco tinnunculus Linnaeus, 1758	Metazoa	232119 m2
Larus michahellis Naumann, 1840	Metazoa	1070942,71 m2
Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)	Metazoa	174323,16 m2
Phylloscopus canariensis (Hartwig, 1886)	Metazoa	522720,12 m2
Pyrrhocorax pyrrhocorax (Linnaeus, 1758)	Metazoa	217700,52 m2
Serinus canarius (Linnaeus, 1758)	Metazoa	72900,6 m2
Sterna hirundo Linnaeus, 1758	Metazoa	387734,28 m2
Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758)	Metazoa	217700,52 m2
Sylvia melanocephala (Gmelin, 1789)	Metazoa	449819,51 m2
Turdus merula Linnaeus, 1758	Metazoa	217700,52 m2
Aeonium arboreum (L.) Webb & Berthel.	Plantae	864,92 m2
Aeonium canariense (L.) Webb & Berthel.	Plantae	525752,11 m2
Aeonium davidbramwellii H. Y. Liu	Plantae	136546,46 m2
Aeonium goochiae (Webb & Berthel.) Webb & Berthel.	Plantae	255047,04 m2
Aeonium hierrense (R. P. Murray) Pit. & Proust	Plantae	45055,13 m2
Aeonium nobile (Praeger) Praeger	Plantae	168953,76 m2
Aeonium sedifolium (Webb ex Bolle) Pit. & Proust	Plantae	136546,46 m2
Ageratina adenophora (Spreng.) R. M. King & H. Rob.	Plantae	91491,33 m2
Argyranthemum haouarytheum Humphries & Bramwell	Plantae	780,91 m2
Carlina falcata Svent.	Plantae	264188,89 m2
Cheirolophus sventenii (A. Santos) G. Kunkel	Plantae	720366,27 m2
Crambe microcarpa A. Santos	Plantae	127642,43 m2
Davallia canariensis (L.) Sm.	Plantae	136546,46 m2
Dracaena draco L.	Plantae	864,92 m2
Erica arborea L.	Plantae	163555,71 m2
Euphorbia balsamifera Aiton	Plantae	45055,13 m2
Euphorbia canariensis L.	Plantae	45055,13 m2
Euphorbia lamarckii Sweet	Plantae	525752,11 m2
Greenovia diplocycla Webb ex Bolle	Plantae	163555,71 m2
Lavatera acerifolia Cav.	Plantae	45055,13 m2
Limonium imbricatum (Webb ex Girard) C. F. Hubb.	Plantae	258933,11 m2
Maytenus canariensis (Loes.) G. Kunkel & Sunding	Plantae	45055,13 m2
Nicotiana glauca R. C. Graham	Plantae	45055,13 m2
Notholaena marantae (L.) Desv.	Plantae	91491,33 m2
Olea cerasiformis Rivas-Mart. & del Arco	Plantae	142197,72 m2
Opuntia maxima Mill.	Plantae	234553,97 m2
Opuntia tomentosa Salm-Dyck	Plantae	45055,13 m2
Pancratium canariense Ker-Gawl.	Plantae	91491,33 m2
Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.	Plantae	592723,85 m2
Phoenix canariensis Chabaud	Plantae	91491,33 m2
Pinus canariensis C. Sm. ex DC. in Buch	Plantae	137411,38 m2
Polycarpaea smithii Link	Plantae	208610,84 m2
Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb	Plantae	92356,25 m2

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XIV

Retama rhodorhizoides Webb & Berthel.	Plantae	208610,84 m2
Ricinus communis L.	Plantae	45055,13 m2
Spartocytisus filipes Webb & Berthel.	Plantae	264188,89 m2

Idoneidad para equipamientos complementarios (puertos deportivos) **Tipo** **Superficie**
2 - 104.15 Idoneidad media 2 186228,9 m2

Unidades Paisajística	Superficie	Porcentaje de ocupación
104.15 BARRANCO DE LAS ANGUSTIAS	19057620,61 m2	0,9772 %

Municipio	Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Los Llanos de Aridane	8254,22 m2	4,4323 %
Tazacorte	177990,34 m2	95,5761 %

Usos del suelo	Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Agrícola	45878,65 m2	24,6356 %
Suelo desnudo	21791,91 m2	11,7017 %
Urbanizado construido	37503,99 m2	20,1387 %
Vegetación arbustiva y/o herbacea	81070,01 m2	43,5325 %

Calidad agrícola	Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Alta	16035,18 m2	8,6105 %

Calidad ambiental	Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Alta	16035,18 m2	8,6105 %

Fauna invasora Superficie afectada: 0 m2 Porcentaje de ocupación: 0 %

Flora invasora Superficie afectada: 1490,85 m2 Porcentaje de ocupación: 0,8005 %

Fauna protegida Superficie afectada: 0 m2 Porcentaje de ocupación: 0 %

Flora protegida Superficie afectada: 85242,35 m2 Porcentaje de ocupación: 45,7729 %

Aves protegidas o nidificantes Superficie afectada: 0 m2 Porcentaje de ocupación: 0 %

Áreas de Interés Florístico Superficie afectada: 25415,18 m2 Porcentaje de ocupación: 13,6473 %

Masas de Agua Subterránea	Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Valle de Aridane-Tazacorte	186244,56 m2	100,0084 %

Red viaria Superficie afectada: 6801,76 m2 Porcentaje de ocupación: 3,6524 %

Infraestructuras Número de equipamientos: 0

Número de equipamientos: 0

Espacios Naturales Protegidas	Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
ES702033 Barranco de las Angustias	36471,84 m2	19,5844 %

Especies invasoras dentro de la unidad paisajística:

Nombre de la especie

Reino

Superficie afectada

Especies protegidas dentro de la unidad paisajística:

Nombre de la especie

Reino

Superficie afectada

Aeonium nobile (Praeger) Praeger

Plantae

85242,35 m2

Idoneidad para equipamientos complementarios (puertos deportivos)	Tipo	Superficie
2 - 105.05 Idoneidad media	2	4539128,63 m2

Unidades Paisajística	Superficie	Porcentaje de ocupación
105.05 RAMPAS COSTERAS DE PUNTALLANA - BARLOVENTO	39192535,8 m2	11,5816 %

Municipio	Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Barlovento	1398292,53 m2	30,8053 %
Puntallana	2455558,47 m2	54,0976 %
San Andrés y Sauces	744136,84 m2	16,3938 %

Usos del suelo	Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Agrícola	3045263,16 m2	67,0892 %
Suelo desnudo	112436,55 m2	2,4771 %
Urbanizado construido	31687,07 m2	0,6981 %
Vegetación arbustiva y/o herbacea	1353286,12 m2	29,8138 %

Calidad agrícola	Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Alta	182812,61 m2	4,0275 %
Moderada	887095,23 m2	19,5433 %
Muy alta	2165038,11 m2	47,6972 %

Calidad ambiental	Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Alta	285975,54 m2	6,3002 %
Moderada	1408604,46 m2	31,0325 %

Fauna invasora	Superficie afectada:	65844,03 m2	Porcentaje de ocupación:	1,4506 %
Flora invasora	Superficie afectada:	1219076,32 m2	Porcentaje de ocupación:	26,8571 %
Fauna protegida	Superficie afectada:	125686,28 m2	Porcentaje de ocupación:	2,769 %
Flora protegida	Superficie afectada:	176029,99 m2	Porcentaje de ocupación:	3,8781 %
Aves protegidas o nidificantes	Superficie afectada:	26,33 m2	Porcentaje de ocupación:	0,0006 %
Áreas de Interés Florístico	Superficie afectada:	1398292,53 m2	Porcentaje de ocupación:	30,8053 %

Masas de Agua Subterránea	Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Costero	4597987,83 m2	101,2967 %

Red viaria	Superficie afectada:	249375,56 m2	Porcentaje de ocupación:	5,4939 %
-------------------	-----------------------------	--------------	---------------------------------	----------

Infraestructuras	Número de equipamientos:	6
	Número de equipamientos:	0

Espacios Naturales Protegidas	Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
ES702045 Guelguén	135890,27 m2	2,9938 %
ES702074 Las Nieves	88533,58 m2	1,9505 %

Especies invasoras dentro de la unidad paisajística:

Nombre de la especie	Reino	Superficie afectada
Opogona sacchari (Bojer, 1856)	Metazoa	65844,03 m2

Especies protegidas dentro de la unidad paisajística:

Nombre de la especie	Reino	Superficie afectada
Dicrancephalus agilis (Scopoli, 1763)	Metazoa	81199,08 m2
Dictyla indigena Wollaston, 1858	Metazoa	81199,08 m2
Insulivitrina solemi (Ibáñez & Alonso, 2001)	Metazoa	26007,55 m2
Leptochelia caldera Bamber & Costa, 2009	Metazoa	30635,43 m2
Nyctalus leisleri (Kuhl, 1818)	Metazoa	81199,08 m2
Parablennius goreensis (Valenciennes, 1836)	Metazoa	30635,43 m2
Patella aspera Röding, 1798	Metazoa	30635,43 m2
Pholcus ornatus Bösenberg, 1895	Metazoa	30635,43 m2
Pipistrellus maderensis (Dobson, 1878)	Metazoa	81199,08 m2
Tadarida teniotis (Rafinesque, 1814)	Metazoa	125686,28 m2
Zeuxo exsargasso Sieg, 1980	Metazoa	30635,43 m2
Bulweria bulwerii (Jardine & Selby, 1828)	Metazoa	26,33 m2
Calonectris diomedea (Scopoli, 1769)	Metazoa	26,33 m2
Larus michahellis Naumann, 1840	Metazoa	26,33 m2
Aeonium arboreum (L.) Webb & Berthel.	Plantae	73921,65 m2
Dracaena draco L.	Plantae	73921,65 m2
Euphorbia lamarckii Sweet	Plantae	78439,18 m2
Gelidium arbusculum Bory de Saint-Vincent & Børgesen	Plantae	102108,35 m2
Gelidium canariense (Grunow) Seoane-Camba ex Haroun, Gil-Rodríguez	Plantae	102108,35 m2
Laurencia viridis Gil-Rodríguez & Haroun	Plantae	78439,18 m2
Limonium imbricatum (Webb ex Girard) C. F. Hubb.	Plantae	102108,35 m2
Opuntia maxima Mill.	Plantae	73921,65 m2
Phoenix canariensis Chabaud	Plantae	73921,65 m2
Pinus canariensis C. Sm. ex DC. in Buch	Plantae	73921,65 m2

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XIV

Idoneidad para equipamientos complementarios (puertos deportivos)	Tipo	Superficie
2 - 105.06 Idoneidad media	2	10087335,92 m2

Unidades Paisajística	Superficie	Porcentaje de ocupación
105.06 LLANOS LITORALES DE SANTA CRUZ DE LA PALMA Y LAS BREÑAS	62613573,81 m2	16,1105 %

Municipio	Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Breña Alta	600243,19 m2	5,9505 %
Breña Baja	2232124,17 m2	22,128 %
Puntallana	2281786,25 m2	22,6203 %
Santa Cruz de la Palma	1683405,7 m2	16,6883 %
Villa de Mazo	3431323,78 m2	34,0162 %

Usos del suelo	Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Agrícola	2534585,54 m2	25,1264 %
Bosques	1666,6 m2	0,0165 %
Suelo desnudo	958980,66 m2	9,5068 %
Urbanizado construido	2285750,65 m2	22,6596 %
Vegetacion arbustiva y/o herbacea	4355758,18 m2	43,1805 %

Calidad agrícola	Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Alta	1343835,27 m2	13,322 %
Moderada	1281147,37 m2	12,7006 %
Muy alta	1379236,46 m2	13,673 %

Calidad ambiental	Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Alta	275591,59 m2	2,7321 %
Moderada	1461022,72 m2	14,4837 %

Fauna invasora	Superficie afectada:	2189174,67 m2	Porcentaje de ocupación:	21,7022 %
Flora invasora	Superficie afectada:	9142177,12 m2	Porcentaje de ocupación:	90,6302 %
Fauna protegida	Superficie afectada:	1295859,84 m2	Porcentaje de ocupación:	12,8464 %
Flora protegida	Superficie afectada:	1056667,38 m2	Porcentaje de ocupación:	10,4752 %
Aves protegidas o nidificantes	Superficie afectada:	347999,66 m2	Porcentaje de ocupación:	3,4499 %
Áreas de Interés Florístico	Superficie afectada:	1822607,11 m2	Porcentaje de ocupación:	18,0683 %

Masas de Agua Subterránea	Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
	178,09 m2	0,0018 %
Costero	6747911,24 m2	66,8949 %
Dorsal Sur	3480793,76 m2	34,5066 %

Red viaria	Superficie afectada:	723323,35 m2	Porcentaje de ocupación:	7,1706 %
-------------------	-----------------------------	--------------	---------------------------------	----------

Infraestructuras	Número de equipamientos:	17
	Número de equipamientos:	2

Espacios Naturales Protegidas	Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
--------------------------------------	----------------------------	--------------------------------

Especies invasoras dentro de la unidad paisajística:

Nombre de la especie	Reino	Superficie afectada
Aleurodicus dispersus Russell, 1965	Metazoa	635030,73 m2
Aleurodicus floccissimus (Martin, Hernández Suárez & Carnero Her	Metazoa	239335,8 m2
Ceratitis capitata (Wiedemann, 1824)	Metazoa	20526,25 m2
Cryptotermes brevis (Walker, 1853)	Metazoa	438801,66 m2
Laemostenus complanatus (Dejean, 1828)	Metazoa	485466,85 m2
Lucilia sericata (Meigen, 1826)	Metazoa	20526,25 m2
Opogona sacchari (Bojer, 1856)	Metazoa	1952313,05 m2
Periplaneta americana (Linnaeus, 1758)	Metazoa	20526,25 m2
Periplaneta australasiae (Fabricius, 1775)	Metazoa	20526,25 m2
Pycnoscelus surinamensis (Linnaeus, 1758)	Metazoa	20526,25 m2
Tapinoma melanocephalum Fabricius, 1793	Metazoa	171070,11 m2
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle	Plantae	171070,11 m2
Paspalum vaginatum Sw.	Plantae	312059,14 m2
Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.	Plantae	2091045,39 m2

Especies protegidas dentro de la unidad paisajística:

Nombre de la especie	Reino	Superficie afectada
Agapanthia suturalis (Fabricius, 1878)	Metazoa	335542,66 m2
Amyntas morrisoni (Beddard, 1892)	Metazoa	253060,47 m2
Arhopalus pinetorum (Wollaston, 1863)	Metazoa	203927,77 m2
Calymnaderus arrochai Bercedo, García & Arnáiz, 2008	Metazoa	201841,87 m2
Campoplex borealis (Zetterstedt, 1838)	Metazoa	618296,78 m2
Charonia variegata (Lamarck, 1816)	Metazoa	82482,19 m2
Chilomycterus reticulatus (Linnaeus, 1758)	Metazoa	82482,19 m2
Chrysomphalus dictyospermi (Morgan, 1889)	Metazoa	298345,29 m2
Claudrilus helgolandicus (Von Nordheim, 1983)	Metazoa	82482,19 m2
Deroceras panormitanum (Lessona & Pollonera, 1882)	Metazoa	296259,38 m2
Deroceras reticulatum (O. F. Müller, 1774)	Metazoa	296259,38 m2
Deroplia albida (Brullé, 1838)	Metazoa	319441,98 m2
Echinaster sepositus (Retzius, 1783)	Metazoa	82482,19 m2
Haliotis tuberculata Linnaeus, 1758	Metazoa	82482,19 m2
Hyles tithymali (Boisduval, 1832)	Metazoa	183377,16 m2
Insulivitrina solei (Ibáñez & Alonso, 2001)	Metazoa	296259,38 m2
Ischnaspis longirostris (Signoret, 1882)	Metazoa	298345,29 m2
Lehmannia valentiana (A. Férussac, 1822)	Metazoa	296259,38 m2
Lepromoris gibba (Brullé, 1838)	Metazoa	335542,66 m2
Limacus flavus (Linnaeus, 1758)	Metazoa	296259,38 m2
Marthasterias glacialis (Linnaeus, 1758)	Metazoa	82482,19 m2
Milax gagates (Draparnaud, 1801)	Metazoa	296259,38 m2
Mitra zonata Marryat, 1818	Metazoa	118109,62 m2
Napaeus subgracilior (Wollaston, 1878)	Metazoa	296259,38 m2
Narcissia canariensis (d'Orbigny, 1839)	Metazoa	82482,19 m2
Nyctalus leisleri (Kuhl, 1818)	Metazoa	94417,51 m2
Oecobius maritimus Wunderlich, 1987	Metazoa	253060,47 m2
Ophidiaster ophidianus (Lamarck, 1816)	Metazoa	82482,19 m2
Opogona sacchari (Bojer, 1856)	Metazoa	440887,57 m2
Opopaea concolor (Blackwall, 1859)	Metazoa	253060,47 m2
Palythoa canariensis Haddon & Duerden, 1896	Metazoa	82482,19 m2
Palythoa caribaeorum (Duchassaing & Michelotti, 1860)	Metazoa	82482,19 m2
Phoenicococcus marlatti Cockerell, 1899	Metazoa	440887,57 m2
Pipistrellus maderensis (Dobson, 1878)	Metazoa	296259,38 m2
Platypodiella picta (A. Milne-Edwards, 1869)	Metazoa	82482,19 m2
Runcina cruzi Ortea & Moro, 2013	Metazoa	253060,47 m2

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XIV

Semicassis granulata (Born, 1778)	Metazoa	82482,19 m2
Spongia officinalis Linnaeus, 1759	Metazoa	82482,19 m2
Tadarida teniotis (Rafinesque, 1814)	Metazoa	999600,45 m2
Tonna pennata (Mörch, 1853)	Metazoa	82482,19 m2
Trachycaris restricta (A. Milne-Edwards, 1878)	Metazoa	82482,19 m2
Xyleborinus saxeseni (Ratzeburg, 1837)	Metazoa	203927,77 m2
Columba livia Gmelin, 1789	Metazoa	319951,49 m2
Motacilla cinerea Tunstall, 1711	Metazoa	319951,49 m2
Passer hispaniolensis (Temminck, 1820)	Metazoa	319951,49 m2
Phylloscopus canariensis (Hartwig, 1886)	Metazoa	319951,49 m2
Serinus canarius (Linnaeus, 1758)	Metazoa	201841,87 m2
Sterna hirundo Linnaeus, 1758	Metazoa	347999,66 m2
Streptopelia decaocto (Fridvaldszky, 1838)	Metazoa	319951,49 m2
Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758)	Metazoa	319951,49 m2
Turdus merula Linnaeus, 1758	Metazoa	201841,87 m2
Aeonium nobile (Praeger) Praeger	Plantae	821285,21 m2
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle	Plantae	171070,11 m2
Anagyris latifolia Brouss. ex Willd.	Plantae	16595,91 m2
Cymodocea nodosa (Ucria) Ascherson	Plantae	171070,11 m2
Dorycnium eriophthalmum Webb & Berthel.	Plantae	215095,74 m2
Dracaena draco L.	Plantae	3690,52 m2
Euphorbia lamarckii Sweet	Plantae	312059,14 m2
Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.	Plantae	1056667,38 m2
Phoenix canariensis Chabaud	Plantae	721937,03 m2
Retama rhodorhizoides Webb & Berthel.	Plantae	312059,14 m2

Idoneidad para equipamientos complementarios (puertos deportivos)		Tipo	Superficie
2 - 105.07	Idoneidad media	2	4132182,86 m2
Unidades Paisajística		Superficie	Porcentaje de ocupación
105.07	VALLE DE ARIDANE	66407348,01 m2	6,2225 %
Municipio		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Los Llanos de Aridane		708441,65 m2	17,1445 %
Tazacorte		3469399,82 m2	83,9605 %
Usos del suelo		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Agrícola		3121778,53 m2	75,5479 %
Agua		21296,39 m2	0,5154 %
Suelo desnudo		414637,23 m2	10,0343 %
Urbanizado construido		227708,99 m2	5,5106 %
Vegetación arbustiva y/o herbácea		289129,64 m2	6,997 %
Calidad agrícola		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Alta		17611,22 m2	0,4262 %
Muy alta		3245687,42 m2	78,5466 %
Calidad ambiental		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Alta		17611,22 m2	0,4262 %
Fauna invasora	Superficie afectada:	363460,82 m2	Porcentaje de ocupación: 8,7959 %
Flora invasora	Superficie afectada:	2100210,08 m2	Porcentaje de ocupación: 50,8257 %
Fauna protegida	Superficie afectada:	556986,12 m2	Porcentaje de ocupación: 13,4792 %
Flora protegida	Superficie afectada:	111815,48 m2	Porcentaje de ocupación: 2,706 %
Aves protegidas o nidificantes	Superficie afectada:	101710,12 m2	Porcentaje de ocupación: 2,4614 %
Áreas de Interés Florístico	Superficie afectada:	98,61 m2	Porcentaje de ocupación: 0,0024 %
Masas de Agua Subterránea		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Valle de Aridane-Tazacorte		4177841,47 m2	101,105 %
Red viaria	Superficie afectada:	233152,32 m2	Porcentaje de ocupación: 5,6424 %
Infraestructuras	Número de equipamientos:	7	
	Número de equipamientos:	0	
Espacios Naturales Protegidas		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación

Especies invasoras dentro de la unidad paisajística:

Nombre de la especie	Reino	Superficie afectada
Aleurodicus dispersus Russell, 1965	Metazoa	230729,93 m2
Opogona sacchari (Bojer, 1856)	Metazoa	230729,93 m2
Tapinoma melanocephalum Fabricius, 1793	Metazoa	132730,89 m2
Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.	Plantae	308569,36 m2

Especies protegidas dentro de la unidad paisajística:

Nombre de la especie	Reino	Superficie afectada
Acrostira euphorbiae García & Oromí, 1992	Metazoa	239540,2 m2
Aleurodicus dispersus Russell, 1965	Metazoa	175838,47 m2
Alicia mirabilis Johnson, 1861	Metazoa	175838,47 m2
Anax ephippiger (Burmeister, 1839)	Metazoa	8876,56 m2
Antedon bifida (Pennant, 1777)	Metazoa	175838,47 m2
Antipathella wollastoni (Gray, 1857)	Metazoa	175838,47 m2
Arbacia lixula (Linnaeus, 1758)	Metazoa	175838,47 m2
Axinella polypoides Schmidt, 1862	Metazoa	175838,47 m2
Berthellina edwardsii (Vayssi�re, 1896)	Metazoa	175838,47 m2
Callistocarpus macropus (Risso, 1826)	Metazoa	175838,47 m2
Chalinula parasimulans (L�vi, 1959)	Metazoa	175838,47 m2
Charonia variegata (Lamarck, 1816)	Metazoa	175838,47 m2
Chelonia mydas (Linnaeus, 1758)	Metazoa	175838,47 m2
Chrysomphalus dictyospermi (Morgan, 1889)	Metazoa	175838,47 m2
Cinetorhynchus rigens (Gordon, 1936)	Metazoa	175838,47 m2
Coscinasterias tenuispina (Lamarck, 1816)	Metazoa	175838,47 m2
Gnathophyllum elegans (Risso, 1816)	Metazoa	175838,47 m2
Haliotis tuberculata Linnaeus, 1758	Metazoa	175838,47 m2
Hemicycla vermiplicata (Wollaston, 1878)	Metazoa	175838,47 m2
Hydatina vesicaria (Lightfoot, 1786)	Metazoa	175838,47 m2
Isarachnanthus maderensis (Johnson, 1861)	Metazoa	175838,47 m2
Leptogorgia ruberrima (Koch, 1886)	Metazoa	175838,47 m2
Lygdamis wirtzi Nishi & N��ez, 1999	Metazoa	175838,47 m2
Micromelo undatus (Brugui�re, 1792)	Metazoa	175838,47 m2
Ophioderma longicaudum (Retzius, 1789)	Metazoa	175838,47 m2
Opogona sacchari (Bojer, 1856)	Metazoa	175838,47 m2
Pachycerianthus dohrni (Van Beneden, 1923)	Metazoa	175838,47 m2
Palythoa canariensis Haddon & Duerden, 1896	Metazoa	175838,47 m2
Plocamopherus maderae (Lowe, 1842)	Metazoa	175838,47 m2
Protula tubularia (Montagu, 1803)	Metazoa	175838,47 m2
Pseudocorynactis caribbeorum den Hartog, 1980	Metazoa	175838,47 m2
Sarcotragus spinosulus Schmidt, 1862	Metazoa	175838,47 m2
Scyllarus arctus (Linnaeus, 1758)	Metazoa	175838,47 m2
Sepia officinalis Linnaeus, 1758	Metazoa	175838,47 m2
Simnia spelta (Linnaeus, 1758)	Metazoa	175838,47 m2
Tadarida teniotis (Rafinesque, 1814)	Metazoa	448460,62 m2
Tapinoma melanocephalum Fabricius, 1793	Metazoa	132730,89 m2
Tonna pennata (M�rch, 1853)	Metazoa	175838,47 m2
Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758)	Metazoa	36831,92 m2
Sterna hirundo Linnaeus, 1758	Metazoa	64878,19 m2
Aeonium nobile (Praeger) Praeger	Plantae	111815,48 m2

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XIV

Idoneidad para equipamientos complementarios (puertos deportivos)		Tipo	Superficie
2 - 108.03	Idoneidad media	2	1290037,66 m2
Unidades Paisajística		Superficie	Porcentaje de ocupación
108.03	VOLCANES DEL SUR DE LA PALMA	12074722,15 m2	10,6838 %
Municipio		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Fuencaliente de la Palma		1290080,93 m2	100,0034 %
Usos del suelo		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Agrícola		0 m2	0 %
Agua		42613,8 m2	3,3033 %
Suelo desnudo		1192343,45 m2	92,427 %
Vegetación arbustiva y/o herbacea		49089,08 m2	3,8052 %
Calidad agrícola		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Calidad ambiental		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Alta		11601,79 m2	0,8993 %
Fauna invasora	Superficie afectada:	0 m2	Porcentaje de ocupación: 0 %
Flora invasora	Superficie afectada:	0 m2	Porcentaje de ocupación: 0 %
Fauna protegida	Superficie afectada:	2309,42 m2	Porcentaje de ocupación: 0,179 %
Flora protegida	Superficie afectada:	0 m2	Porcentaje de ocupación: 0 %
Aves protegidas o nidificantes	Superficie afectada:	0 m2	Porcentaje de ocupación: 0 %
Áreas de Interés Florístico	Superficie afectada:	0 m2	Porcentaje de ocupación: 0 %
Masas de Agua Subterránea		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Dorsal Sur		1290080,93 m2	100,0034 %
Red viaria	Superficie afectada:	42207,75 m2	Porcentaje de ocupación: 3,2718 %
Infraestructuras	Número de equipamientos:	1	
	Número de equipamientos:	1	
Espacios Naturales Protegidas		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
ES702063	Las Salinas de Fuencaliente	67434,17 m2	5,2273 %
ES702087	Volcanes de Teneguía	1142503,99 m2	88,5636 %

Especies invasoras dentro de la unidad paisajística:

Nombre de la especie	Reino	Superficie afectada
----------------------	-------	---------------------

Especies protegidas dentro de la unidad paisajística:

Nombre de la especie	Reino	Superficie afectada
----------------------	-------	---------------------

Alevonota junoniae (Hernández & Martín, 1990)	Metazoa	2309,42 m2
Anataelia lavicola Martín & Oromí, 1988	Metazoa	2309,42 m2
Anataelia troglobia Martín & Oromí, 1988	Metazoa	2309,42 m2
Baezia vulcania Alonso Zarazaga & García, 2002	Metazoa	2309,42 m2
Caracollina lenticula (Michaud, 1831)	Metazoa	2309,42 m2
Cixius ratonicus Hoch & Asche, 1993	Metazoa	2309,42 m2
Crematogaster alluaudi Emery, 1893	Metazoa	2309,42 m2
Cryptops hortensis Leach, 1814	Metazoa	2309,42 m2
Drosophila melanogaster Meigen, 1830	Metazoa	2309,42 m2
Dysdera ratonensis Wunderlich, 1992	Metazoa	2309,42 m2
Eidmanella pallida (Emerton, 1875)	Metazoa	2309,42 m2
Halophiloscia microphthalma Taiti & López, 2007	Metazoa	2309,42 m2
Laparocerus dacilae García, 1998	Metazoa	2309,42 m2
Licinopsis angustula Machado, 1987	Metazoa	2309,42 m2
Loboptera fortunata Krauss, 1892	Metazoa	2309,42 m2
Loboptera teneguia Izquierdo & Martín, 1999	Metazoa	2309,42 m2
Loxosceles rufescens (Dufour, 1820)	Metazoa	2309,42 m2
Meenoplus clausrophilus Hoch & Asche, 1993	Metazoa	2309,42 m2
Microcreagrina cavicola Mahnert, 1993	Metazoa	2309,42 m2
Microcreagrina hispanica (Ellingsen, 1910)	Metazoa	2309,42 m2
Palmorchestia hypogaea Stock & Martín, 1988	Metazoa	2309,42 m2
Seira dinizi Gama, 1988	Metazoa	2309,42 m2
Steatoda grossa (Koch, 1838)	Metazoa	2309,42 m2

Idoneidad para equipamientos complementarios (puertos deportivos)		Tipo	Superficie
3 - 104.12	Idoneidad baja	3	1207991,08 m2
Unidades Paisajística		Superficie	Porcentaje de ocupación
104.12	RAMPAS EN LOS CANARIOS - TIGUERONTE	25405337,62 m2	4,7549 %
Municipio		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Fuencaliente de la Palma		569661,88 m2	47,1578 %
Villa de Mazo		639996,06 m2	52,9802 %
Usos del suelo		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Agrícola		2286,75 m2	0,1893 %
Suelo desnudo		427072,81 m2	35,354 %
Urbanizado construido		6964,21 m2	0,5765 %
Vegetación arbustiva y/o herbácea		756371,96 m2	62,614 %
Calidad agrícola		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Calidad ambiental		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Fauna invasora	Superficie afectada: 97398,73 m2	Porcentaje de ocupación:	8,0629 %
Flora invasora	Superficie afectada: 461377,61 m2	Porcentaje de ocupación:	38,1938 %
Fauna protegida	Superficie afectada: 0 m2	Porcentaje de ocupación:	0 %
Flora protegida	Superficie afectada: 463191,66 m2	Porcentaje de ocupación:	38,344 %
Aves protegidas o nidificantes	Superficie afectada: 30527,47 m2	Porcentaje de ocupación:	2,5271 %
Áreas de Interés Florístico	Superficie afectada: 0 m2	Porcentaje de ocupación:	0 %
Masas de Agua Subterránea		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Dorsal Sur		1209657,94 m2	100,138 %
Red viaria	Superficie afectada: 10306,18 m2	Porcentaje de ocupación:	0,8532 %
Infraestructuras	Número de equipamientos:	3	
	Número de equipamientos:	0	
Espacios Naturales Protegidas		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
ES702016	Montaña de Azufre	212207,59 m2	17,567 %
ES702062	Cumbre Vieja	757554,8 m2	62,712 %

Especies invasoras dentro de la unidad paisajística:

Nombre de la especie	Reino	Superficie afectada
Oryctolagus cuniculus Linnaeus, 1758	Metazoa	97398,73 m2
Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.	Plantae	97398,73 m2

Especies protegidas dentro de la unidad paisajística:

Nombre de la especie	Reino	Superficie afectada
Calonectris diomedea (Scopoli, 1769)	Metazoa	12863,78 m2
Sterna hirundo Linnaeus, 1758	Metazoa	30527,47 m2
Adiantum reniforme L.	Plantae	835,22 m2
Aeonium davidbramwellii H. Y. Liu	Plantae	140984,95 m2
Aeonium nobile (Praeger) Praeger	Plantae	835,22 m2
Androcymbium hierrense A. Santos	Plantae	322206,71 m2
Andryala webbii Sch. Bip. ex Christ	Plantae	835,22 m2
Bystropogon organifolius L'Hér.	Plantae	140984,95 m2
Carlina falcata Svent.	Plantae	835,22 m2
Ceropegia dichotoma Haw.	Plantae	835,22 m2
Ceterach aureum (Cav.) Buch	Plantae	140984,95 m2
Convolvulus fruticosus Desr.	Plantae	835,22 m2
Davallia canariensis (L.) Sm.	Plantae	835,22 m2
Euphorbia lamarckii Sweet	Plantae	98233,95 m2
Monanthes muralis (Webb ex Bolle) Hook. f.	Plantae	140149,73 m2
Notholaena marantae (L.) Desv.	Plantae	835,22 m2
Opuntia maxima Mill.	Plantae	835,22 m2
Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.	Plantae	192075,67 m2
Phagnalon umbelliforme DC.	Plantae	835,22 m2
Retama rhodorhizoides Webb & Berthel.	Plantae	98233,95 m2

Idoneidad para equipamientos complementarios (puertos deportivos)		Tipo	Superficie
3 - 104.13 Idoneidad baja		3	6399773,1 m2
Unidades Paisajística		Superficie	Porcentaje de ocupación
104.13 RAMPAS ABRUPTAS EN LAS INDIAS - EL CHARCO		25838671,16 m2	24,7682 %
Municipio		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Fuencaliente de la Palma		4643785,15 m2	72,5617 %
Los Llanos de Aridane		1756854,47 m2	27,4518 %
Usos del suelo		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Agrícola		3188674,39 m2	49,8248 %
Suelo desnudo		1507162,22 m2	23,5502 %
Urbanizado construido		78942,76 m2	1,2335 %
Vegetación arbustiva y/o herbácea		1589001,87 m2	24,829 %
Calidad agrícola		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Muy alta		3905394,9 m2	61,024 %
Calidad ambiental		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Alta		102281,75 m2	1,5982 %
Fauna invasora	Superficie afectada:	523474,2 m2	Porcentaje de ocupación: 8,1796 %
Flora invasora	Superficie afectada:	3388630,03 m2	Porcentaje de ocupación: 52,9492 %
Fauna protegida	Superficie afectada:	1458507,33 m2	Porcentaje de ocupación: 22,79 %
Flora protegida	Superficie afectada:	119024,36 m2	Porcentaje de ocupación: 1,8598 %
Aves protegidas o nidificantes	Superficie afectada:	172351,02 m2	Porcentaje de ocupación: 2,6931 %
Áreas de Interés Florístico	Superficie afectada:	98340,4 m2	Porcentaje de ocupación: 1,5366 %
Masas de Agua Subterránea		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Dorsal Sur		4660826,61 m2	72,828 %
Valle de Aridane-Tazacorte		1739813,01 m2	27,1855 %
Red viaria	Superficie afectada:	245386,09 m2	Porcentaje de ocupación: 3,8343 %
Infraestructuras	Número de equipamientos:	8	
	Número de equipamientos:	0	
Espacios Naturales Protegidas		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
ES702062	Cumbre Vieja	6131,09 m2	0,0958 %
ES702066	El Remo	1669763,95 m2	26,091 %
ES702073	Tamanca	1637329,69 m2	25,5842 %
ES702087	Volcanes de Teneguía	1199013,28 m2	18,7352 %

Especies invasoras dentro de la unidad paisajística:

Nombre de la especie	Reino	Superficie afectada
Armadillidium vulgare (Latreille, 1804)	Metazoa	294103,62 m2
Opogona sacchari (Bojer, 1856)	Metazoa	294103,62 m2
Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769)	Metazoa	229370,58 m2
Nicotiana glauca R. C. Graham	Plantae	229370,58 m2
Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.	Plantae	229370,58 m2

Especies protegidas dentro de la unidad paisajística:

Nombre de la especie	Reino	Superficie afectada
Acherontia atropos (Linnaeus, 1758)	Metazoa	294103,62 m2
Acmaeodera cisti Wollaston, 1862	Metazoa	394721,71 m2
Acrostira euphorbiae García & Oromí, 1992	Metazoa	1063291,4 m2
Aleochara funebris Wollaston, 1864	Metazoa	294103,62 m2
Alevonota junoniae (Hernández & Martín, 1990)	Metazoa	494,22 m2
Alloxantha ochracea Seidlitz, 1899	Metazoa	394721,71 m2
Amegilla canifrons (Smith, 1853)	Metazoa	394721,71 m2
Amegilla quadrifasciata (Villers, 1790)	Metazoa	394721,71 m2
Amicta cabrerai (Rebel, 1894)	Metazoa	394721,71 m2
Anataelia lavicola Martín & Oromí, 1988	Metazoa	624586,51 m2
Anataelia troglobia Martín & Oromí, 1988	Metazoa	494,22 m2
Anax imperator Leach, 1815	Metazoa	394721,71 m2
Andrena savignyi Spinola, 1838	Metazoa	394721,71 m2
Andrena wollastoni Cockerell, 1922	Metazoa	394721,71 m2
Anisolabis maritima (Gené, 1832)	Metazoa	229370,58 m2
Anthicus guttifer Wollaston, 1864	Metazoa	294103,62 m2
Anthophora alluaudi Pérez, 1895	Metazoa	394721,71 m2
Aphanus rolandri (Linnaeus, 1758)	Metazoa	294103,62 m2
Apis mellifera Linnaeus, 1758	Metazoa	294103,62 m2
Armadillidium vulgare (Latreille, 1804)	Metazoa	294103,62 m2
Arthrodeis obesus (Brullé, 1838)	Metazoa	229370,58 m2
Atomaria laticollis Wollaston, 1865	Metazoa	294103,62 m2
Attalus aenescens Wollaston, 1862	Metazoa	394721,71 m2
Attalus ornatissimus Wollaston, 1862	Metazoa	394721,71 m2
Baezia vulcania Alonso Zarazaga & García, 2002	Metazoa	494,22 m2
Bembix flavescens Smith, 1856	Metazoa	227188,31 m2
Bifiditermes rogierae Hollande, 1982	Metazoa	227188,31 m2
Bombus canariensis Pérez, 1895	Metazoa	394721,71 m2
Calliphora vicina Robineau-Desvoidy, 1830	Metazoa	394721,71 m2
Calomicrus wollastoni Paiva, 1861	Metazoa	394721,71 m2
Canariclerus paivae (Wollaston, 1862)	Metazoa	229370,58 m2
Caracollina lenticula (Michaud, 1831)	Metazoa	294597,84 m2
Chalicodoma canescens (Brullé, 1839)	Metazoa	394721,71 m2
Charonia variegata (Lamarck, 1816)	Metazoa	329988,67 m2
Chilocorus renipustulatus (Scriba, 1791)	Metazoa	624092,29 m2
Cixius ratonicus Hoch & Asche, 1993	Metazoa	494,22 m2
Colletes dimidiatus Brullé, 1839	Metazoa	394721,71 m2
Crematogaster alluaudi Emery, 1893	Metazoa	494,22 m2
Creophilus maxillosus (Linnaeus, 1758)	Metazoa	294103,62 m2
Crocothemis erythraea (Brullé, 1832)	Metazoa	394721,71 m2
Cryptomorpha desjardinsi (Guérin-Ménéville, 1844)	Metazoa	294103,62 m2
Cryptops hortensis Leach, 1814	Metazoa	494,22 m2
Ctenolepisma lineata (Fabricius, 1775)	Metazoa	394721,71 m2
Ctenolepisma vieirai Mendes, 1981	Metazoa	394721,71 m2
Cyrtophora citricola (Forsskål, 1775)	Metazoa	294103,62 m2

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO

CAPÍTULO XIV

Denticera divisella (Duponchel, 1842)	Metazoa	229370,58 m2
Deraeocoris serenus (Douglas & Scott, 1868)	Metazoa	394721,71 m2
Deroplia albida (Brullé, 1838)	Metazoa	298474,51 m2
Deroplia annulicornis (Brullé, 1836)	Metazoa	624092,29 m2
Dictyla indigena Wollaston, 1858	Metazoa	229370,58 m2
Drosophila melanogaster Meigen, 1830	Metazoa	494,22 m2
Dysdera ratonensis Wunderlich, 1992	Metazoa	494,22 m2
Echinaster sepositus (Retzius, 1783)	Metazoa	100618,09 m2
Eidmanella pallida (Emerton, 1875)	Metazoa	494,22 m2
Emblethis verbaschi (Fabricius, 1803)	Metazoa	294103,62 m2
Eristalinus taeniops (Wiedemann, 1818)	Metazoa	394721,71 m2
Eucera gracilipes Pérez, 1895	Metazoa	394721,71 m2
Europs impressicollis Wollaston, 1854	Metazoa	229370,58 m2
Fortunatius mencey Evers, 1971	Metazoa	394721,71 m2
Gallotia galloti (Oudart, 1839)	Metazoa	229370,58 m2
Geocoris pubescens (Jakovlev, 1871)	Metazoa	394721,71 m2
Gietella fortunata Constantin & Menier, 1990	Metazoa	394721,71 m2
Gryllomorpha canariensis Chopard, 1940	Metazoa	227188,31 m2
Gymnothorax miliaris (Kaup, 1856)	Metazoa	100618,09 m2
Hacelia attenuata Gray, 1840	Metazoa	100618,09 m2
Halophiloscia microphthalma Taiti & López, 2007	Metazoa	494,22 m2
Hegeter glaber Brullé, 1838	Metazoa	624092,29 m2
Hegeter tristis (Fabricius, 1792)	Metazoa	394721,71 m2
Herpisticus laesicollis Germar, 1824	Metazoa	229370,58 m2
Heterogaster canariensis Lindberg, 1960	Metazoa	294103,62 m2
Hololepta perraudieri Marseul, 1857	Metazoa	229370,58 m2
Hylaeus ater (Saunders, 1903)	Metazoa	394721,71 m2
Hypena lividalis (Hübner, 1796)	Metazoa	294103,62 m2
Lamprodema maura Fabricius, 1803	Metazoa	227188,31 m2
Laparocerus dacilae García, 1998	Metazoa	494,22 m2
Lasioderma serricorne (Fabricius, 1792)	Metazoa	394721,71 m2
Lasioglossum viride (Brullé, 1839)	Metazoa	394721,71 m2
Leipaspis caulicola Wollaston, 1862	Metazoa	693196,22 m2
Lepromoris gibba (Brullé, 1838)	Metazoa	229370,58 m2
Licinopsis angustula Machado, 1987	Metazoa	494,22 m2
Liparthrum canum Israelson, 1990	Metazoa	394721,71 m2
Loboptera fortunata Krauss, 1892	Metazoa	494,22 m2
Loboptera tenegua Izquierdo & Martín, 1999	Metazoa	494,22 m2
Longitarsus kleiniiperda Wollaston, 1860	Metazoa	294103,62 m2
Longitarsus persimilis Wollaston, 1860	Metazoa	394721,71 m2
Loxosceles rufescens (Dufour, 1820)	Metazoa	494,22 m2
Malthinus mutabilis Wollaston, 1862	Metazoa	394721,71 m2
Meenoplus clausophilus Hoch & Asche, 1993	Metazoa	494,22 m2
Melecta curvispina Lieftinck, 1958	Metazoa	394721,71 m2
Mesites fusiformis Wollaston, 1861	Metazoa	365072,55 m2
Metophthalmus ferrugineus Wollaston, 1865	Metazoa	394721,71 m2
Microcreagrina cavicola Mahnert, 1993	Metazoa	494,22 m2
Microcreagrina hispanica (Ellingsen, 1910)	Metazoa	494,22 m2
Micromeriella hyalina (Klug, 1832)	Metazoa	394721,71 m2
Misumena spinifera (Blackwall, 1862)	Metazoa	394721,71 m2
Mniotype usurpatrix (Rebel, 1914)	Metazoa	394721,71 m2
Monilearia persimilis (Shuttleworth, 1852)	Metazoa	227188,31 m2
Monotoma bicolor Villa & Villa, 1835	Metazoa	294103,62 m2
Myathropa florea (Linnaeus, 1758)	Metazoa	394721,71 m2
Myrmeleon alternans Brullé, 1839	Metazoa	227188,31 m2

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO

CAPÍTULO XIV

Nacerdochroa concolor (Brullé, 1838)	Metazoa	394721,71 m2
Neodryophilus cryptophagoides (Wollaston, 1864)	Metazoa	394721,71 m2
Neoscona crucifera (Lucas, 1839)	Metazoa	294103,62 m2
Nesotes congestus (Wollaston, 1864)	Metazoa	229370,58 m2
Nezara viridula (Linnaeus, 1758)	Metazoa	294103,62 m2
Nysius thymi (Wolff, 1804)	Metazoa	294103,62 m2
Oedipoda canariensis Krauss, 1892	Metazoa	394721,71 m2
Omonadus floralis (Linnaeus, 1758)	Metazoa	294103,62 m2
Opogona sacchari (Bojer, 1856)	Metazoa	294103,62 m2
Orius limbatus Wagner, 1952	Metazoa	394721,71 m2
Oryctes prolixus Wollaston, 1864	Metazoa	298474,51 m2
Pachydema fuscipennis (Brullé, 1838)	Metazoa	229370,58 m2
Pachysternum capense (Mulsant, 1894)	Metazoa	294103,62 m2
Palmorchestia hypogaea Stock & Martín, 1988	Metazoa	494,22 m2
Phaneroptera sparsa Stal, 1857	Metazoa	294103,62 m2
Phyllognathus excavatus (Förster, 1777)	Metazoa	69103,93 m2
Pieris rapae (Linnaeus, 1758)	Metazoa	294103,62 m2
Pimelia laevigata Brullé, 1838	Metazoa	229370,58 m2
Pinna rudis Linnaeus, 1758	Metazoa	100618,09 m2
Plutella xylostella (Linnaeus, 1758)	Metazoa	294103,62 m2
Pselactus affinis (Wollaston, 1861)	Metazoa	394721,71 m2
Pseudogonia fasciata (Wiedemann, 1819)	Metazoa	394721,71 m2
Pseudomogoplistes squamiger (Fischer, 1843)	Metazoa	227188,31 m2
Quedius megalops Wollaston, 1864	Metazoa	294103,62 m2
Raglius alboacuminatus Goeze, 1778	Metazoa	294103,62 m2
Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769)	Metazoa	229370,58 m2
Sarcophaga africa (Wiedemann, 1824)	Metazoa	394721,71 m2
Scaeva albomaculata (Macquart, 1842)	Metazoa	394721,71 m2
Scantius aegyptius (Linnaeus, 1758)	Metazoa	294103,62 m2
Scobicia barbifrons (Wollaston, 1864)	Metazoa	394721,71 m2
Scolopendra valida Lucas, 1840	Metazoa	394721,71 m2
Scopula guancharia (Alpheraky, 1889)	Metazoa	394721,71 m2
Scutigera coleoptrata (Linnaeus, 1758)	Metazoa	394721,71 m2
Scymnus canariensis Wollaston, 1864	Metazoa	624092,29 m2
Seira dinizi Gama, 1988	Metazoa	227682,53 m2
Sphaerophoria scripta (Linnaeus, 1758)	Metazoa	394721,71 m2
Spilostethus pandurus (Scopoli, 1763)	Metazoa	693196,22 m2
Spodoptera littoralis (Boisduval, 1833)	Metazoa	294103,62 m2
Spoladea recurvalis (Fabricius, 1775)	Metazoa	294103,62 m2
Steatoda grossa (Koch, 1838)	Metazoa	494,22 m2
Sympetrum fonscolombii Sélys, 1840	Metazoa	394721,71 m2
Tarentola delalandii (Duméril & Bibron, 1836)	Metazoa	229370,58 m2
Thomisus onustus Walckenaer, 1805	Metazoa	394721,71 m2
Tropinota squalida (Scopoli, 1783)	Metazoa	693196,22 m2
Uresiphita gilvata (Fabricius, 1794)	Metazoa	394721,71 m2
Vanessa vulcania (Godart, 1819)	Metazoa	294103,62 m2
Villa nigriceps (Macquart, 1839)	Metazoa	394721,71 m2
Corvus corax Linnaeus, 1758	Metazoa	172351,02 m2
Aeonium nobile (Praeger) Praeger	Plantae	103436,77 m2
Cheirolophus junonianus (Svent.) Holub	Plantae	15587,59 m2
Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.	Plantae	103436,77 m2
Retama rhodorhizoides Webb & Berthel.	Plantae	15587,59 m2

Idoneidad para equipamientos complementarios (puertos deportivos)	Tipo	Superficie
3 - 104.14 Idoneidad baja	3	7180188,4 m2

Unidades Paisajística	Superficie	Porcentaje de ocupación
104.14 BARRANCOS - LOMAS Y COSTA DE GARAFÍA - PUNTA GORDA	123873366,68 m2	5,7964 %

Municipio	Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Barlovento	1046159,63 m2	14,5701 %
Garafía	6160795,74 m2	85,8027 %

Usos del suelo	Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Agrícola	825443,83 m2	11,4961 %
Bosques	3233,86 m2	0,045 %
Suelo desnudo	681953,29 m2	9,4977 %
Urbanizado construido	9708,04 m2	0,1352 %
Vegetación arbustiva y/o herbácea	5571791,47 m2	77,5995 %

Calidad agrícola	Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Alta	257971,94 m2	3,5928 %
Moderada	594803,04 m2	8,2839 %

Calidad ambiental	Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Moderada	1940009,55 m2	27,0189 %

Fauna invasora	Superficie afectada:	506753,43 m2	Porcentaje de ocupación:	7,0577 %
Flora invasora	Superficie afectada:	2639876,56 m2	Porcentaje de ocupación:	36,7661 %
Fauna protegida	Superficie afectada:	680037,18 m2	Porcentaje de ocupación:	9,471 %
Flora protegida	Superficie afectada:	4814059,62 m2	Porcentaje de ocupación:	67,0464 %
Aves protegidas o nidificantes	Superficie afectada:	1774722,88 m2	Porcentaje de ocupación:	24,7169 %
Áreas de Interés Florístico	Superficie afectada:	7206955,37 m2	Porcentaje de ocupación:	100,3728 %

Masas de Agua Subterránea	Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Costero	7206955,37 m2	100,3728 %

Red viaria	Superficie afectada:	102214,21 m2	Porcentaje de ocupación:	1,4236 %
-------------------	-----------------------------	--------------	---------------------------------	----------

Infraestructuras	Número de equipamientos:	0
	Número de equipamientos:	0

Espacios Naturales Protegidas	Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
ES702011 Costa de Hiscaguán	37968,76 m2	0,5288 %
ES702045 Guelguén	2874248,14 m2	40,0303 %
ES702067 Tablado	166532,84 m2	2,3193 %

Especies invasoras dentro de la unidad paisajística:

Nombre de la especie	Reino	Superficie afectada
Capra hircus Linnaeus, 1758	Metazoa	247347,8 m2
Dysdera crocata Koch, 1838	Metazoa	46917,56 m2
Laemostenus complanatus (Dejean, 1828)	Metazoa	44863,98 m2
Ommatoiulus moreletii (Lucas, 1860)	Metazoa	414971,89 m2
Ageratina adenophora (Spreng.) R. M. King & H. Rob.	Plantae	247347,8 m2
Opuntia maxima Mill.	Plantae	247347,8 m2
Opuntia tomentosa Salm-Dyck	Plantae	247347,8 m2
Oxalis pes-caprae L.	Plantae	247347,8 m2
Phoenix dactylifera L.	Plantae	247347,8 m2

Especies protegidas dentro de la unidad paisajística:

Nombre de la especie	Reino	Superficie afectada
Aglaophenia pluma (Linnaeus, 1758)	Metazoa	421165,92 m2
Arminda palmae Hochkirch, 2008	Metazoa	278219,87 m2
Bombus canariensis Pérez, 1895	Metazoa	110595,79 m2
Dysdera ratonensis Wunderlich, 1992	Metazoa	167624,08 m2
Halophiloscia microphthalma Taiti & López, 2007	Metazoa	421165,92 m2
Halophiloscia rodriguezi Taiti & López, 2007	Metazoa	167624,08 m2
Mordellistena teneriffensis Ermisch, 1965	Metazoa	148275,47 m2
Nannophilus melanostictus (Attems, 1911)	Metazoa	167624,08 m2
Occidenchthonius canariensis (Beier, 1965)	Metazoa	167624,08 m2
Occidenchthonius gracilimanus (Mahnert, 1997)	Metazoa	167624,08 m2
Ommatoiulus moreletii (Lucas, 1860)	Metazoa	167624,08 m2
Psyllipsocus ramburii Selys-Longchamps, 1872	Metazoa	167624,08 m2
Scyllarides latus (Latreille, 1803)	Metazoa	18081,79 m2
Tadarida teniotis (Rafinesque, 1814)	Metazoa	148275,47 m2
Apus unicolor (Jardine, 1830)	Metazoa	31044,3 m2
Bulweria bulwerii (Jardine & Selby, 1828)	Metazoa	53384,98 m2
Calonectris diomedea (Scopoli, 1769)	Metazoa	737254,87 m2
Columba junoniae Hartert, 1916	Metazoa	31044,3 m2
Columba livia Gmelin, 1789	Metazoa	31044,3 m2
Corvus corax Linnaeus, 1758	Metazoa	460606,7 m2
Falco pelegrinoides Temminck, 1829	Metazoa	513021,16 m2
Falco tinnunculus Linnaeus, 1758	Metazoa	200707,19 m2
Larus michahellis Naumann, 1840	Metazoa	871682,06 m2
Phylloscopus canariensis (Hartwig, 1886)	Metazoa	31044,3 m2
Puffinus puffinus (Brünnich, 1764)	Metazoa	220874,25 m2
Pyrrhocorax pyrrhocorax (Linnaeus, 1758)	Metazoa	231751,49 m2
Serinus canarius (Linnaeus, 1758)	Metazoa	31044,3 m2
Sterna hirundo Linnaeus, 1758	Metazoa	215974,55 m2
Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758)	Metazoa	31044,3 m2
Turdus merula Linnaeus, 1758	Metazoa	31044,3 m2
Adiantum reniforme L.	Plantae	319494,34 m2
Aeonium arboreum (L.) Webb & Berthel.	Plantae	1618471,94 m2
Aeonium canariense (L.) Webb & Berthel.	Plantae	2622793,97 m2
Aeonium davidbramwellii H. Y. Liu	Plantae	247347,8 m2
Aeonium goochiae (Webb & Berthel.) Webb & Berthel.	Plantae	1914041,56 m2
Agave americana L.	Plantae	758623,08 m2
Ageratina adenophora (Spreng.) R. M. King & H. Rob.	Plantae	704961,1 m2
Anagyris latifolia Brouss. ex Willd.	Plantae	12721,55 m2
Androcymbium hierrense A. Santos	Plantae	748479,37 m2
Apollonias barbuja (Cav.) Bornm.	Plantae	1921,96 m2
Argyranthemum haouarytheum Humphries & Bramwell	Plantae	287706,86 m2

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO

CAPÍTULO XIV

<i>Argyranthemum webbii</i> Sch. Bip.	Plantae	435708,46 m2
<i>Arundo donax</i> L.	Plantae	141640,08 m2
<i>Asplenium marinum</i> L.	Plantae	433796,52 m2
<i>Atalanthus arboreus</i> (DC.) Sw.	Plantae	319494,34 m2
<i>Carlina falcata</i> Svent.	Plantae	1177556,61 m2
<i>Ceropegia dichotoma</i> Haw.	Plantae	1612277,89 m2
<i>Cheirolophus sventenii</i> (A. Santos) G. Kunkel	Plantae	3264935 m2
<i>Davallia canariensis</i> (L.) Sm.	Plantae	1407429,11 m2
<i>Dracaena draco</i> L.	Plantae	1075998,45 m2
<i>Dryopteris oligodonta</i> (Desv.) Pic.-Serm.	Plantae	148275,47 m2
<i>Echium bethencourtii</i> A. Santos	Plantae	2430426,78 m2
<i>Erica arborea</i> L.	Plantae	235065,52 m2
<i>Euphorbia balsamifera</i> Aiton	Plantae	967007,49 m2
<i>Euphorbia canariensis</i> L.	Plantae	1129695,33 m2
<i>Euphorbia lamarckii</i> Sweet	Plantae	2237498,91 m2
<i>Ferula latipinna</i> A. Santos	Plantae	410413,65 m2
<i>Greenovia diplocycla</i> Webb ex Bolle	Plantae	353126,05 m2
<i>Habenaria tridactylites</i> Lindl.	Plantae	221493,17 m2
<i>Ilex canariensis</i> Poir.	Plantae	1921,96 m2
<i>Juniperus turbinata</i> Guss.	Plantae	430090,13 m2
<i>Laurencia viridis</i> Gil-Rodríguez & Haroun	Plantae	245465,03 m2
<i>Limonium arborescens</i> (Brouss.) Kuntze	Plantae	305235,86 m2
<i>Limonium imbricatum</i> (Webb ex Girard) C. F. Hubb.	Plantae	3297305,29 m2
<i>Lotus eremicus</i> A. Santos	Plantae	233089,32 m2
<i>Maytenus canariensis</i> (Loes.) G. Kunkel & Sunding	Plantae	557955,16 m2
<i>Morella faya</i> (Aiton) Wilbur	Plantae	220422,01 m2
<i>Opuntia maxima</i> Mill.	Plantae	1874564,27 m2
<i>Opuntia tomentosa</i> Salm-Dyck	Plantae	247347,8 m2
<i>Oxalis pes-caprae</i> L.	Plantae	247347,8 m2
<i>Pancratium canariense</i> Ker-Gawl.	Plantae	480437,13 m2
<i>Pennisetum setaceum</i> (Forssk.) Chiov.	Plantae	463299,91 m2
<i>Phoenix canariensis</i> Chabaud	Plantae	1848335,87 m2
<i>Phoenix dactylifera</i> L.	Plantae	247347,8 m2
<i>Polycarpaea smithii</i> Link	Plantae	221493,17 m2
<i>Polypodium macaronesicum</i> A. E. Bobrov	Plantae	72146,54 m2
<i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb	Plantae	1120,7 m2
<i>Sonchus bornmuelleri</i> Pit.	Plantae	319494,34 m2
<i>Spartocytisus filipes</i> Webb & Berthel.	Plantae	277280,65 m2
<i>Visnea mocanera</i> L. f.	Plantae	1921,96 m2

Idoneidad para equipamientos complementarios (puertos deportivos)		Tipo	Superficie
3 - 105.05	Idoneidad baja	3	4914671,43 m2
Unidades Paisajística		Superficie	Porcentaje de ocupación
105.05	RAMPAS COSTERAS DE PUNTALLANA - BARLOVENTO	39192535,8 m2	12,5398 %
Municipio		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Barlovento		2445854,37 m2	49,7664 %
Puntallana		805303,64 m2	16,3857 %
San Andrés y Sauces		1705407,34 m2	34,7003 %
Usos del suelo		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Agrícola		2283595,6 m2	46,4649 %
Bosques		65434,89 m2	1,3314 %
Suelo desnudo		126160,5 m2	2,567 %
Urbanizado construido		52807,85 m2	1,0745 %
Vegetación arbustiva y/o herbacea		2336049 m2	47,5322 %
Calidad agrícola		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Alta		832886,98 m2	16,947 %
Moderada		1349989,11 m2	27,4686 %
Muy alta		713211,48 m2	14,5119 %
Calidad ambiental		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Moderada		999869,34 m2	20,3446 %
Fauna invasora	Superficie afectada:	237658,37 m2	Porcentaje de ocupación: 4,8357 %
Flora invasora	Superficie afectada:	1200240,54 m2	Porcentaje de ocupación: 24,4216 %
Fauna protegida	Superficie afectada:	998999,18 m2	Porcentaje de ocupación: 20,3269 %
Flora protegida	Superficie afectada:	1563853,51 m2	Porcentaje de ocupación: 31,8201 %
Aves protegidas o nidificantes	Superficie afectada:	648599,97 m2	Porcentaje de ocupación: 13,1972 %
Áreas de Interés Florístico	Superficie afectada:	2548179,1 m2	Porcentaje de ocupación: 51,8484 %
Masas de Agua Subterránea		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Costero		4956565,35 m2	100,8524 %
Red viaria	Superficie afectada:	235739,7 m2	Porcentaje de ocupación: 4,7967 %
Infraestructuras	Número de equipamientos:	1	
	Número de equipamientos:	0	
Espacios Naturales Protegidas		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
ES702045	Guelguén	273080,34 m2	5,5564 %
ES702074	Las Nieves	364314,88 m2	7,4128 %

Especies invasoras dentro de la unidad paisajística:

Nombre de la especie	Reino	Superficie afectada
Dysdera crocata Koch, 1838	Metazoa	136785,33 m2
Opogona sacchari (Bojer, 1856)	Metazoa	100873,04 m2

Especies protegidas dentro de la unidad paisajística:

Nombre de la especie	Reino	Superficie afectada
Cyphopterus palfortum Leise & Remane, 1994	Metazoa	188212,89 m2
Dicranophorus agilis (Scopoli, 1763)	Metazoa	371914,6 m2
Dictyla indigena Wollaston, 1858	Metazoa	371914,6 m2
Euborellia annulipes (Lucas, 1847)	Metazoa	111130,86 m2
Gallotia galloti (Oudart, 1839)	Metazoa	188212,89 m2
Hegeter glaber Brullé, 1838	Metazoa	111130,86 m2
Insulivitrina solei (Ibáñez & Alonso, 2001)	Metazoa	379702,3 m2
Leptochelia caldera Bamber & Costa, 2009	Metazoa	210054,82 m2
Napaeus encaustus (Shuttleworth, 1852)	Metazoa	3157,4 m2
Nyctalus leisleri (Kuhl, 1818)	Metazoa	371914,6 m2
Parablennius goreensis (Valenciennes, 1836)	Metazoa	210054,82 m2
Patella aspera Röding, 1798	Metazoa	210054,82 m2
Pholcus ornatus Bösenberg, 1895	Metazoa	210054,82 m2
Pipistrellus maderensis (Dobson, 1878)	Metazoa	483045,46 m2
Promegnia bulweriae Mironov, Stefan & González-Solís, 2015	Metazoa	188212,89 m2
Tadarida teniotis (Rafinesque, 1814)	Metazoa	998999,18 m2
Zeuxo exsargasso Sieg, 1980	Metazoa	210054,82 m2
Bulweria bulwerii (Jardine & Selby, 1828)	Metazoa	378876,54 m2
Buteo buteo (Linnaeus, 1758)	Metazoa	111130,86 m2
Calonectris diomedea (Scopoli, 1769)	Metazoa	290344,42 m2
Columba junoniae Hartert, 1916	Metazoa	111130,86 m2
Coturnix gomerae Jaume, McMinn & Alcover, 1993	Metazoa	111130,86 m2
Falco tinnunculus Linnaeus, 1758	Metazoa	111130,86 m2
Larus michahellis Naumann, 1840	Metazoa	335849,46 m2
Pyrrhocorax pyrrhocorax (Linnaeus, 1758)	Metazoa	111130,86 m2
Aeonium arboreum (L.) Webb & Berthel.	Plantae	865451,66 m2
Aeonium canariense (L.) Webb & Berthel.	Plantae	726738,17 m2
Aeonium goochiae (Webb & Berthel.) Webb & Berthel.	Plantae	726738,17 m2
Ageratina adenophora (Spreng.) R. M. King & H. Rob.	Plantae	280761,79 m2
Ceropegia dichotoma Haw.	Plantae	445976,39 m2
Cheirolophus sventenii (A. Santos) G. Kunkel	Plantae	726738,17 m2
Davallia canariensis (L.) Sm.	Plantae	280761,79 m2
Diplazium caudatum (Cav.) Jermy	Plantae	13397,81 m2
Dracaena draco L.	Plantae	138767,06 m2
Echium bethencourtii A. Santos	Plantae	726738,17 m2
Euphorbia canariensis L.	Plantae	726738,17 m2
Euphorbia lamarckii Sweet	Plantae	986825,15 m2
Gelidium arbusculum Bory de Saint-Vincent & Børgesen	Plantae	808367,77 m2
Gelidium canariense (Grunow) Seoane-Camba ex Haroun, Gil-Rodríguez	Plantae	269854,68 m2
Laurencia viridis Gil-Rodríguez & Haroun	Plantae	270025,41 m2
Limonium imbricatum (Webb ex Girard) C. F. Hubb.	Plantae	1130926,86 m2
Opuntia maxima Mill.	Plantae	865505,23 m2
Pancratium canariense Ker-Gawl.	Plantae	280761,79 m2
Phoenix canariensis Chabaud	Plantae	498222,68 m2
Pinus canariensis C. Sm. ex DC. in Buch	Plantae	138713,49 m2

Idoneidad para equipamientos complementarios (puertos deportivos)	Tipo	Superficie
3 - 105.06 Idoneidad baja	3	1678125,4 m2

Unidades Paisajística	Superficie	Porcentaje de ocupación
105.06 LLANOS LITORALES DE SANTA CRUZ DE LA PALMA Y LAS BREÑAS	62613573,81 m2	2,6801 %

Municipio	Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Breña Alta	346718,86 m2	20,6611 %
Puntallana	29304,52 m2	1,7463 %
Santa Cruz de la Palma	61617,95 m2	3,6718 %
Villa de Mazo	1242158,74 m2	74,0206 %

Usos del suelo	Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Agrícola	57604,39 m2	3,4327 %
Suelo desnudo	546957,68 m2	32,5934 %
Urbanizado construido	119951,42 m2	7,1479 %
Vegetación arbustiva y/o herbacea	932543,86 m2	55,5706 %

Calidad agrícola	Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Alta	122523,69 m2	7,3012 %
Moderada	33321,76 m2	1,9857 %

Calidad ambiental	Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Moderada	33110,21 m2	1,973 %

Fauna invasora	Superficie afectada:	468304,18 m2	Porcentaje de ocupación:	27,9064 %
Flora invasora	Superficie afectada:	1610609,91 m2	Porcentaje de ocupación:	95,9767 %
Fauna protegida	Superficie afectada:	57394,48 m2	Porcentaje de ocupación:	3,4202 %
Flora protegida	Superficie afectada:	703630,42 m2	Porcentaje de ocupación:	41,9295 %
Aves protegidas o nidificantes	Superficie afectada:	648969,85 m2	Porcentaje de ocupación:	38,6723 %
Áreas de Interés Florístico	Superficie afectada:	213103,24 m2	Porcentaje de ocupación:	12,6989 %

Masas de Agua Subterránea	Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Costero	437641,33 m2	26,0792 %
Dorsal Sur	1242158,74 m2	74,0206 %

Red viaria	Superficie afectada:	46041,35 m2	Porcentaje de ocupación:	2,7436 %
-------------------	-----------------------------	-------------	---------------------------------	----------

Infraestructuras	Número de equipamientos:	8
	Número de equipamientos:	0

Espacios Naturales Protegidas	Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
ES702016 Montaña de Azufre	497107,55 m2	29,6228 %
ES702028 Risco de la Concepción	176406,16 m2	10,5121 %
ES702055 Barranco del Agua	4612,74 m2	0,2749 %

Especies invasoras dentro de la unidad paisajística:

Nombre de la especie	Reino	Superficie afectada
Cryptotermes brevis (Walker, 1853)	Metazoa	20061,6 m2
Laemostenus complanatus (Dejean, 1828)	Metazoa	212408,32 m2
Ommatoiulus moreletii (Lucas, 1860)	Metazoa	51676,63 m2
Opogona sacchari (Bojer, 1856)	Metazoa	64086,18 m2
Oryctolagus cuniculus Linnaeus, 1758	Metazoa	120071,45 m2
Tapinoma melanocephalum Fabricius, 1793	Metazoa	60598,65 m2
Agave americana L.	Plantae	212408,32 m2
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle	Plantae	60598,65 m2
Chasmanthe aethiopica (L.) N. E. Br.	Plantae	212408,32 m2
Opuntia dillenii (Ker-Gawl.) Haw.	Plantae	212408,32 m2
Opuntia maxima Mill.	Plantae	212408,32 m2
Paspalum vaginatum Sw.	Plantae	212408,32 m2
Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.	Plantae	468304,18 m2

Especies protegidas dentro de la unidad paisajística:

Nombre de la especie	Reino	Superficie afectada
Calymmaderus arrochai Bercedo, García & Arnáiz, 2008	Metazoa	20061,6 m2
Campoplex borealis (Zetterstedt, 1838)	Metazoa	57394,48 m2
Deroceras panormitanum (Lessona & Pollonera, 1882)	Metazoa	20061,6 m2
Deroceras reticulatum (O. F. Müller, 1774)	Metazoa	20061,6 m2
Insulivitrina solemi (Ibáñez & Alonso, 2001)	Metazoa	20061,6 m2
Lehmannia valentiana (A. Férussac, 1822)	Metazoa	20061,6 m2
Limacus flavus (Linnaeus, 1758)	Metazoa	20061,6 m2
Milax gagates (Draparnaud, 1801)	Metazoa	20061,6 m2
Mitra zonata Marryat, 1818	Metazoa	37332,87 m2
Napaeus subgracilior (Wollaston, 1878)	Metazoa	20061,6 m2
Pipistrellus maderensis (Dobson, 1878)	Metazoa	20061,6 m2
Tadarida teniotis (Rafinesque, 1814)	Metazoa	37332,87 m2
Calonectris diomedea (Scopoli, 1769)	Metazoa	334086,05 m2
Columba junoniae Hartert, 1916	Metazoa	51676,63 m2
Columba livia Gmelin, 1789	Metazoa	57394,48 m2
Falco tinnunculus Linnaeus, 1758	Metazoa	591575,37 m2
Motacilla cinerea Tunstall, 1711	Metazoa	57394,48 m2
Passer hispaniolensis (Temminck, 1820)	Metazoa	57394,48 m2
Phylloscopus canariensis (Hartwig, 1886)	Metazoa	57394,48 m2
Pyrrhocorax pyrrhocorax (Linnaeus, 1758)	Metazoa	51676,63 m2
Serinus canarius (Linnaeus, 1758)	Metazoa	20061,6 m2
Sterna hirundo Linnaeus, 1758	Metazoa	57394,48 m2
Streptopelia decaocto (Fridvaldszky, 1838)	Metazoa	57394,48 m2
Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758)	Metazoa	57394,48 m2
Turdus merula Linnaeus, 1758	Metazoa	20061,6 m2
Aeonium canariense (L.) Webb & Berthel.	Plantae	212408,32 m2
Aeonium davidbramwellii H. Y. Liu	Plantae	212408,32 m2
Aeonium nobile (Praeger) Praeger	Plantae	273006,97 m2
Agave americana L.	Plantae	212408,32 m2
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle	Plantae	60598,65 m2
Androcymbium hierrense A. Santos	Plantae	430623,44 m2
Ceropegia dichotoma Haw.	Plantae	212408,32 m2
Cymodocea nodosa (Ucria) Ascherson	Plantae	273006,97 m2
Euphorbia balsamifera Aiton	Plantae	309546,66 m2
Euphorbia canariensis L.	Plantae	212408,32 m2
Euphorbia lamarckii Sweet	Plantae	642026,43 m2
Gelidium arbusculum Bory de Saint-Vincent & Børgesen	Plantae	158247,78 m2

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XIV

Maytenus canariensis (Loes.) G. Kunkel & Sunding	Plantae	212408,32 m2
Opuntia dillenii (Ker-Gawl.) Haw.	Plantae	212408,32 m2
Opuntia maxima Mill.	Plantae	212408,32 m2
Pancratium canariense Ker-Gawl.	Plantae	212408,32 m2
Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.	Plantae	703630,42 m2
Phagnalon umbelliforme DC.	Plantae	151298,88 m2
Phoenix canariensis Chabaud	Plantae	273006,97 m2
Retama rhodorhizoides Webb & Berthel.	Plantae	278319,23 m2
Sonchus bornmuelleri Pit.	Plantae	212408,32 m2
Teucrium heterophyllum L'Hér.	Plantae	212408,32 m2

Idoneidad para equipamientos complementarios (puertos deportivos)		Tipo	Superficie	
3 - 105.07	Idoneidad baja	3	746024,74 m2	
Unidades Paisajística			Superficie	Porcentaje de ocupación
105.07	VALLE DE ARIDANE		66407348,01 m2	1,1234 %
Municipio			Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Los Llanos de Aridane			478631,31 m2	64,1576 %
Tazacorte			267626,4 m2	35,8737 %
Usos del suelo			Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Agrícola			666775,63 m2	89,3771 %
Suelo desnudo			65547,15 m2	8,7862 %
Urbanizado construido			11882,24 m2	1,5927 %
Vegetación arbustiva y/o herbacea			692,14 m2	0,0928 %
Calidad agrícola			Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Muy alta			719555,17 m2	96,4519 %
Calidad ambiental			Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Fauna invasora	Superficie afectada:	1880,26 m2	Porcentaje de ocupación:	0,252 %
Flora invasora	Superficie afectada:	260286,53 m2	Porcentaje de ocupación:	34,8898 %
Fauna protegida	Superficie afectada:	125107,81 m2	Porcentaje de ocupación:	16,7699 %
Flora protegida	Superficie afectada:	0 m2	Porcentaje de ocupación:	0 %
Aves protegidas o nidificantes	Superficie afectada:	0 m2	Porcentaje de ocupación:	0 %
Áreas de Interés Florístico	Superficie afectada:	0 m2	Porcentaje de ocupación:	0 %
Masas de Agua Subterránea			Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Valle de Aridane-Tazacorte			746257,71 m2	100,0312 %
Red viaria	Superficie afectada:	45017,3 m2	Porcentaje de ocupación:	6,0343 %
Infraestructuras	Número de equipamientos:	0		
	Número de equipamientos:	0		
Espacios Naturales Protegidas			Superficie afectada	Porcentaje de ocupación

Especies invasoras dentro de la unidad paisajística:

Nombre de la especie	Reino	Superficie afectada
Aleurodicus dispersus Russell, 1965	Metazoa	1880,26 m2
Opogona sacchari (Bojer, 1856)	Metazoa	1880,26 m2

Especies protegidas dentro de la unidad paisajística:

Nombre de la especie	Reino	Superficie afectada
Acrostira euphorbiae García & Oromí, 1992	Metazoa	125107,81 m2

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XIV

Idoneidad para equipamientos complementarios (puertos deportivos)		Tipo	Superficie
3 - 108.03	Idoneidad baja	3	751642,93 m2
Unidades Paisajística		Superficie	Porcentaje de ocupación
108.03	VOLCANES DEL SUR DE LA PALMA	12074722,15 m2	6,2249 %
Municipio		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Fuencaliente de la Palma		751642,94 m2	100 %
Usos del suelo		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Agrícola		1324,23 m2	0,1762 %
Suelo desnudo		740433,54 m2	98,5087 %
Vegetación arbustiva y/o herbacea		7858,7 m2	1,0455 %
Calidad agrícola		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Muy alta		1041,33 m2	0,1385 %
Calidad ambiental		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Alta		1609,27 m2	0,2141 %
Fauna invasora	Superficie afectada:	69255,97 m2	Porcentaje de ocupación: 9,2139 %
Flora invasora	Superficie afectada:	3198,03 m2	Porcentaje de ocupación: 0,4255 %
Fauna protegida	Superficie afectada:	132910,44 m2	Porcentaje de ocupación: 17,6827 %
Flora protegida	Superficie afectada:	5373,27 m2	Porcentaje de ocupación: 0,7149 %
Aves protegidas o nidificantes	Superficie afectada:	0 m2	Porcentaje de ocupación: 0 %
Áreas de Interés Florístico	Superficie afectada:	0 m2	Porcentaje de ocupación: 0 %
Masas de Agua Subterránea		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Dorsal Sur		751642,94 m2	100 %
Red viaria	Superficie afectada:	19884,2 m2	Porcentaje de ocupación: 2,6454 %
Infraestructuras	Número de equipamientos:	2	
	Número de equipamientos:	1	
Espacios Naturales Protegidas		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
ES702087	Volcanes de Teneguía	675242,61 m2	89,8356 %

Especies invasoras dentro de la unidad paisajística:

Nombre de la especie	Reino	Superficie afectada
Armadillidium vulgare (Latreille, 1804)	Metazoa	69255,97 m2
Opogona sacchari (Bojer, 1856)	Metazoa	69255,97 m2

Especies protegidas dentro de la unidad paisajística:

Nombre de la especie	Reino	Superficie afectada
Acherontia atropos (Linnaeus, 1758)	Metazoa	69255,97 m2
Acmaeodera cisti Wollaston, 1862	Metazoa	69255,97 m2
Aleochara funebris Wollaston, 1864	Metazoa	69255,97 m2
Alevonota junoniae (Hernández & Martín, 1990)	Metazoa	63654,47 m2
Alloxantha ochracea Seidlitz, 1899	Metazoa	69255,97 m2
Amegilla canifrons (Smith, 1853)	Metazoa	69255,97 m2
Amegilla quadrifasciata (Villers, 1790)	Metazoa	69255,97 m2
Amicta cabrerai (Rebel, 1894)	Metazoa	69255,97 m2
Anataelia lavicola Martín & Oromí, 1988	Metazoa	132910,44 m2
Anataelia troglobia Martín & Oromí, 1988	Metazoa	63654,47 m2
Anax imperator Leach, 1815	Metazoa	69255,97 m2
Andrena savignyi Spinola, 1838	Metazoa	69255,97 m2
Andrena wollastoni Cockerell, 1922	Metazoa	69255,97 m2
Anthicus guttifer Wollaston, 1864	Metazoa	69255,97 m2
Anthophora alluaudi Pérez, 1895	Metazoa	69255,97 m2
Aphanus rolandri (Linnaeus, 1758)	Metazoa	69255,97 m2
Apis mellifera Linnaeus, 1758	Metazoa	69255,97 m2
Armadillidium vulgare (Latreille, 1804)	Metazoa	69255,97 m2
Atomaria laticollis Wollaston, 1865	Metazoa	69255,97 m2
Attalus aenescens Wollaston, 1862	Metazoa	69255,97 m2
Attalus ornatissimus Wollaston, 1862	Metazoa	69255,97 m2
Baezia vulcania Alonso Zarazaga & García, 2002	Metazoa	63654,47 m2
Bembix flavescens Smith, 1856	Metazoa	69255,97 m2
Bifiditermes rogierae Hollande, 1982	Metazoa	69255,97 m2
Bombus canariensis Pérez, 1895	Metazoa	69255,97 m2
Calliphora vicina Robineau-Desvoidy, 1830	Metazoa	69255,97 m2
Calomicrus wollastoni Paiva, 1861	Metazoa	69255,97 m2
Caracollina lenticula (Michaud, 1831)	Metazoa	132910,44 m2
Chalicodoma canescens (Brullé, 1839)	Metazoa	69255,97 m2
Chilocorus renipustulatus (Scriba, 1791)	Metazoa	69255,97 m2
Cixius ratonicus Hoch & Asche, 1993	Metazoa	63654,47 m2
Colletes dimidiatus Brullé, 1839	Metazoa	69255,97 m2
Crematogaster alluaudi Emery, 1893	Metazoa	63654,47 m2
Creophilus maxillosus (Linnaeus, 1758)	Metazoa	69255,97 m2
Crocothemis erythraea (Brullé, 1832)	Metazoa	69255,97 m2
Cryptomorpha desjardinsi (Guérin-Ménéville, 1844)	Metazoa	69255,97 m2
Cryptops hortensis Leach, 1814	Metazoa	63654,47 m2
Ctenolepisma lineata (Fabricius, 1775)	Metazoa	69255,97 m2
Ctenolepisma vieirai Mendes, 1981	Metazoa	69255,97 m2
Cyrtophora citricola (Forsskal, 1775)	Metazoa	69255,97 m2
Deraeocoris serenus (Douglas & Scott, 1868)	Metazoa	69255,97 m2
Deroptia annulicornis (Brullé, 1836)	Metazoa	69255,97 m2
Drosophila melanogaster Meigen, 1830	Metazoa	63654,47 m2
Dysdera ratonensis Wunderlich, 1992	Metazoa	63654,47 m2
Eidmanella pallida (Emerton, 1875)	Metazoa	63654,47 m2
Emblethis verbaschi (Fabricius, 1803)	Metazoa	69255,97 m2
Eristalinus taeniops (Wiedemann, 1818)	Metazoa	69255,97 m2
Eucera gracilipes Pérez, 1895	Metazoa	69255,97 m2

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO

CAPÍTULO XIV

Fortunatius mencey Evers, 1971	Metazoa	69255,97 m2
Geocoris pubescens (Jakovlev, 1871)	Metazoa	69255,97 m2
Gietella fortunata Constantin & Menier, 1990	Metazoa	69255,97 m2
Gryllomorpha canariensis Chopard, 1940	Metazoa	69255,97 m2
Halophiloscia microphthalma Taiti & López, 2007	Metazoa	63654,47 m2
Hegeter glaber Brullé, 1838	Metazoa	69255,97 m2
Hegeter tristis (Fabricius, 1792)	Metazoa	69255,97 m2
Heterogaster canariensis Lindberg, 1960	Metazoa	69255,97 m2
Hylaeus ater (Saunders, 1903)	Metazoa	69255,97 m2
Hypena lividalis (Hübner, 1796)	Metazoa	69255,97 m2
Lamprodema maura Fabricius, 1803	Metazoa	69255,97 m2
Laparocerus dacilae García, 1998	Metazoa	63654,47 m2
Lasioderma serricorne (Fabricius, 1792)	Metazoa	69255,97 m2
Lasioglossum viride (Brullé, 1839)	Metazoa	69255,97 m2
Leipaspis caulicola Wollaston, 1862	Metazoa	69255,97 m2
Licinopsis angustula Machado, 1987	Metazoa	63654,47 m2
Liparthrum canum Israelson, 1990	Metazoa	69255,97 m2
Loboptera fortunata Krauss, 1892	Metazoa	63654,47 m2
Loboptera tenegua Izquierdo & Martín, 1999	Metazoa	63654,47 m2
Longitarsus kleiniiperda Wollaston, 1860	Metazoa	69255,97 m2
Longitarsus persimilis Wollaston, 1860	Metazoa	69255,97 m2
Loxosceles rufescens (Dufour, 1820)	Metazoa	63654,47 m2
Malthinus mutabilis Wollaston, 1862	Metazoa	69255,97 m2
Meenoplus clausrophilus Hoch & Asche, 1993	Metazoa	63654,47 m2
Melecta curvispina Lieftinck, 1958	Metazoa	69255,97 m2
Metophthalmus ferrugineus Wollaston, 1865	Metazoa	69255,97 m2
Microcreagrina cavicola Mahnert, 1993	Metazoa	63654,47 m2
Microcreagrina hispanica (Ellingsen, 1910)	Metazoa	63654,47 m2
Micromeriella hyalina (Klug, 1832)	Metazoa	69255,97 m2
Misumena spinifera (Blackwall, 1862)	Metazoa	69255,97 m2
Mniotype usurpatrix (Rebel, 1914)	Metazoa	69255,97 m2
Monilearia persimilis (Shuttleworth, 1852)	Metazoa	69255,97 m2
Monotoma bicolor Villa & Villa, 1835	Metazoa	69255,97 m2
Myathropa florea (Linnaeus, 1758)	Metazoa	69255,97 m2
Myrmeleon alternans Brullé, 1839	Metazoa	69255,97 m2
Nacerdochroa concolor (Brullé, 1838)	Metazoa	69255,97 m2
Neodryophilus cryptophagoides (Wollaston, 1864)	Metazoa	69255,97 m2
Neoscona crucifera (Lucas, 1839)	Metazoa	69255,97 m2
Nezara viridula (Linnaeus, 1758)	Metazoa	69255,97 m2
Nysius thymi (Wolff, 1804)	Metazoa	69255,97 m2
Oedipoda canariensis Krauss, 1892	Metazoa	69255,97 m2
Omonadus floralis (Linnaeus, 1758)	Metazoa	69255,97 m2
Opogona sacchari (Bojer, 1856)	Metazoa	69255,97 m2
Orius limbatus Wagner, 1952	Metazoa	69255,97 m2
Pachysternum capense (Mulsant, 1894)	Metazoa	69255,97 m2
Palmorchestia hypogaea Stock & Martín, 1988	Metazoa	63654,47 m2
Phaneroptera sparsa Stal, 1857	Metazoa	69255,97 m2
Pieris rapae (Linnaeus, 1758)	Metazoa	69255,97 m2
Plutella xylostella (Linnaeus, 1758)	Metazoa	69255,97 m2
Pselactus affinis (Wollaston, 1861)	Metazoa	69255,97 m2
Pseudogonia fasciata (Wiedemann, 1819)	Metazoa	69255,97 m2
Pseudomogoplistes squamiger (Fischer, 1843)	Metazoa	69255,97 m2
Quedius megalops Wollaston, 1864	Metazoa	69255,97 m2
Raglius alboacuminatus Goeze, 1778	Metazoa	69255,97 m2
Sarcophaga africa (Wiedemann, 1824)	Metazoa	69255,97 m2

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XIV

Scaeva albomaculata (Macquart, 1842)	Metazoa	69255,97 m2
Scantius aegyptius (Linnaeus, 1758)	Metazoa	69255,97 m2
Scobicia barbifrons (Wollaston, 1864)	Metazoa	69255,97 m2
Scolopendra valida Lucas, 1840	Metazoa	69255,97 m2
Scopula guancharia (Alpheraky, 1889)	Metazoa	69255,97 m2
Scutigera coleoptrata (Linnaeus, 1758)	Metazoa	69255,97 m2
Scymnus canariensis Wollaston, 1864	Metazoa	69255,97 m2
Seira dinizi Gama, 1988	Metazoa	132910,44 m2
Sphaerophoria scripta (Linnaeus, 1758)	Metazoa	69255,97 m2
Spilostethus pandurus (Scopoli, 1763)	Metazoa	69255,97 m2
Spodoptera littoralis (Boisduval, 1833)	Metazoa	69255,97 m2
Spoladea recurvalis (Fabricius, 1775)	Metazoa	69255,97 m2
Steatoda grossa (Koch, 1838)	Metazoa	63654,47 m2
Sympetrum fonscolombii Sélys, 1840	Metazoa	69255,97 m2
Thomisus onustus Walckenaer, 1805	Metazoa	69255,97 m2
Tropinota squalida (Scopoli, 1783)	Metazoa	69255,97 m2
Uresiphita gilvata (Fabricius, 1794)	Metazoa	69255,97 m2
Vanessa vulcania (Godart, 1819)	Metazoa	69255,97 m2
Villa nigriceps (Macquart, 1839)	Metazoa	69255,97 m2
Cheirolophus junonianus (Svent.) Holub	Plantae	5373,27 m2
Retama rhodorhizoides Webb & Berthel.	Plantae	5373,27 m2

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XIV

Núcleo Turístico Propuesto

CERCA VIEJA

Tipo

Actuaciones Aisladas

Superficie

832398,61 m2

Unidad Paisajística		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
104. RAMPAS ABRUPTAS EN LAS INDIAS - EL CHARCO		831951,25 m2	99,9463 %
Municipio		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Fuencaliente de la Palma		832398,61 m2	100 %
Usos del suelo		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Agrícola		483731,89 m2	58,113 %
Suelo desnudo		327898,75 m2	39,392 %
Vegetación arbustiva y/o herbacea		20751,27 m2	2,4929 %
Calidad agrícola		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Muy alta		617960,51 m2	74,2385 %
Calidad ambiental		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Fauna invasora	Superficie afectada: 0 m2	Porcentaje de ocupación: 0 %	
Flora invasora	Superficie afectada: 527661,72 m2	Porcentaje de ocupación: 63,3905 %	
Fauna protegida	Superficie afectada: 0 m2	Porcentaje de ocupación: 0 %	
Flora protegida	Superficie afectada: 0 m2	Porcentaje de ocupación: 0 %	
Aves protegidas o nidificantes	Superficie afectada: 0 m2	Porcentaje de ocupación: 0 %	
Áreas de Interés Florístico	Superficie afectada: 0 m2	Porcentaje de ocupación: 0 %	
Masas de Agua Subterránea		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
		447,36 m2	0,0537 %
Dorsal Sur		831951,25 m2	99,9463 %
Red viaria	Superficie afectada: 34332,41 m2	Porcentaje de ocupación: 4,1245 %	
Infraestructuras	Número de equipamientos: 1		
	Número de equipamientos: 0		
Espacios Naturales Protegidas		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación

Especies invasoras dentro de la unidad paisajística:

Nombre de la especie

Reino

Superficie afectada

Especies protegidas dentro de la unidad paisajística:

Nombre de la especie

Reino

Superficie afectada

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XIV

Núcleo Turístico Propuesto

LAS HOYAS

Tipo

Actuaciones Aisladas

Superficie

445155 m2

Unidad Paisajística		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
105. VALLE DE ARIDANE		444657,77 m2	99,8883 %
Municipio		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Tazacorte		445155 m2	100 %
Usos del suelo		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Agrícola		335108,35 m2	75,279 %
Suelo desnudo		105850,18 m2	23,7783 %
Urbanizado construido		4178,91 m2	0,9388 %
Calidad agrícola		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Muy alta		445135,88 m2	99,9957 %
Calidad ambiental		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Fauna invasora	Superficie afectada: 0 m2	Porcentaje de ocupación: 0 %	
Flora invasora	Superficie afectada: 101999,26 m2	Porcentaje de ocupación: 22,9132 %	
Fauna protegida	Superficie afectada: 0 m2	Porcentaje de ocupación: 0 %	
Flora protegida	Superficie afectada: 0 m2	Porcentaje de ocupación: 0 %	
Aves protegidas o nidificantes	Superficie afectada: 0 m2	Porcentaje de ocupación: 0 %	
Áreas de Interés Florístico	Superficie afectada: 0 m2	Porcentaje de ocupación: 0 %	
Masas de Agua Subterránea		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
		497,23 m2	0,1117 %
Valle de Aridane-Tazacorte		444657,77 m2	99,8883 %
Red viaria	Superficie afectada: 21866,61 m2	Porcentaje de ocupación: 4,9121 %	
Infraestructuras	Número de equipamientos: 1		
	Número de equipamientos: 0		
Espacios Naturales Protegidas		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación

Especies invasoras dentro de la unidad paisajística:

Nombre de la especie

Reino

Superficie afectada

Especies protegidas dentro de la unidad paisajística:

Nombre de la especie

Reino

Superficie afectada

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XIV

Núcleo Turístico Propuesto

LOS CANCAJOS

Tipo

eos Convencionales M

Superficie

831216,2 m2

Unidad Paisajística		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
105. LLANOS LITORALES DE SANTA CRUZ DE LA PALMA Y LAS BREÑAS		831216,2 m2	100 %
Municipio		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Breña Baja		831216,2 m2	100 %
Usos del suelo		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Agrícola		133964,68 m2	16,1167 %
Suelo desnudo		41788,68 m2	5,0274 %
Urbanizado construido		201368,56 m2	24,2258 %
Vegetación arbustiva y/o herbacea		454087,94 m2	54,6293 %
Calidad agrícola		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Alta		26877,67 m2	3,2335 %
Calidad ambiental		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Fauna invasora	Superficie afectada: 450899,46 m2	Porcentaje de ocupación:	54,2458 %
Flora invasora	Superficie afectada: 799512,37 m2	Porcentaje de ocupación:	96,1859 %
Fauna protegida	Superficie afectada: 327644,1 m2	Porcentaje de ocupación:	39,4174 %
Flora protegida	Superficie afectada: 107676,48 m2	Porcentaje de ocupación:	12,9541 %
Aves protegidas o nidificantes	Superficie afectada: 0 m2	Porcentaje de ocupación:	0 %
Áreas de Interés Florístico	Superficie afectada: 0 m2	Porcentaje de ocupación:	0 %
Masas de Agua Subterránea		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Costero		831216,2 m2	100 %
Red viaria	Superficie afectada: 60294,96 m2	Porcentaje de ocupación:	7,2538 %
Infraestructuras	Número de equipamientos:	1	
	Número de equipamientos:	0	
Espacios Naturales Protegidas		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación

Especies invasoras dentro de la unidad paisajística:

Nombre de la especie	Reino	Superficie afectada
Aleurodicus dispersus Russell, 1965	Metazoa	192354,31 m2
Aleurodicus floccissimus (Martin, Hernández Suárez & Carnero Her	Metazoa	192354,31 m2
Cryptotermes brevis (Walker, 1853)	Metazoa	236664,59 m2
Opogona sacchari (Bojer, 1856)	Metazoa	450899,46 m2
Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.	Plantae	450899,46 m2

Especies protegidas dentro de la unidad paisajística:

Nombre de la especie	Reino	Superficie afectada
Agapanthia suturalis (Fabricius, 1878)	Metazoa	327644,1 m2
Amynthas morrisi (Beddard, 1892)	Metazoa	251780,72 m2
Charonia variegata (Lamarck, 1816)	Metazoa	75863,39 m2
Chilomycterus reticulatus (Linnaeus, 1758)	Metazoa	75863,39 m2
Claudrilus helgolandicus (Von Nordheim, 1983)	Metazoa	75863,39 m2
Deroplia albida (Brullé, 1838)	Metazoa	312527,98 m2
Echinaster sepositus (Retzius, 1783)	Metazoa	75863,39 m2
Haliotis tuberculata Linnaeus, 1758	Metazoa	75863,39 m2
Lepromoris gibba (Brullé, 1838)	Metazoa	327644,1 m2
Marthasterias glacialis (Linnaeus, 1758)	Metazoa	75863,39 m2
Narcissia canariensis (d'Orbigny, 1839)	Metazoa	75863,39 m2
Oecobius maritimus Wunderlich, 1987	Metazoa	251780,72 m2
Ophidiaster ophidianus (Lamarck, 1816)	Metazoa	75863,39 m2
Opogona sacchari (Bojer, 1856)	Metazoa	236664,59 m2
Opopaea concolor (Blackwall, 1859)	Metazoa	251780,72 m2
Palythoa canariensis Haddon & Duerden, 1896	Metazoa	75863,39 m2
Palythoa caribaeorum (Duchassaing & Michelotti, 1860)	Metazoa	75863,39 m2
Phoenicococcus marlatti Cockerell, 1899	Metazoa	236664,59 m2
Platypodiella picta (A. Milne-Edwards, 1869)	Metazoa	75863,39 m2
Runcina cruzi Ortea & Moro, 2013	Metazoa	251780,72 m2
Semicassis granulata (Born, 1778)	Metazoa	75863,39 m2
Spongia officinalis Linnaeus, 1759	Metazoa	75863,39 m2
Tadarida teniotis (Rafinesque, 1814)	Metazoa	327644,1 m2
Tonna pennata (Mörch, 1853)	Metazoa	75863,39 m2
Trachycaris restricta (A. Milne-Edwards, 1878)	Metazoa	75863,39 m2
Dorycnium eriophthalmum Webb & Berthel.	Plantae	107676,48 m2
Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.	Plantae	107676,48 m2
Phoenix canariensis Chabaud	Plantae	107676,48 m2

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XIV

Núcleo Turístico Propuesto

LOS QUEMADOS

Tipo

Actuaciones Aisladas

Superficie

430597,24 m2

Unidad Paisajística		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
104.	RAMPAS ABRUPTAS EN LAS INDIAS - EL CHARCO	430408,56 m2	99,9562 %
108.	VOLCANES DEL SUR DE LA PALMA	188,68 m2	0,0438 %
Municipio		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Fuencaliente de la Palma		430597,24 m2	100 %
Usos del suelo		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Agrícola		299815,27 m2	69,6278 %
Suelo desnudo		57859,42 m2	13,437 %
Vegetación arbustiva y/o herbácea		72922,55 m2	16,9352 %
Calidad agrícola		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Alta		270286,76 m2	62,7702 %
Calidad ambiental		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Moderada		270286,76 m2	62,7702 %
Fauna invasora	Superficie afectada:	0 m2	Porcentaje de ocupación: 0 %
Flora invasora	Superficie afectada:	112715,75 m2	Porcentaje de ocupación: 26,1766 %
Fauna protegida	Superficie afectada:	0 m2	Porcentaje de ocupación: 0 %
Flora protegida	Superficie afectada:	0 m2	Porcentaje de ocupación: 0 %
Aves protegidas o nidificantes	Superficie afectada:	0 m2	Porcentaje de ocupación: 0 %
Áreas de Interés Florístico	Superficie afectada:	0 m2	Porcentaje de ocupación: 0 %
Masas de Agua Subterránea		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Dorsal Sur		430597,24 m2	100 %
Red viaria	Superficie afectada:	30732,83 m2	Porcentaje de ocupación: 7,1373 %
Infraestructuras	Número de equipamientos:	0	
	Número de equipamientos:	0	
Espacios Naturales Protegidas		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
ES702073	Tamanca	430390,3 m2	99,9519 %

Especies invasoras dentro de la unidad paisajística:

Nombre de la especie

Reino

Superficie afectada

Especies protegidas dentro de la unidad paisajística:

Nombre de la especie

Reino

Superficie afectada

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XIV

Núcleo Turístico Propuesto

NUCLEO TAZACORTE

Tipo
eos Convencionales M

Superficie
91875,14 m2

Unidad Paisajística			Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
105. VALLE DE ARIDANE			91875,14 m2	100 %
Municipio			Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Tazacorte			91875,14 m2	100 %
Usos del suelo			Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Agrícola			81882,75 m2	89,1239 %
Urbanizado construido			9992,4 m2	10,8761 %
Calidad agrícola			Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Muy alta			81967 m2	89,2156 %
Calidad ambiental			Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Fauna invasora	Superficie afectada:	31339,2 m2	Porcentaje de ocupación:	34,1106 %
Flora invasora	Superficie afectada:	91830,61 m2	Porcentaje de ocupación:	99,9515 %
Fauna protegida	Superficie afectada:	77645,54 m2	Porcentaje de ocupación:	84,512 %
Flora protegida	Superficie afectada:	0 m2	Porcentaje de ocupación:	0 %
Aves protegidas o nidificantes	Superficie afectada:	0 m2	Porcentaje de ocupación:	0 %
Áreas de Interés Florístico	Superficie afectada:	0 m2	Porcentaje de ocupación:	0 %
Masas de Agua Subterránea			Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Valle de Aridane-Tazacorte			91875,14 m2	100 %
Red viaria	Superficie afectada:	5118,64 m2	Porcentaje de ocupación:	5,5713 %
Infraestructuras	Número de equipamientos:	0		
	Número de equipamientos:	0		
Espacios Naturales Protegidas			Superficie afectada	Porcentaje de ocupación

Especies invasoras dentro de la unidad paisajística:

Nombre de la especie	Reino	Superficie afectada
Tapinoma melanocephalum Fabricius, 1793	Metazoa	31339,2 m2
Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.	Plantae	31339,2 m2

Especies protegidas dentro de la unidad paisajística:

Nombre de la especie	Reino	Superficie afectada
Anax ephippiger (Burmeister, 1839)	Metazoa	46306,34 m2
Tadarida teniotis (Rafinesque, 1814)	Metazoa	77645,54 m2
Tapinoma melanocephalum Fabricius, 1793	Metazoa	31339,2 m2

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XIV

Núcleo Turístico Propuesto

PUERTO DE TAZACORTE

Tipo

eos Convencionales M

Superficie

321632,24 m2

Unidad Paisajística		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
104.	BARRANCOS - LOMAS Y COSTA DE GARAFÍA - PUNTA GORDA	62704,22 m2	19,4956 %
104.	BARRANCO DE LAS ANGUSTIAS	80042,18 m2	24,8862 %
105.	VALLE DE ARIDANE	178885,84 m2	55,6181 %
Municipio		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Tazacorte		321632,24 m2	100 %
Usos del suelo		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Agrícola		206372,33 m2	64,1641 %
Suelo desnudo		34964,2 m2	10,8709 %
Urbanizado construido		75698,33 m2	23,5357 %
Vegetación arbustiva y/o herbacea		1640,86 m2	0,5102 %
Calidad agrícola		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Muy alta		105401,86 m2	32,7709 %
Calidad ambiental		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Fauna invasora	Superficie afectada: 0 m2	Porcentaje de ocupación: 0 %	
Flora invasora	Superficie afectada: 140669,69 m2	Porcentaje de ocupación: 43,7362 %	
Fauna protegida	Superficie afectada: 0 m2	Porcentaje de ocupación: 0 %	
Flora protegida	Superficie afectada: 81459,14 m2	Porcentaje de ocupación: 25,3268 %	
Aves protegidas o nidificantes	Superficie afectada: 891,12 m2	Porcentaje de ocupación: 0,2771 %	
Áreas de Interés Florístico			
Masas de Agua Subterránea		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Valle de Aridane-Tazacorte		321632,24 m2	100 %
Red viaria	Superficie afectada: 20660,36 m2	Porcentaje de ocupación: 6,4236 %	
Infraestructuras	Número de equipamientos: 1		
	Número de equipamientos: 0		
Espacios Naturales Protegidas		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
ES702033	Barranco de las Angustias	386,56 m2	0,1202 %

Especies invasoras dentro de la unidad paisajística:

Nombre de la especie	Reino	Superficie afectada
----------------------	-------	---------------------

Especies protegidas dentro de la unidad paisajística:

Nombre de la especie	Reino	Superficie afectada
Sterna hirundo Linnaeus, 1758	Metazoa	891,12 m2
Aeonium nobile (Praeger) Praeger	Plantae	81459,14 m2

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XIV

Núcleo Turístico Propuesto

PUERTO ESPINDOLA

Tipo

Actuaciones Aisladas

Superficie

134261,93 m2

Unidad Paisajística		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
105. RAMPAS COSTERAS DE PUNTALLANA - BARLOVENTO		134261,93 m2	100 %
Municipio		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
San Andrés y Sauces		134261,93 m2	100 %
Usos del suelo		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Agrícola		109342,82 m2	81,4399 %
Suelo desnudo		6040,12 m2	4,4988 %
Urbanizado construido		18860,55 m2	14,0476 %
Calidad agrícola		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Moderada		134243,01 m2	99,9859 %
Calidad ambiental		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Fauna invasora	Superficie afectada:	0 m2	Porcentaje de ocupación: 0 %
Flora invasora	Superficie afectada:	0 m2	Porcentaje de ocupación: 0 %
Fauna protegida	Superficie afectada:	87205,59 m2	Porcentaje de ocupación: 64,9518 %
Flora protegida	Superficie afectada:	0 m2	Porcentaje de ocupación: 0 %
Aves protegidas o nidificantes	Superficie afectada:	0 m2	Porcentaje de ocupación: 0 %
Áreas de Interés Florístico	Superficie afectada:	0 m2	Porcentaje de ocupación: 0 %
Masas de Agua Subterránea		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Costero		134261,93 m2	100 %
Red viaria	Superficie afectada:	21775,62 m2	Porcentaje de ocupación: 16,2188 %
Infraestructuras	Número de equipamientos:	1	
	Número de equipamientos:	0	
Espacios Naturales Protegidas		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación

Especies invasoras dentro de la unidad paisajística:

Nombre de la especie	Reino	Superficie afectada
----------------------	-------	---------------------

Especies protegidas dentro de la unidad paisajística:

Nombre de la especie	Reino	Superficie afectada
----------------------	-------	---------------------

Dicranocephalus agilis (Scopoli, 1763)	Metazoa	87205,59 m2
Dictyla indigena Wollaston, 1858	Metazoa	87205,59 m2
Leptochelia caldera Bamber & Costa, 2009	Metazoa	87205,59 m2
Nyctalus leisleri (Kuhl, 1818)	Metazoa	87205,59 m2
Parablennius goreensis (Valenciennes, 1836)	Metazoa	87205,59 m2
Patella aspera Röding, 1798	Metazoa	87205,59 m2
Pholcus ornatus Bösenberg, 1895	Metazoa	87205,59 m2
Pipistrellus maderensis (Dobson, 1878)	Metazoa	87205,59 m2
Tadarida teniotis (Rafinesque, 1814)	Metazoa	87205,59 m2
Zeuxo exsargasso Sieg, 1980	Metazoa	87205,59 m2

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XIV

Núcleo Turístico Propuesto

PUERTO NAOS

Tipo

eos Convencionales M

Superficie

802940,88 m2

Unidad Paisajística		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
104.	RAMPAS ABRUPTAS EN LAS INDIAS - EL CHARCO	180519,68 m2	22,4823 %
105.	VALLE DE ARIDANE	622421,2 m2	77,5177 %
Municipio		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Los Llanos de Aridane		802940,88 m2	100 %
Usos del suelo		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Agrícola		409149,89 m2	50,9564 %
Suelo desnudo		164125,89 m2	20,4406 %
Urbanizado construido		94941,06 m2	11,8242 %
Vegetación arbustiva y/o herbacea		134720,62 m2	16,7784 %
Calidad agrícola		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Muy alta		493176,58 m2	61,4213 %
Calidad ambiental		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Fauna invasora	Superficie afectada: 214070,26 m2	Porcentaje de ocupación:	26,6608 %
Flora invasora	Superficie afectada: 448631,16 m2	Porcentaje de ocupación:	55,8735 %
Fauna protegida	Superficie afectada: 388505,08 m2	Porcentaje de ocupación:	48,3853 %
Flora protegida	Superficie afectada: 0 m2	Porcentaje de ocupación:	0 %
Aves protegidas o nidificantes	Superficie afectada: 0 m2	Porcentaje de ocupación:	0 %
Áreas de Interés Florístico	Superficie afectada: 0 m2	Porcentaje de ocupación:	0 %
Masas de Agua Subterránea		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
Valle de Aridane-Tazacorte		802940,88 m2	100 %
Red viaria	Superficie afectada: 48843,38 m2	Porcentaje de ocupación:	6,0831 %
Infraestructuras	Número de equipamientos: 5		
	Número de equipamientos: 0		
Espacios Naturales Protegidas		Superficie afectada	Porcentaje de ocupación
ES702066	El Remo	179775,95 m2	22,3897 %

Especies invasoras dentro de la unidad paisajística:

Nombre de la especie	Reino	Superficie afectada
Aleurodicus dispersus Russell, 1965	Metazoa	214070,26 m2
Opogona sacchari (Bojer, 1856)	Metazoa	214070,26 m2
Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.	Plantae	157905,1 m2

Especies protegidas dentro de la unidad paisajística:

Nombre de la especie	Reino	Superficie afectada
Acrostira euphorbiae García & Oromí, 1992	Metazoa	230599,98 m2
Aleurodicus dispersus Russell, 1965	Metazoa	157905,1 m2
Alicia mirabilis Johnson, 1861	Metazoa	157905,1 m2
Antedon bifida (Pennant, 1777)	Metazoa	157905,1 m2
Antipathella wollastoni (Gray, 1857)	Metazoa	157905,1 m2
Arbacia lixula (Linnaeus, 1758)	Metazoa	157905,1 m2
Axinella polypoides Schmidt, 1862	Metazoa	157905,1 m2
Berthellina edwardsii (Vayssièrè, 1896)	Metazoa	157905,1 m2
Callistocarpus macropus (Risso, 1826)	Metazoa	157905,1 m2
Chalinula parasimulans (Lévi, 1959)	Metazoa	157905,1 m2
Charonia variegata (Lamarck, 1816)	Metazoa	157905,1 m2
Chelonia mydas (Linnaeus, 1758)	Metazoa	157905,1 m2
Chrysomphalus dictyospermi (Morgan, 1889)	Metazoa	157905,1 m2
Cinetorhynchus rigens (Gordon, 1936)	Metazoa	157905,1 m2
Coscinasterias tenuispina (Lamarck, 1816)	Metazoa	157905,1 m2
Gnathophyllum elegans (Risso, 1816)	Metazoa	157905,1 m2
Haliotis tuberculata Linnaeus, 1758	Metazoa	157905,1 m2
Hemicycla vermiplicata (Wollaston, 1878)	Metazoa	157905,1 m2
Hydatina vesicaria (Lightfoot, 1786)	Metazoa	157905,1 m2
Isarachnanthus maderensis (Johnson, 1861)	Metazoa	157905,1 m2
Leptogorgia ruberrima (Koch, 1886)	Metazoa	157905,1 m2
Lygdamis wirtzi Nishi & Núñez, 1999	Metazoa	157905,1 m2
Micromelo undatus (Bruguière, 1792)	Metazoa	157905,1 m2
Ophioderma longicaudum (Retzius, 1789)	Metazoa	157905,1 m2
Opogona sacchari (Bojer, 1856)	Metazoa	157905,1 m2
Pachycerianthus dohrni (Van Beneden, 1923)	Metazoa	157905,1 m2
Palythoa canariensis Haddon & Duerden, 1896	Metazoa	157905,1 m2
Plocamopherus maderae (Lowe, 1842)	Metazoa	157905,1 m2
Protula tubularia (Montagu, 1803)	Metazoa	157905,1 m2
Pseudocorynactis caribbeorum den Hartog, 1980	Metazoa	157905,1 m2
Sarcotragus spinosulus Schmidt, 1862	Metazoa	157905,1 m2
Scyllarus arctus (Linnaeus, 1758)	Metazoa	157905,1 m2
Sepia officinalis Linnaeus, 1758	Metazoa	157905,1 m2
Simnia spelta (Linnaeus, 1758)	Metazoa	157905,1 m2
Tadarida teniotis (Rafinesque, 1814)	Metazoa	213281,03 m2
Tonna pennata (Mörch, 1853)	Metazoa	157905,1 m2

CAPÍTULO XV. ANEXO II

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 0 - ADMISIBILIDAD

Z1(1)

66412547,42 m2

	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto
A(102)	0	x	1	0
A(5)	0,01	x	1	0,01
A(63)	0,04	x	1	0,04
A(64)	0	x	1	0
A(97)	0,01	x	1	0,01
B1(2)	0	x	0,75	0
B1(21)	0	x	0,75	0
B1(22)	0	x	0,75	0
B1(23)	0	x	0,75	0
B1(26)	0	x	0,75	0
B1(28)	0	x	0,75	0
B1(29)	0	x	0,75	0
B1(3)	0	x	0,75	0
B1(30)	0,03	x	0,75	0,01
B1(32)	0,01	x	0,75	0
B1(33)	0,01	x	0,75	0,01
B1(34)	0	x	0,75	0
B1(35)	0,01	x	0,75	0
B1(4)	0	x	0,75	0
B1(5)	0	x	0,75	0
B2(119)	0,02	x	0,5	0
B2(127)	0	x	0,5	0
B2(129)	0,01	x	0,5	0
B2(130)	0	x	0,5	0
B2(131)	0	x	0,5	0
B2(132)	0	x	0,5	0
B2(133)	0	x	0,5	0
B2(134)	0,01	x	0,5	0
B2(135)	0	x	0,5	0
B2(136)	0,02	x	0,5	0
B2(137)	0	x	0,5	0
B2(138)	0	x	0,5	0
B2(143)	0,02	x	0,5	0
B2(144)	0,06	x	0,5	0,01
B2(205)	0,01	x	0,5	0
B2(206)	0,03	x	0,5	0
B2(208)	0,02	x	0,5	0
B2(210)	0,2	x	0,5	0,03
B2(211)	0,04	x	0,5	0,01
B2(243)	0,04	x	0,5	0,01
B2(266)	0,02	x	0,5	0
B2(267)	0,02	x	0,5	0
B2(31)	0,01	x	0,5	0
B2(45)	0	x	0,5	0
B2(46)	0	x	0,5	0
B2(48)	0	x	0,5	0
B2(5)	0,02	x	0,5	0
B2(50)	0	x	0,5	0
B2(53)	0	x	0,5	0
C(11)	0,07	x	0,25	0
C(111)	0,01	x	0,25	0
C(112)	0	x	0,25	0

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 0 - ADMISIBILIDAD

C(114)	0,01	x	0,25	x	0,25	=	0
C(115)	0	x	0,25	x	0,25	=	0
C(116)	0	x	0,25	x	0,25	=	0
C(131)	0	x	0,25	x	0,25	=	0
C(132)	0,01	x	0,25	x	0,25	=	0
C(134)	0	x	0,25	x	0,25	=	0
C(135)	0	x	0,25	x	0,25	=	0
C(137)	0	x	0,25	x	0,25	=	0
C(23)	0,12	x	0,25	x	0,25	=	0
C(47)	0	x	0,25	x	0,25	=	0
C(52)	0	x	0,25	x	0,25	=	0
C(53)	0	x	0,25	x	0,25	=	0
C(55)	0	x	0,25	x	0,25	=	0
C(56)	0	x	0,25	x	0,25	=	0
C(58)	0,01	x	0,25	x	0,25	=	0
C(60)	0	x	0,25	x	0,25	=	0
C(63)	0,02	x	0,25	x	0,25	=	0
C(64)	0	x	0,25	x	0,25	=	0
C(65)	0	x	0,25	x	0,25	=	0
C(66)	0,03	x	0,25	x	0,25	=	0
C(70)	0	x	0,25	x	0,25	=	0
C(9)	0	x	0,25	x	0,25	=	0
C(90)	0	x	0,25	x	0,25	=	0
C(92)	0	x	0,25	x	0,25	=	0
D(11)	0	x	0	x	0	=	0
D(5)	0,01	x	0	x	0	=	0

Evaluación del impacto: 0,14

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 0 - ADMISIBILIDAD

Z2(1)

67810097,48 m2

	Porcentaje de ocupación		Valor calidad de conservación		Valor de discordancia		Valoración del impacto
A(10)	0	x	1	x	1	=	0
A(11)	0	x	1	x	1	=	0
A(14)	0	x	1	x	1	=	0
A(15)	0	x	1	x	1	=	0
A(17)	0	x	1	x	1	=	0
A(18)	0	x	1	x	1	=	0
A(20)	0	x	1	x	1	=	0
A(21)	0	x	1	x	1	=	0
A(23)	0	x	1	x	1	=	0
A(5)	0	x	1	x	1	=	0
A(62)	0	x	1	x	1	=	0
A(65)	0	x	1	x	1	=	0
A(66)	0	x	1	x	1	=	0
A(67)	0	x	1	x	1	=	0
A(71)	0	x	1	x	1	=	0
A(74)	0	x	1	x	1	=	0
A(77)	0	x	1	x	1	=	0
A(78)	0	x	1	x	1	=	0
A(79)	0	x	1	x	1	=	0
A(80)	0	x	1	x	1	=	0
A(81)	0	x	1	x	1	=	0
A(82)	0	x	1	x	1	=	0
A(87)	0,02	x	1	x	1	=	0,02
A(97)	0,01	x	1	x	1	=	0,01
B1(11)	0,01	x	0,75	x	0,75	=	0
B1(12)	0	x	0,75	x	0,75	=	0
B1(13)	0	x	0,75	x	0,75	=	0
B1(14)	0	x	0,75	x	0,75	=	0
B1(16)	0	x	0,75	x	0,75	=	0
B1(17)	0	x	0,75	x	0,75	=	0
B1(18)	0	x	0,75	x	0,75	=	0
B1(19)	0	x	0,75	x	0,75	=	0
B1(24)	0	x	0,75	x	0,75	=	0
B1(25)	0	x	0,75	x	0,75	=	0
B1(27)	0	x	0,75	x	0,75	=	0
B1(31)	0,01	x	0,75	x	0,75	=	0
B1(36)	0	x	0,75	x	0,75	=	0
B1(37)	0	x	0,75	x	0,75	=	0
B1(41)	0,01	x	0,75	x	0,75	=	0
B2(10)	0,01	x	0,5	x	0,5	=	0
B2(120)	0	x	0,5	x	0,5	=	0
B2(123)	0	x	0,5	x	0,5	=	0
B2(124)	0,01	x	0,5	x	0,5	=	0
B2(125)	0	x	0,5	x	0,5	=	0
B2(126)	0,01	x	0,5	x	0,5	=	0
B2(139)	0	x	0,5	x	0,5	=	0
B2(14)	0	x	0,5	x	0,5	=	0
B2(140)	0	x	0,5	x	0,5	=	0

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 0 - ADMISIBILIDAD

B2(141)	0	x	0,5	x	0,5	=	0
B2(142)	0	x	0,5	x	0,5	=	0
B2(145)	0	x	0,5	x	0,5	=	0
B2(167)	0	x	0,5	x	0,5	=	0
B2(168)	0,06	x	0,5	x	0,5	=	0,01
B2(169)	0	x	0,5	x	0,5	=	0
B2(170)	0	x	0,5	x	0,5	=	0
B2(172)	0	x	0,5	x	0,5	=	0
B2(173)	0	x	0,5	x	0,5	=	0
B2(207)	0,01	x	0,5	x	0,5	=	0
B2(209)	0,06	x	0,5	x	0,5	=	0,01
B2(239)	0,05	x	0,5	x	0,5	=	0,01
B2(240)	0,01	x	0,5	x	0,5	=	0
B2(241)	0	x	0,5	x	0,5	=	0
B2(242)	0,02	x	0,5	x	0,5	=	0
B2(244)	0,07	x	0,5	x	0,5	=	0,01
B2(263)	0,02	x	0,5	x	0,5	=	0
B2(264)	0,01	x	0,5	x	0,5	=	0
B2(265)	0	x	0,5	x	0,5	=	0
B2(268)	0,16	x	0,5	x	0,5	=	0,03
B2(32)	0	x	0,5	x	0,5	=	0
B2(33)	0	x	0,5	x	0,5	=	0
B2(34)	0	x	0,5	x	0,5	=	0
B2(35)	0	x	0,5	x	0,5	=	0
B2(36)	0,01	x	0,5	x	0,5	=	0
B2(39)	0	x	0,5	x	0,5	=	0
B2(40)	0	x	0,5	x	0,5	=	0
B2(44)	0	x	0,5	x	0,5	=	0
B2(54)	0,01	x	0,5	x	0,5	=	0
B2(6)	0	x	0,5	x	0,5	=	0
B2(64)	0	x	0,5	x	0,5	=	0
B2(67)	0	x	0,5	x	0,5	=	0
B2(7)	0	x	0,5	x	0,5	=	0
B2(70)	0	x	0,5	x	0,5	=	0
B2(71)	0	x	0,5	x	0,5	=	0
B2(9)	0,01	x	0,5	x	0,5	=	0
C(10)	0,02	x	0,25	x	0,25	=	0
C(100)	0	x	0,25	x	0,25	=	0
C(101)	0	x	0,25	x	0,25	=	0
C(102)	0	x	0,25	x	0,25	=	0
C(110)	0	x	0,25	x	0,25	=	0
C(113)	0,02	x	0,25	x	0,25	=	0
C(117)	0	x	0,25	x	0,25	=	0
C(118)	0	x	0,25	x	0,25	=	0
C(119)	0	x	0,25	x	0,25	=	0
C(12)	0	x	0,25	x	0,25	=	0
C(120)	0	x	0,25	x	0,25	=	0
C(121)	0	x	0,25	x	0,25	=	0
C(122)	0	x	0,25	x	0,25	=	0
C(13)	0,01	x	0,25	x	0,25	=	0
C(133)	0	x	0,25	x	0,25	=	0

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 0 - ADMISIBILIDAD

C(136)	0	x	0,25	x	0,25	=	0
C(138)	0	x	0,25	x	0,25	=	0
C(139)	0,01	x	0,25	x	0,25	=	0
C(21)	0,01	x	0,25	x	0,25	=	0
C(22)	0,01	x	0,25	x	0,25	=	0
C(24)	0,01	x	0,25	x	0,25	=	0
C(25)	0,05	x	0,25	x	0,25	=	0
C(26)	0,01	x	0,25	x	0,25	=	0
C(27)	0	x	0,25	x	0,25	=	0
C(28)	0	x	0,25	x	0,25	=	0
C(29)	0	x	0,25	x	0,25	=	0
C(30)	0,01	x	0,25	x	0,25	=	0
C(31)	0,02	x	0,25	x	0,25	=	0
C(32)	0	x	0,25	x	0,25	=	0
C(5)	0,01	x	0,25	x	0,25	=	0
C(50)	0,01	x	0,25	x	0,25	=	0
C(51)	0	x	0,25	x	0,25	=	0
C(54)	0,01	x	0,25	x	0,25	=	0
C(57)	0	x	0,25	x	0,25	=	0
C(59)	0,01	x	0,25	x	0,25	=	0
C(6)	0	x	0,25	x	0,25	=	0
C(61)	0	x	0,25	x	0,25	=	0
C(62)	0	x	0,25	x	0,25	=	0
C(67)	0,01	x	0,25	x	0,25	=	0
C(68)	0	x	0,25	x	0,25	=	0
C(69)	0	x	0,25	x	0,25	=	0
C(7)	0,01	x	0,25	x	0,25	=	0
C(72)	0	x	0,25	x	0,25	=	0
C(73)	0,03	x	0,25	x	0,25	=	0
C(74)	0	x	0,25	x	0,25	=	0
C(8)	0,05	x	0,25	x	0,25	=	0
C(86)	0	x	0,25	x	0,25	=	0
C(87)	0	x	0,25	x	0,25	=	0
C(88)	0	x	0,25	x	0,25	=	0
C(89)	0,02	x	0,25	x	0,25	=	0
C(91)	0	x	0,25	x	0,25	=	0
C(93)	0	x	0,25	x	0,25	=	0
C(94)	0	x	0,25	x	0,25	=	0
C(96)	0	x	0,25	x	0,25	=	0
C(97)	0	x	0,25	x	0,25	=	0
C(98)	0	x	0,25	x	0,25	=	0
C(99)	0	x	0,25	x	0,25	=	0
D(10)	0	x	0	x	0	=	0
D(3)	0	x	0	x	0	=	0
D(4)	0	x	0	x	0	=	0

Evaluación del impacto: 0,1

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 0 - ADMISIBILIDAD

Z2(2)

2255010,56 m2

	Porcentaje de ocupación		Valor calidad de conservación		Valor de discordancia		Valoración del impacto
A(23)	0,06	x	1	x	1	=	0,06
A(87)	0,02	x	1	x	1	=	0,02
B1(44)	0,07	x	0,75	x	0,75	=	0,03
B1(45)	0,12	x	0,75	x	0,75	=	0,06
B2(121)	0,02	x	0,5	x	0,5	=	0
B2(14)	0,01	x	0,5	x	0,5	=	0
B2(217)	0,08	x	0,5	x	0,5	=	0,01
B2(219)	0,15	x	0,5	x	0,5	=	0,02
B2(269)	0,47	x	0,5	x	0,5	=	0,08
Evaluación del impacto:							0,28

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 0 - ADMISIBILIDAD

Z3(1)

9102132,62 m2

	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto
A(5)	0,01	x	1	0,01
A(63)	0,06	x	1	0,06
B1(1)	0	x	0,75	0
B1(6)	0,01	x	0,75	0
B2(1)	0,08	x	0,5	0,01
B2(118)	0	x	0,5	0
B2(122)	0,04	x	0,5	0,01
B2(2)	0,02	x	0,5	0
B2(236)	0,07	x	0,5	0,01
B2(237)	0,19	x	0,5	0,03
B2(3)	0,04	x	0,5	0,01
B2(30)	0,05	x	0,5	0,01
B2(4)	0,1	x	0,5	0,02
C(1)	0	x	0,25	0
C(108)	0,01	x	0,25	0
C(2)	0,01	x	0,25	0
C(20)	0,03	x	0,25	0
C(3)	0	x	0,25	0
C(4)	0,22	x	0,25	0
C(46)	0,04	x	0,25	0
C(85)	0,02	x	0,25	0
D(2)	0,01	x	0	0

Evaluación del impacto: 0,17

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 0 - ADMISIBILIDAD

Z4(1)

570430,12 m2

	Porcentaje de ocupación		Valor calidad de conservación		Valor de discordancia		Valoración del impacto
A(103)	0,01	x	1	x	1	=	0,01
A(60)	0,07	x	1	x	1	=	0,07
B1(71)	0,07	x	0,75	x	0,75	=	0,03
B2(165)	0,85	x	0,5	x	0,5	=	0,14
Evaluación del impacto:							0,25

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 0 - ADMISIBILIDAD

Z4(2)

1086153,82 m2

	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto
A(4)	0	x	1	0
A(61)	0,03	x	1	0,03
B1(70)	0,02	x	0,75	0,01
B2(164)	0,94	x	0,5	0,16

Evaluación del impacto: 0,2

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 0 - ADMISIBILIDAD

Z4(3)

28427327,79 m2

	Porcentaje de ocupación		Valor calidad de conservación		Valor de discordancia		Valoración del impacto
A(101)	0,02	x	1	x	1	=	0,02
A(4)	0	x	1	x	1	=	0
A(42)	0	x	1	x	1	=	0
A(45)	0,02	x	1	x	1	=	0,02
A(46)	0	x	1	x	1	=	0
A(47)	0	x	1	x	1	=	0
A(48)	0,03	x	1	x	1	=	0,03
A(56)	0,03	x	1	x	1	=	0,03
A(59)	0	x	1	x	1	=	0
A(60)	0	x	1	x	1	=	0
A(93)	0	x	1	x	1	=	0
A(95)	0	x	1	x	1	=	0
A(96)	0	x	1	x	1	=	0
A(97)	0	x	1	x	1	=	0
B1(65)	0,01	x	0,75	x	0,75	=	0
B1(66)	0	x	0,75	x	0,75	=	0
B1(68)	0	x	0,75	x	0,75	=	0
B1(69)	0	x	0,75	x	0,75	=	0
B2(105)	0	x	0,5	x	0,5	=	0
B2(109)	0	x	0,5	x	0,5	=	0
B2(110)	0	x	0,5	x	0,5	=	0
B2(113)	0	x	0,5	x	0,5	=	0
B2(154)	0,02	x	0,5	x	0,5	=	0
B2(158)	0,04	x	0,5	x	0,5	=	0,01
B2(163)	0,02	x	0,5	x	0,5	=	0
B2(165)	0,01	x	0,5	x	0,5	=	0
B2(183)	0,01	x	0,5	x	0,5	=	0
B2(184)	0,01	x	0,5	x	0,5	=	0
B2(185)	0	x	0,5	x	0,5	=	0
B2(186)	0	x	0,5	x	0,5	=	0
B2(188)	0	x	0,5	x	0,5	=	0
B2(189)	0,01	x	0,5	x	0,5	=	0
B2(192)	0,06	x	0,5	x	0,5	=	0,01
B2(194)	0	x	0,5	x	0,5	=	0
B2(196)	0,01	x	0,5	x	0,5	=	0
B2(197)	0,04	x	0,5	x	0,5	=	0,01
B2(198)	0,03	x	0,5	x	0,5	=	0
B2(202)	0,01	x	0,5	x	0,5	=	0
B2(203)	0	x	0,5	x	0,5	=	0
B2(23)	0	x	0,5	x	0,5	=	0
B2(25)	0	x	0,5	x	0,5	=	0
B2(256)	0,01	x	0,5	x	0,5	=	0
B2(257)	0,01	x	0,5	x	0,5	=	0
B2(26)	0	x	0,5	x	0,5	=	0
B2(260)	0,05	x	0,5	x	0,5	=	0,01
B2(262)	0,03	x	0,5	x	0,5	=	0
B2(27)	0,02	x	0,5	x	0,5	=	0
B2(275)	0,1	x	0,5	x	0,5	=	0,02

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 0 - ADMISIBILIDAD

B2(278)	0,04	x	0,5	x	0,5	=	0,01
B2(29)	0,02	x	0,5	x	0,5	=	0
B2(88)	0	x	0,5	x	0,5	=	0
C(105)	0	x	0,25	x	0,25	=	0
C(107)	0,02	x	0,25	x	0,25	=	0
C(129)	0,01	x	0,25	x	0,25	=	0
C(35)	0,02	x	0,25	x	0,25	=	0
C(36)	0,04	x	0,25	x	0,25	=	0
C(37)	0,09	x	0,25	x	0,25	=	0
C(39)	0	x	0,25	x	0,25	=	0
C(40)	0	x	0,25	x	0,25	=	0
C(44)	0,01	x	0,25	x	0,25	=	0
C(45)	0,14	x	0,25	x	0,25	=	0
C(84)	0,01	x	0,25	x	0,25	=	0
D(6)	0	x	0	x	0	=	0

Evaluación del impacto: 0,17

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 0 - ADMISIBILIDAD

Z4(4)

13267870,61 m2

	Porcentaje de ocupación		Valor calidad de conservación		Valor de discordancia		Valoración del impacto
A(103)	0	x	1	x	1	=	0
A(4)	0	x	1	x	1	=	0
A(44)	0	x	1	x	1	=	0
A(50)	0	x	1	x	1	=	0
A(55)	0	x	1	x	1	=	0
A(58)	0,03	x	1	x	1	=	0,03
A(97)	0,04	x	1	x	1	=	0,04
B1(62)	0,04	x	0,75	x	0,75	=	0,02
B1(63)	0	x	0,75	x	0,75	=	0
B1(64)	0,02	x	0,75	x	0,75	=	0,01
B1(67)	0,01	x	0,75	x	0,75	=	0
B2(108)	0,11	x	0,5	x	0,5	=	0,02
B2(114)	0,02	x	0,5	x	0,5	=	0
B2(159)	0,05	x	0,5	x	0,5	=	0,01
B2(160)	0	x	0,5	x	0,5	=	0
B2(161)	0,01	x	0,5	x	0,5	=	0
B2(190)	0,1	x	0,5	x	0,5	=	0,02
B2(195)	0	x	0,5	x	0,5	=	0
B2(199)	0,02	x	0,5	x	0,5	=	0
B2(201)	0,01	x	0,5	x	0,5	=	0
B2(235)	0,16	x	0,5	x	0,5	=	0,03
B2(274)	0,02	x	0,5	x	0,5	=	0
B2(276)	0,02	x	0,5	x	0,5	=	0
B2(279)	0,17	x	0,5	x	0,5	=	0,03
B2(28)	0	x	0,5	x	0,5	=	0
C(128)	0,01	x	0,25	x	0,25	=	0
C(38)	0,04	x	0,25	x	0,25	=	0
C(41)	0,06	x	0,25	x	0,25	=	0
C(42)	0,01	x	0,25	x	0,25	=	0
C(43)	0	x	0,25	x	0,25	=	0
C(82)	0,01	x	0,25	x	0,25	=	0
C(83)	0,03	x	0,25	x	0,25	=	0
D(7)	0,01	x	0	x	0	=	0

Evaluación del impacto:

0,21

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 0 - ADMISIBILIDAD

Z4(5)

216295,06 m2

	Porcentaje de ocupación		Valor calidad de conservación		Valor de discordancia		Valoración del impacto
A(4)	0,02	x	1	x	1	=	0,02
B2(162)	0,98	x	0,5	x	0,5	=	0,16
Evaluación del impacto:							0,18

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 0 - ADMISIBILIDAD

Z4(6)

128851,37 m2

	Porcentaje de ocupación		Valor calidad de conservación		Valor de discordancia		Valoración del impacto
A(101)	0,01	x	1	x	1	=	0,01
A(57)	0,14	x	1	x	1	=	0,14
B2(162)	0,78	x	0,5	x	0,5	=	0,13
B2(200)	0,07	x	0,5	x	0,5	=	0,01
Evaluación del impacto:							0,29

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 0 - ADMISIBILIDAD

Z4(7)

181810,06 m2

	Porcentaje de ocupación		Valor calidad de conservación		Valor de discordancia		Valoración del impacto
A(4)	0,36	x	1	x	1	=	0,36
B2(29)	0,64	x	0,5	x	0,5	=	0,11
Evaluación del impacto:							0,47

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 0 - ADMISIBILIDAD

Z4(8)

107509,1 m2

	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto
A(103)	0,07	x	1	0,07
A(4)	0,93	x	1	0,93
Evaluación del impacto:				1

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 0 - ADMISIBILIDAD

Z4(9)

3978,07 m2

	Porcentaje de ocupación		Valor calidad de conservación		Valor de discordancia		Valoración del impacto
A(4)	0,25	x	1	x	1	=	0,25
B2(157)	0,75	x	0,5	x	0,5	=	0,12
Evaluación del impacto:							0,37

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 0 - ADMISIBILIDAD

Z4(10)

708436,99 m2

	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto
A(4)	0,01	x	1	0,01
A(97)	0,01	x	1	0,01
B2(106)	0,07	x	0,5	0,01
B2(157)	0,92	x	0,5	0,15
Evaluación del impacto:				0,18

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 0 - ADMISIBILIDAD

Z4(11)

1246997,83 m2

	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto
A(4)	0,02	x	1	0,02
A(54)	0,15	x	1	0,15
A(97)	0,09	x	1	0,09
B2(155)	0,35	x	0,5	0,06
B2(156)	0,32	x	0,5	0,05
B2(191)	0	x	0,5	0
B2(193)	0,06	x	0,5	0,01
Evaluación del impacto:				0,38

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 0 - ADMISIBILIDAD

Z4(12)

262675,87 m2

	Porcentaje de ocupación		Valor calidad de conservación		Valor de discordancia		Valoración del impacto
A(4)	0,04	x	1	x	1	=	0,04
A(97)	0	x	1	x	1	=	0
B2(112)	0,96	x	0,5	x	0,5	=	0,16
Evaluación del impacto:							0,2

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 0 - ADMISIBILIDAD

Z4(13)

5578362,99 m2

	Porcentaje de ocupación		Valor calidad de conservación		Valor de discordancia		Valoración del impacto
A(103)	0	x	1	x	1	=	0
A(44)	0	x	1	x	1	=	0
A(6)	0	x	1	x	1	=	0
A(91)	0,02	x	1	x	1	=	0,02
B1(58)	0	x	0,75	x	0,75	=	0
B1(60)	0	x	0,75	x	0,75	=	0
B1(61)	0	x	0,75	x	0,75	=	0
B2(100)	0	x	0,5	x	0,5	=	0
B2(102)	0	x	0,5	x	0,5	=	0
B2(187)	0,02	x	0,5	x	0,5	=	0
B2(232)	0,23	x	0,5	x	0,5	=	0,04
B2(233)	0,07	x	0,5	x	0,5	=	0,01
B2(234)	0,24	x	0,5	x	0,5	=	0,04
B2(24)	0,07	x	0,5	x	0,5	=	0,01
B2(273)	0,12	x	0,5	x	0,5	=	0,02
B2(28)	0,01	x	0,5	x	0,5	=	0
B2(93)	0	x	0,5	x	0,5	=	0
C(106)	0	x	0,25	x	0,25	=	0
C(127)	0,02	x	0,25	x	0,25	=	0
C(34)	0,09	x	0,25	x	0,25	=	0
C(78)	0,01	x	0,25	x	0,25	=	0
C(79)	0,01	x	0,25	x	0,25	=	0
C(80)	0	x	0,25	x	0,25	=	0
C(81)	0,09	x	0,25	x	0,25	=	0

Evaluación del impacto: 0,14

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 0 - ADMISIBILIDAD

Z4(14)

271307,63 m2

	Porcentaje de ocupación		Valor calidad de conservación		Valor de discordancia		Valoración del impacto
A(97)	0,44	x	1	x	1	=	0,44
B2(104)	0,56	x	0,5	x	0,5	=	0,09
Evaluación del impacto:							0,53

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 0 - ADMISIBILIDAD

Z4(15)

64449,26 m2

	Porcentaje de ocupación		Valor calidad de conservación		Valor de discordancia		Valoración del impacto
A(56)	0,43	x	1	x	1	=	0,43
C(37)	0,12	x	0,25	x	0,25	=	0
C(45)	0,45	x	0,25	x	0,25	=	0
Evaluación del impacto:							0,43

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 0 - ADMISIBILIDAD

Z4(16)

4268680,57 m2

	Porcentaje de ocupación		Valor calidad de conservación		Valor de discordancia		Valoración del impacto
A(28)	0,07	x	1	x	1	=	0,07
A(30)	0	x	1	x	1	=	0
A(32)	0	x	1	x	1	=	0
A(6)	0,02	x	1	x	1	=	0,02
A(88)	0,01	x	1	x	1	=	0,01
A(89)	0	x	1	x	1	=	0
B1(51)	0,04	x	0,75	x	0,75	=	0,02
B2(178)	0,06	x	0,5	x	0,5	=	0,01
B2(18)	0,01	x	0,5	x	0,5	=	0
B2(180)	0,05	x	0,5	x	0,5	=	0,01
B2(19)	0	x	0,5	x	0,5	=	0
B2(20)	0	x	0,5	x	0,5	=	0
B2(21)	0	x	0,5	x	0,5	=	0
B2(22)	0,01	x	0,5	x	0,5	=	0
B2(230)	0,1	x	0,5	x	0,5	=	0,02
B2(231)	0,12	x	0,5	x	0,5	=	0,02
B2(271)	0,2	x	0,5	x	0,5	=	0,03
B2(272)	0,28	x	0,5	x	0,5	=	0,05
B2(76)	0	x	0,5	x	0,5	=	0
B2(83)	0,01	x	0,5	x	0,5	=	0
B2(93)	0	x	0,5	x	0,5	=	0
C(103)	0	x	0,25	x	0,25	=	0

Evaluación del impacto: 0,26

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 0 - ADMISIBILIDAD

Z4(17)

9685969,36 m2

	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto
A(6)	0	x	1	0
A(86)	0,01	x	1	0,01
A(87)	0,09	x	1	0,09
B1(44)	0	x	0,75	0
B1(48)	0,11	x	0,75	0,06
B2(121)	0,02	x	0,5	0
B2(15)	0,01	x	0,5	0
B2(177)	0,01	x	0,5	0
B2(217)	0,01	x	0,5	0
B2(220)	0,02	x	0,5	0
B2(225)	0,07	x	0,5	0,01
B2(229)	0,04	x	0,5	0,01
B2(270)	0,5	x	0,5	0,08
C(123)	0	x	0,25	0
C(125)	0,01	x	0,25	0
C(140)	0,01	x	0,25	0
C(33)	0,06	x	0,25	0
C(76)	0,02	x	0,25	0

Evaluación del impacto: 0,26

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 0 - ADMISIBILIDAD

Z5(1)

29370903,5 m2

	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto
A(22)	0	x	1	0
A(24)	0,01	x	1	0,01
A(25)	0,01	x	1	0,01
A(27)	0	x	1	0
A(92)	0	x	1	0
A(97)	0,03	x	1	0,03
B1(42)	0,01	x	0,75	0
B1(43)	0	x	0,75	0
B1(46)	0	x	0,75	0
B1(47)	0,01	x	0,75	0
B1(49)	0,02	x	0,75	0,01
B1(50)	0,01	x	0,75	0
B1(52)	0,01	x	0,75	0
B1(53)	0,01	x	0,75	0
B1(55)	0,01	x	0,75	0
B2(146)	0,04	x	0,5	0,01
B2(147)	0,02	x	0,5	0
B2(148)	0	x	0,5	0
B2(149)	0,03	x	0,5	0
B2(150)	0,01	x	0,5	0
B2(16)	0	x	0,5	0
B2(17)	0	x	0,5	0
B2(174)	0	x	0,5	0
B2(175)	0,04	x	0,5	0,01
B2(176)	0,01	x	0,5	0
B2(181)	0,06	x	0,5	0,01
B2(216)	0,01	x	0,5	0
B2(218)	0,03	x	0,5	0
B2(221)	0,02	x	0,5	0
B2(222)	0,01	x	0,5	0
B2(223)	0,01	x	0,5	0
B2(224)	0	x	0,5	0
B2(227)	0,01	x	0,5	0
B2(228)	0	x	0,5	0
B2(246)	0,01	x	0,5	0
B2(247)	0,02	x	0,5	0
B2(248)	0,08	x	0,5	0,01
B2(249)	0,03	x	0,5	0
B2(250)	0	x	0,5	0
B2(251)	0,04	x	0,5	0,01
B2(253)	0	x	0,5	0
B2(254)	0,12	x	0,5	0,02
B2(255)	0,09	x	0,5	0,01
B2(258)	0,06	x	0,5	0,01
B2(72)	0,01	x	0,5	0
B2(73)	0	x	0,5	0
C(104)	0	x	0,25	0
C(124)	0	x	0,25	0

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 0 - ADMISIBILIDAD

C(126)	0	x	0,25	x	0,25	=	0
C(16)	0,03	x	0,25	x	0,25	=	0
C(17)	0,01	x	0,25	x	0,25	=	0
C(18)	0,03	x	0,25	x	0,25	=	0
C(19)	0,03	x	0,25	x	0,25	=	0
C(75)	0,01	x	0,25	x	0,25	=	0
C(77)	0,01	x	0,25	x	0,25	=	0

Evaluación del impacto: 0,15

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 0 - ADMISIBILIDAD

Z5(2)

15577373,09 m2

	Porcentaje de ocupación		Valor calidad de conservación		Valor de discordancia		Valoración del impacto
A(19)	0,04	x	1	x	1	=	0,04
A(22)	0	x	1	x	1	=	0
A(84)	0,01	x	1	x	1	=	0,01
A(85)	0	x	1	x	1	=	0
A(97)	0,05	x	1	x	1	=	0,05
B1(38)	0	x	0,75	x	0,75	=	0
B1(39)	0,01	x	0,75	x	0,75	=	0,01
B1(40)	0,02	x	0,75	x	0,75	=	0,01
B2(11)	0,01	x	0,5	x	0,5	=	0
B2(171)	0,04	x	0,5	x	0,5	=	0,01
B2(212)	0,18	x	0,5	x	0,5	=	0,03
B2(213)	0,03	x	0,5	x	0,5	=	0,01
B2(214)	0,01	x	0,5	x	0,5	=	0
B2(215)	0,02	x	0,5	x	0,5	=	0
B2(245)	0,14	x	0,5	x	0,5	=	0,02
B2(68)	0,02	x	0,5	x	0,5	=	0
B2(69)	0,01	x	0,5	x	0,5	=	0
B2(8)	0	x	0,5	x	0,5	=	0
C(14)	0,22	x	0,25	x	0,25	=	0
C(15)	0,18	x	0,25	x	0,25	=	0
C(71)	0	x	0,25	x	0,25	=	0
C(95)	0	x	0,25	x	0,25	=	0

Evaluación del impacto: 0,19

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 0 - ADMISIBILIDAD

Z5(3)

42241,1 m2

	Porcentaje de ocupación		Valor calidad de conservación		Valor de discordancia		Valoración del impacto
A(97)	1	x	1	x	1	=	1
Evaluación del impacto:							1

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 0 - ADMISIBILIDAD

Z5(4)

54191,72 m2

	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto
A(97)	1	x	1	x
			1	=
				1
Evaluación del impacto:				1

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 0 - ADMISIBILIDAD

Z5(5)

49625,9 m2

	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto
A(97)	1	x	1	x
			1	=
				1
Evaluación del impacto:				1

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 0 - ADMISIBILIDAD

Z5(6)

42746,57 m2

	Porcentaje de ocupación		Valor calidad de conservación		Valor de discordancia		Valoración del impacto
A(97)	0,16	x	1	x	1	=	0,16
B2(65)	0,84	x	0,5	x	0,5	=	0,14
Evaluación del impacto:							0,3

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 0 - ADMISIBILIDAD

Z5(7)

73665,31 m2

	Porcentaje de ocupación		Valor calidad de conservación		Valor de discordancia		Valoración del impacto
A(97)	0,24	x	1	x	1	=	0,24
B2(60)	0,01	x	0,5	x	0,5	=	0
B2(62)	0,36	x	0,5	x	0,5	=	0,06
B2(66)	0,39	x	0,5	x	0,5	=	0,07
Evaluación del impacto:							0,37

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 0 - ADMISIBILIDAD

Z5(8)

331207,93 m2

	Porcentaje de ocupación		Valor calidad de conservación		Valor de discordancia		Valoración del impacto
A(97)	0,12	x	1	x	1	=	0,12
B2(59)	0,88	x	0,5	x	0,5	=	0,15
Evaluación del impacto:							0,27

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 0 - ADMISIBILIDAD

Z5(9)

1027755,21 m2

	Porcentaje de ocupación		Valor calidad de conservación		Valor de discordancia		Valoración del impacto
A(45)	0,11	x	1	x	1	=	0,11
B2(152)	0,7	x	0,5	x	0,5	=	0,11
B2(261)	0,19	x	0,5	x	0,5	=	0,03
Evaluación del impacto:							0,25

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 0 - ADMISIBILIDAD

Z5(10)

8830619,83 m2

	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto
A(41)	0,02	x	1	0,02
A(45)	0,01	x	1	0,01
A(97)	0,01	x	1	0,01
B1(57)	0,05	x	0,75	0,02
B1(59)	0,06	x	0,75	0,03
B2(151)	0,05	x	0,5	0,01
B2(153)	0,19	x	0,5	0,03
B2(182)	0,05	x	0,5	0,01
B2(259)	0,55	x	0,5	0,09
B2(77)	0	x	0,5	0
B2(79)	0,01	x	0,5	0
B2(80)	0	x	0,5	0
B2(86)	0	x	0,5	0
Evaluación del impacto:				0,23

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 0 - IMPLANTACIÓN

C3.1(1)	766950,59 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(150)	0,335661	x 0,5	x 0,5	=	0,08	
	B2(258)	0,664339	x 0,5	x 0,5	=	0,17	
				Evaluación del impacto:		0,25	
C3.1(2)	760485,55 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	A(50)	0,000028	x 1	x 1	=	0	
	A(97)	0,025199	x 1	x 1	=	0,03	
	B2(108)	0,926118	x 0,5	x 0,5	=	0,23	
	B2(190)	0,048656	x 0,5	x 0,5	=	0,01	
				Evaluación del impacto:		0,27	
C3.1(3)	881039,99 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(168)	0,532468	x 0,5	x 0,5	=	0,13	
	B2(265)	0,184514	x 0,5	x 0,5	=	0,05	
	B2(268)	0,043616	x 0,5	x 0,5	=	0,01	
	B2(36)	0,239402	x 0,5	x 0,5	=	0,06	
				Evaluación del impacto:		0,25	
C3.1(4)	1458104,78 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(1)	0,593142	x 0,5	x 0,5	=	0,15	
	B2(2)	0,143907	x 0,5	x 0,5	=	0,04	
	B2(3)	0,262951	x 0,5	x 0,5	=	0,07	
				Evaluación del impacto:		0,25	
C3.1(5)	1507485,58 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	A(63)	1	x 1	x 1	=	1	
				Evaluación del impacto:		1	
C6.3(1)	227839,32 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	C(130)	1	x 0,25	x 0,25	=	0	
				Evaluación del impacto:		0	
C6.3(2)	110101,81 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	C(131)	1	x 0,25	x 0,25	=	0	
				Evaluación del impacto:		0	

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 0 - IMPLANTACIÓN

C6.3(3)	531365,47 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	C(132)	1	x	0,25	x	0,25	= 0
					Evaluación del impacto:		0
C6.3(4)	135388,99 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	C(133)	1	x	0,25	x	0,25	= 0
					Evaluación del impacto:		0
C6.3(5)	41986,42 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	C(134)	1	x	0,25	x	0,25	= 0
					Evaluación del impacto:		0
C6.3(6)	91303,81 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	C(135)	1	x	0,25	x	0,25	= 0
					Evaluación del impacto:		0
C6.3(7)	163175,05 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	C(136)	1	x	0,25	x	0,25	= 0
					Evaluación del impacto:		0
C6.3(8)	74149,01 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	C(137)	1	x	0,25	x	0,25	= 0
					Evaluación del impacto:		0
C6.3(9)	37656,01 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	C(138)	1	x	0,25	x	0,25	= 0
					Evaluación del impacto:		0
C6.3(10)	627065,12 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	C(139)	1	x	0,25	x	0,25	= 0
					Evaluación del impacto:		0

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 0 - IMPLANTACIÓN

C6.3(11)	148455,73 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(140)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
Evaluación del impacto:							0

C6.3(12)	103629,25 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(141)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
Evaluación del impacto:							0

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 1 - ADMISIBILIDAD

B1.2.1(1)	223251,72 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B1(6)	1	x	0,75	x	0,75	=	0,75
					Evaluación del impacto:		0,75
B1.2.1(2)	102,9 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B1(7)	1	x	0,75	x	0,75	=	0,75
					Evaluación del impacto:		0,75
B1.2.1(3)	204116,78 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B1(8)	1	x	0,75	x	0,75	=	0,65
					Evaluación del impacto:		0,75
B1.2.1(4)	2413271,66 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B1(9)	1	x	0,75	x	0,75	=	0,75
					Evaluación del impacto:		0,75
B1.2.1(5)	149744,28 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B1(10)	1	x	0,75	x	0,75	=	0,75
					Evaluación del impacto:		0,75
B1.2.1(6)	1685384,61 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B1(11)	1	x	0,75	x	0,75	=	0,74
					Evaluación del impacto:		0,75
B1.2.1(7)	151517,14 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B1(12)	1	x	0,75	x	0,75	=	0,75
					Evaluación del impacto:		0,75
B1.2.1(8)	199047,96 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B1(13)	1	x	0,75	x	0,75	=	0,75
					Evaluación del impacto:		0,75

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 1 - ADMISIBILIDAD

B1.2.1(9)	318203,47 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
B1(14)	1	x	0,75	x	0,75	=	0,75
				Evaluación del impacto:	0,75		
B1.2.1(10)	54216,11 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
B1(15)	1	x	0,75	x	0,75	=	0,75
				Evaluación del impacto:	0,75		
B1.2.1(11)	98931,59 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
B1(16)	1	x	0,75	x	0,75	=	0,75
				Evaluación del impacto:	0,75		
B1.2.1(12)	355416,89 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
B1(17)	1	x	0,75	x	0,75	=	0,69
				Evaluación del impacto:	0,75		
B1.2.1(13)	11754,43 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
B1(18)	1	x	0,75	x	0,75	=	0,75
				Evaluación del impacto:	0,75		
B1.2.1(14)	218148,98 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
B1(19)	1	x	0,75	x	0,75	=	0,75
				Evaluación del impacto:	0,75		
B1.2.1(15)	1232,43 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
B1(20)	1	x	0,75	x	0,75	=	0,75
				Evaluación del impacto:	0,75		
B1.2.1(16)	22537,69 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
B1(21)	1	x	0,75	x	0,75	=	0,75
				Evaluación del impacto:	0,75		

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 1 - ADMISIBILIDAD

B1.2.1(17)	44147,69 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
B1(22)	1	x	0,75	x	0,75	=	0,75
				Evaluación del impacto:	0,75		
B1.2.1(18)	519284,18 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
B1(23)	1	x	0,75	x	0,75	=	0,75
				Evaluación del impacto:	0,75		
B1.2.1(19)	48698,54 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
B1(24)	1	x	0,75	x	0,75	=	0,75
				Evaluación del impacto:	0,75		
B1.2.1(20)	164411,94 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
B1(25)	1	x	0,75	x	0,75	=	0,75
				Evaluación del impacto:	0,75		
B1.2.1(21)	67019,52 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
B1(26)	1	x	0,75	x	0,75	=	0,75
				Evaluación del impacto:	0,75		
B1.2.1(22)	191854,78 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
B1(27)	1	x	0,75	x	0,75	=	0,63
				Evaluación del impacto:	0,75		
B1.2.1(23)	149413,31 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
B1(28)	1	x	0,75	x	0,75	=	0,75
				Evaluación del impacto:	0,75		
B1.2.1(24)	102297,91 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
B1(29)	1	x	0,75	x	0,75	=	0,75
				Evaluación del impacto:	0,75		

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 1 - ADMISIBILIDAD

B1.2.1(25)	1714551,4 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
B1(30)	1	x	0,75	x	0,75	=	0,75
Evaluación del impacto:							0,75
B1.2.1(26)	344737,68 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
B1(31)	1	x	0,75	x	0,75	=	0,71
Evaluación del impacto:							0,75
B1.2.1(27)	576228,77 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
B1(32)	1	x	0,75	x	0,75	=	0,75
Evaluación del impacto:							0,75
B1.2.1(28)	1110880,97 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
B1(33)	1	x	0,75	x	0,75	=	0,72
Evaluación del impacto:							0,75
B1.2.1(29)	576470,26 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
B1(34)	1	x	0,75	x	0,75	=	0,75
Evaluación del impacto:							0,75
B1.2.1(30)	24355,31 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
B1(36)	1	x	0,75	x	0,75	=	0,75
Evaluación del impacto:							0,75
B1.2.1(31)	73067,17 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
B1(37)	1	x	0,75	x	0,75	=	0,75
Evaluación del impacto:							0,75
B1.2.1(32)	656333,84 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
B1(38)	0,992153	x	0,75	x	0,75	=	0,74
C(95)	0,007847	x	0,25	x	0,25	=	0
Evaluación del impacto:							0,74

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 1 - ADMISIBILIDAD

B1.2.1(33)	159495,96 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B1(39)	1	x	0,75	x	0,75	=	0,75
					Evaluación del impacto:		0,75
B1.2.1(34)	251683 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B1(40)	1	x	0,75	x	0,75	=	0,75
					Evaluación del impacto:		0,75
B1.2.1(35)	663580,12 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B1(41)	1	x	0,75	x	0,75	=	0,75
					Evaluación del impacto:		0,75
B1.2.1(36)	755312,05 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B1(42)	1	x	0,75	x	0,75	=	0,75
					Evaluación del impacto:		0,75
B1.2.1(37)	88643,61 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B1(43)	1	x	0,75	x	0,75	=	0,75
					Evaluación del impacto:		0,75
B1.2.1(38)	500184,95 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B1(44)	1	x	0,75	x	0,75	=	0,75
					Evaluación del impacto:		0,75
B1.2.1(39)	269412,05 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B1(45)	1	x	0,75	x	0,75	=	0,75
					Evaluación del impacto:		0,75
B1.2.1(40)	844185,15 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B1(46)	1	x	0,75	x	0,75	=	0,75
					Evaluación del impacto:		0,75

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 1 - ADMISIBILIDAD

B1.2.1(41)	420908,91 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B1(47)	1	x	0,75	x	0,75	=	0,75
					Evaluación del impacto:		0,75
B1.2.1(42)	1450446,37 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B1(48)	1	x	0,75	x	0,75	=	0,75
					Evaluación del impacto:		0,75
B1.2.1(43)	1529642,44 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B1(49)	1	x	0,75	x	0,75	=	0,75
					Evaluación del impacto:		0,75
B1.2.1(44)	224017,45 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B1(50)	1	x	0,75	x	0,75	=	0,75
					Evaluación del impacto:		0,75
B1.2.1(45)	184162,55 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B1(51)	1	x	0,75	x	0,75	=	0,75
					Evaluación del impacto:		0,75
B1.2.1(46)	208582,32 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B1(52)	1	x	0,75	x	0,75	=	0,75
					Evaluación del impacto:		0,75
B1.2.1(47)	493371,95 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B1(53)	1	x	0,75	x	0,75	=	0,75
					Evaluación del impacto:		0,75
B1.2.1(48)	144174,5 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B1(54)	1	x	0,75	x	0,75	=	0,75
					Evaluación del impacto:		0,75

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 1 - ADMISIBILIDAD

B1.2.1(49)	287332,97 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B1(55)	1	x	0,75	x	0,75	=	0,75
					Evaluación del impacto:		0,75
B1.2.1(50)	105293,34 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B1(56)	1	x	0,75	x	0,75	=	0,75
					Evaluación del impacto:		0,75
B1.2.1(51)	473943,6 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B1(57)	1	x	0,75	x	0,75	=	0,75
					Evaluación del impacto:		0,75
B1.2.1(52)	565375,48 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B1(59)	1	x	0,75	x	0,75	=	0,75
					Evaluación del impacto:		0,75
B1.2.1(53)	0,43 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B1(60)	1	x	0,75	x	0,75	=	0,75
					Evaluación del impacto:		0,75
B1.2.1(54)	22,51 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B1(61)	1	x	0,75	x	0,75	=	0,75
					Evaluación del impacto:		0,75
B1.2.1(55)	466203,54 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B1(62)	1	x	0,75	x	0,75	=	0,75
					Evaluación del impacto:		0,75
B1.2.1(56)	26473,18 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B1(63)	1	x	0,75	x	0,75	=	0,75
					Evaluación del impacto:		0,75

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 1 - ADMISIBILIDAD

B1.2.1(57)	271760 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B1(64)	1	x	0,75	x	0,75	=	0,75
					Evaluación del impacto:		0,75
B1.2.1(58)	205947,67 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B1(65)	1	x	0,75	x	0,75	=	0,75
					Evaluación del impacto:		0,75
B1.2.1(59)	1512870,01 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B1(66)	1	x	0,75	x	0,75	=	0,75
					Evaluación del impacto:		0,75
B1.2.1(60)	886040,79 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B1(67)	1	x	0,75	x	0,75	=	0,75
					Evaluación del impacto:		0,75
B1.2.1(61)	379879,73 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B1(68)	1	x	0,75	x	0,75	=	0,75
					Evaluación del impacto:		0,75
B1.2.1(62)	43929,79 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B1(69)	1	x	0,75	x	0,75	=	0,75
					Evaluación del impacto:		0,75
B1.2.1(63)	111481,38 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B1(70)	1	x	0,75	x	0,75	=	0,75
					Evaluación del impacto:		0,75
B1.2.1(64)	144935,14 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B1(71)	1	x	0,75	x	0,75	=	0,75
					Evaluación del impacto:		0,75

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 1 - ADMISIBILIDAD

B1.2.1(65)	451934,25 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia			Valoración del impacto	
B1(35)	0,999688	x	0,75	x	0,75	=	0,75
C(65)	0,000312	x	0,25	x	0,25	=	0
						Evaluación del impacto:	0,75
B1.2.1(66)	43600,31 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia			Valoración del impacto	
B1(58)	1	x	0,75	x	0,75	=	0,75
						Evaluación del impacto:	0,75
B1.2.1(67)	42213,7 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia			Valoración del impacto	
B1(60)	1	x	0,75	x	0,75	=	0,75
						Evaluación del impacto:	0,75
B1.2.1(68)	42354,7 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia			Valoración del impacto	
B1(61)	1	x	0,75	x	0,75	=	0,75
						Evaluación del impacto:	0,75
B2.1.1(1)	1170429,65 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia			Valoración del impacto	
B2(4)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
						Evaluación del impacto:	0,25
B2.1.1(2)	2297861,9 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia			Valoración del impacto	
B2(5)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
						Evaluación del impacto:	0,25
B2.1.1(3)	160948,62 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia			Valoración del impacto	
B2(6)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
						Evaluación del impacto:	0,25
B2.1.1(4)	8835,45 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia			Valoración del impacto	
B2(7)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
						Evaluación del impacto:	0,25

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 1 - ADMISIBILIDAD

B2.1.1(5)	9413,22 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(8)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.1(6)	825114,94 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(9)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.1(7)	398357,65 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(10)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.1(8)	107522,86 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(11)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.1(9)	195009,15 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(12)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.1(10)	6025,73 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(13)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.1(11)	233308,18 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(14)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.1(12)	82032,19 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(15)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 1 - ADMISIBILIDAD

B2.1.1(13)	120672,33 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(16)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.1(14)	130845,81 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(17)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.1(15)	122220,35 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(18)	0,896783	x	0,5	x	0,5	=	0,22
C(103)	0,103217	x	0,25	x	0,25	=	0
					Evaluación del impacto:		0,22
B2.1.1(16)	10383,78 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(19)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.1(17)	17,9 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(20)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.1(18)	236,18 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(21)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.1(19)	73803,44 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(22)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.1(20)	92450,28 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(23)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 1 - ADMISIBILIDAD

B2.1.1(21)	71167,56 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(25)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.1(22)	105717,35 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(26)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.1(23)	442378,27 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(27)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.1(24)	961040,55 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(28)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.1(25)	874628,21 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(29)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.1(26)	618623,65 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(24)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.2(1)	512254,69 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(30)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.2(2)	895684,72 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(31)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 1 - ADMISIBILIDAD

B2.1.2(3)	106236,4 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(32)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.2(4)	2961,1 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(33)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.2(5)	54648,51 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(34)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.2(6)	4493,31 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(35)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.2(7)	632242,78 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(36)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,17
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.2(8)	55502,67 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(37)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.2(9)	11782,4 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(38)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.2(10)	13511,98 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(39)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 1 - ADMISIBILIDAD

B2.1.2(11)	2065,08 m2					
	Porcentaje de ocupación		Valor calidad de conservación		Valor de discordancia	Valoración del impacto
	B2(40)	1	x	0,5	x	0,5 = 0,25
Evaluación del impacto:						0,25
B2.1.2(12)	196,51 m2					
	Porcentaje de ocupación		Valor calidad de conservación		Valor de discordancia	Valoración del impacto
	B2(41)	1	x	0,5	x	0,5 = 0,25
Evaluación del impacto:						0,25
B2.1.2(13)	8764,63 m2					
	Porcentaje de ocupación		Valor calidad de conservación		Valor de discordancia	Valoración del impacto
	B2(42)	1	x	0,5	x	0,5 = 0,25
Evaluación del impacto:						0,25
B2.1.2(14)	171247,36 m2					
	Porcentaje de ocupación		Valor calidad de conservación		Valor de discordancia	Valoración del impacto
	B2(43)	1	x	0,5	x	0,5 = 0,25
Evaluación del impacto:						0,25
B2.1.2(15)	41688,13 m2					
	Porcentaje de ocupación		Valor calidad de conservación		Valor de discordancia	Valoración del impacto
	B2(44)	1	x	0,5	x	0,5 = 0,25
Evaluación del impacto:						0,25
B2.1.2(16)	14488,63 m2					
	Porcentaje de ocupación		Valor calidad de conservación		Valor de discordancia	Valoración del impacto
	B2(45)	1	x	0,5	x	0,5 = 0,25
Evaluación del impacto:						0,25
B2.1.2(17)	27526,05 m2					
	Porcentaje de ocupación		Valor calidad de conservación		Valor de discordancia	Valoración del impacto
	B2(46)	1	x	0,5	x	0,5 = 0,25
Evaluación del impacto:						0,25
B2.1.2(18)	18119,53 m2					
	Porcentaje de ocupación		Valor calidad de conservación		Valor de discordancia	Valoración del impacto
	B2(47)	1	x	0,5	x	0,5 = 0,25
Evaluación del impacto:						0,25

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 1 - ADMISIBILIDAD

B2.1.2(19)	153938,89 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia			Valoración del impacto	
	B2(48)	1	x	0,5	x	0,5	=
Evaluación del impacto:							0,25
B2.1.2(20)	95,29 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia			Valoración del impacto	
	B2(49)	1	x	0,5	x	0,5	=
Evaluación del impacto:							0,25
B2.1.2(21)	636,78 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia			Valoración del impacto	
	B2(50)	1	x	0,5	x	0,5	=
Evaluación del impacto:							0,25
B2.1.2(22)	7250,85 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia			Valoración del impacto	
	B2(51)	1	x	0,5	x	0,5	=
Evaluación del impacto:							0,25
B2.1.2(23)	19487,5 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia			Valoración del impacto	
	B2(52)	1	x	0,5	x	0,5	=
Evaluación del impacto:							0,25
B2.1.2(24)	241016,3 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia			Valoración del impacto	
	B2(53)	1	x	0,5	x	0,5	=
Evaluación del impacto:							0,25
B2.1.2(25)	2306530,93 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia			Valoración del impacto	
	B2(54)	1	x	0,5	x	0,5	=
Evaluación del impacto:							0,25
B2.1.2(26)	1576,06 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia			Valoración del impacto	
	B2(55)	1	x	0,5	x	0,5	=
Evaluación del impacto:							0,25

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 1 - ADMISIBILIDAD

B2.1.2(27)	7591,97 m2					
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto	
	B2(56)	1	x	0,5	x	0,5 = 0,25
Evaluación del impacto:					0,25	
B2.1.2(28)	9383,06 m2					
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto	
	B2(57)	1	x	0,5	x	0,5 = 0,25
Evaluación del impacto:					0,25	
B2.1.2(29)	31854,74 m2					
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto	
	B2(58)	1	x	0,5	x	0,5 = 0,25
Evaluación del impacto:					0,25	
B2.1.2(30)	581364 m2					
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto	
	B2(59)	1	x	0,5	x	0,5 = 0,25
Evaluación del impacto:					0,25	
B2.1.2(31)	75586,3 m2					
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto	
	B2(60)	1	x	0,5	x	0,5 = 0,25
Evaluación del impacto:					0,25	
B2.1.2(32)	4832,86 m2					
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto	
	B2(61)	1	x	0,5	x	0,5 = 0,25
Evaluación del impacto:					0,25	
B2.1.2(33)	37066,92 m2					
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto	
	B2(62)	1	x	0,5	x	0,5 = 0,25
Evaluación del impacto:					0,25	
B2.1.2(34)	13861,72 m2					
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto	
	B2(63)	1	x	0,5	x	0,5 = 0,25
Evaluación del impacto:					0,25	

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 1 - ADMISIBILIDAD

B2.1.2(35)	238581,28 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(64)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.2(36)	114922,24 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(65)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.2(37)	120645,01 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(66)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.2(38)	115940,54 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(67)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.2(39)	364702,92 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(68)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.2(40)	105844,06 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(69)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.2(41)	46673,61 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(70)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.2(42)	206785,54 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(71)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 1 - ADMISIBILIDAD

B2.1.2(43)	32006,97 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(72)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.2(44)	201455,58 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(73)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.2(45)	3765,35 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(74)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.2(46)	8173,99 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(75)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.2(47)	2461,51 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(76)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.2(48)	1796,9 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(77)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.2(49)	75420,67 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(78)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.2(50)	52564,14 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(79)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 1 - ADMISIBILIDAD

B2.1.2(51)	14430,67 m2					
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto	
	B2(80)	1	x	0,5	x	0,5 = 0,25
Evaluación del impacto:					0,25	
B2.1.2(52)	7550,62 m2					
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto	
	B2(81)	1	x	0,5	x	0,5 = 0,25
Evaluación del impacto:					0,25	
B2.1.2(53)	229,95 m2					
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto	
	B2(82)	1	x	0,5	x	0,5 = 0,25
Evaluación del impacto:					0,25	
B2.1.2(54)	229409,28 m2					
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto	
	B2(83)	1	x	0,5	x	0,5 = 0,25
Evaluación del impacto:					0,25	
B2.1.2(55)	180,74 m2					
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto	
	B2(84)	1	x	0,5	x	0,5 = 0,25
Evaluación del impacto:					0,25	
B2.1.2(56)	100,04 m2					
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto	
	B2(85)	1	x	0,5	x	0,5 = 0,25
Evaluación del impacto:					0,25	
B2.1.2(57)	6343,03 m2					
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto	
	B2(86)	1	x	0,5	x	0,5 = 0,25
Evaluación del impacto:					0,25	
B2.1.2(58)	24511,21 m2					
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto	
	B2(87)	1	x	0,5	x	0,5 = 0,25
Evaluación del impacto:					0,25	

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 1 - ADMISIBILIDAD

B2.1.2(59)	13,45 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(88)	1	x 0,5	x 0,5	=	0,25	
	Evaluación del impacto:						0,25
B2.1.2(60)	4449 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(89)	1	x 0,5	x 0,5	=	0,25	
	Evaluación del impacto:						0,25
B2.1.2(61)	10463,15 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(90)	1	x 0,5	x 0,5	=	0,25	
	Evaluación del impacto:						0,25
B2.1.2(62)	6613,68 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(91)	1	x 0,5	x 0,5	=	0,25	
	Evaluación del impacto:						0,25
B2.1.2(63)	8019,47 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(92)	1	x 0,5	x 0,5	=	0,25	
	Evaluación del impacto:						0,25
B2.1.2(64)	350226,5 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(93)	1	x 0,5	x 0,5	=	0,25	
	Evaluación del impacto:						0,25
B2.1.2(65)	61,01 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(94)	1	x 0,5	x 0,5	=	0,25	
	Evaluación del impacto:						0,25
B2.1.2(66)	13,85 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(95)	1	x 0,5	x 0,5	=	0,25	
	Evaluación del impacto:						0,25

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 1 - ADMISIBILIDAD

B2.1.2(67)	280,41 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	B2(96)	1	x	0,5	x	0,5	=
Evaluación del impacto:							0,25
B2.1.2(68)	1957,85 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	B2(97)	1	x	0,5	x	0,5	=
Evaluación del impacto:							0,25
B2.1.2(69)	6890,82 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	B2(98)	1	x	0,5	x	0,5	=
Evaluación del impacto:							0,25
B2.1.2(70)	169029,52 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	B2(99)	1	x	0,5	x	0,5	=
Evaluación del impacto:							0,25
B2.1.2(71)	8945,34 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	B2(100)	1	x	0,5	x	0,5	=
Evaluación del impacto:							0,25
B2.1.2(72)	4395,45 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	B2(101)	1	x	0,5	x	0,5	=
Evaluación del impacto:							0,25
B2.1.2(73)	21101,38 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	B2(102)	1	x	0,5	x	0,5	=
Evaluación del impacto:							0,25
B2.1.2(74)	105,52 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	B2(103)	1	x	0,5	x	0,5	=
Evaluación del impacto:							0,25

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 1 - ADMISIBILIDAD

B2.1.2(75)	1045158,04 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
B2(104)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
				Evaluación del impacto:			0,25
B2.1.2(76)	19373,16 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
B2(105)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
				Evaluación del impacto:			0,25
B2.1.2(77)	149384,24 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
B2(106)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
				Evaluación del impacto:			0,25
B2.1.2(78)	80388,2 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
B2(107)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
				Evaluación del impacto:			0,25
B2.1.2(79)	46050,42 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
B2(109)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
				Evaluación del impacto:			0,25
B2.1.2(80)	37350,35 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
B2(110)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
				Evaluación del impacto:			0,25
B2.1.2(81)	35930,47 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
B2(111)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
				Evaluación del impacto:			0,25
B2.1.2(82)	531433,13 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
B2(112)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
				Evaluación del impacto:			0,25

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 1 - ADMISIBILIDAD

B2.1.2(83)	167535,65 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(113)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.2(84)	377711,44 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(114)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.2(85)	143575,64 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(115)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.2(86)	460774,61 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(108)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.2(87)	677205,85 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(108)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.3(1)	69934,42 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(116)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.3(2)	1748746,16 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(117)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.3(3)	778295,64 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(118)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 1 - ADMISIBILIDAD

B2.1.3(4)	1653749,08 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(119)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.3(5)	282999,86 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(120)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.3(6)	742767,28 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(121)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.4(1)	1540225,91 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(122)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.4(2)	499908,62 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(123)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.4(3)	881177,3 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(124)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.4(4)	301733,76 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(125)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.4(5)	1465278,23 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(126)	0,889278	x	0,5	x	0,5	=	0,22
C(86)	0,110722	x	0,25	x	0,25	=	0
					Evaluación del impacto:		0,22

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 1 - ADMISIBILIDAD

B2.1.4(6)	491426,25 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
B2(127)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,24
				Evaluación del impacto:			0,25
B2.1.4(7)	8105,48 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
B2(128)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
				Evaluación del impacto:			0,25
B2.1.4(8)	425715,42 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
B2(129)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
				Evaluación del impacto:			0,25
B2.1.4(9)	14588,61 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
B2(130)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
				Evaluación del impacto:			0,25
B2.1.4(10)	5595,93 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
B2(131)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
				Evaluación del impacto:			0,25
B2.1.4(11)	39548,66 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
B2(132)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
				Evaluación del impacto:			0,25
B2.1.4(12)	37718,57 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
B2(133)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
				Evaluación del impacto:			0,25
B2.1.4(13)	335081,37 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
B2(134)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
				Evaluación del impacto:			0,25

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 1 - ADMISIBILIDAD

B2.1.4(14)	252501,01 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(135)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.4(15)	1370947,81 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(136)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.4(16)	102318,85 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(137)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.4(17)	136780,22 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(138)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.4(18)	199245,74 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(139)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.4(19)	46504,97 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(140)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.4(20)	78838,31 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(141)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.4(21)	25362,12 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(142)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 1 - ADMISIBILIDAD

B2.1.4(22)	7081858,9 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(144)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.4(23)	127448,01 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(145)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.4(24)	1227626,44 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(146)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.4(25)	580443,13 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(147)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.4(26)	30888,79 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(148)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.4(27)	978126,43 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(149)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.4(28)	1598068,59 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(150)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,21
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.4(29)	662855,47 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(151)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 1 - ADMISIBILIDAD

B2.1.4(30)	743592,5 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(152)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.4(31)	2218400,23 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(153)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.4(32)	567131,63 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(154)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.4(33)	647249,12 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(155)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.4(34)	549788,78 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(156)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.4(35)	1137575,81 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(157)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.4(36)	1334072,24 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(158)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.4(37)	703057,05 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(159)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 1 - ADMISIBILIDAD

B2.1.4(38)	28130,46 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(160)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.4(39)	160906,27 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(161)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.4(40)	779745,99 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(162)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.4(41)	973816,01 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(163)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.4(42)	1851029,88 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(164)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.4(43)	1354958,61 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(165)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.4(44)	1712828,51 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(143)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.5(1)	37778,39 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B1(33)	1	x	0,75	x	0,75	=	0,75
					Evaluación del impacto:		0,75

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 1 - ADMISIBILIDAD

B2.1.5(2)	27077,1 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	B1(8)	1	x	0,75	x	0,75	= 0,75
	Evaluación del impacto:						0,75
B2.1.5(3)	8959,16 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	B1(1)	1	x	0,75	x	0,75	= 0,75
	Evaluación del impacto:						0,75
B2.1.5(4)	5978,82 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	A(5)	1	x	1	x	1	= 1
	Evaluación del impacto:						1
B2.1.5(5)	28715,1 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	B1(11)	1	x	0,75	x	0,75	= 0,75
	Evaluación del impacto:						0,75
B2.1.5(6)	27145,49 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	B1(17)	1	x	0,75	x	0,75	= 0,75
	Evaluación del impacto:						0,75
B2.1.5(7)	21343,3 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	B1(27)	1	x	0,75	x	0,75	= 0,75
	Evaluación del impacto:						0,75
B2.1.5(8)	7055,12 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	B1(27)	1	x	0,75	x	0,75	= 0,75
	Evaluación del impacto:						0,75
B2.1.5(9)	3275,74 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	B1(27)	1	x	0,75	x	0,75	= 0,75
	Evaluación del impacto:						0,75

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 1 - ADMISIBILIDAD

B2.1.5(10)	20441,13 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B1(31)	1	x	0,75	x	0,75	=	0,75
					Evaluación del impacto:		0,75
B2.1.5(11)	240134,38 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
A(102)	0,996626	x	1	x	1	=	1
C(92)	0,003374	x	0,25	x	0,25	=	0
					Evaluación del impacto:		1
B2.1.5(12)	100181,89 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
A(102)	1	x	1	x	1	=	1
					Evaluación del impacto:		1
B2.1.5m(1)	6469811,84 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(166)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.5m(2)	15961275,79 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(167)	1,000001	x	0,5	x	0,5	=	0,23
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.2.1(1)	864863,15 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(1)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.2.1(2)	209831,72 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(2)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.2.1(3)	22687854,39 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(168)	0,998084	x	0,5	x	0,5	=	0,24
C(88)	0,001915	x	0,25	x	0,25	=	0
					Evaluación del impacto:		0,25

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 1 - ADMISIBILIDAD

B2.2.1(4)	331807,87 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(169)	1	x 0,5	x 0,5	=	0,25	
				Evaluación del impacto:		0,25	
B2.2.1(5)	414933,34 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(170)	1	x 0,5	x 0,5	=	0,25	
				Evaluación del impacto:		0,25	
B2.2.1(6)	552086,84 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(171)	1	x 0,5	x 0,5	=	0,25	
				Evaluación del impacto:		0,25	
B2.2.1(7)	191789,67 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(172)	1	x 0,5	x 0,5	=	0,25	
				Evaluación del impacto:		0,25	
B2.2.1(8)	323280,52 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(173)	1	x 0,5	x 0,5	=	0,25	
				Evaluación del impacto:		0,25	
B2.2.1(9)	1882472,97 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(174)	1	x 0,5	x 0,5	=	0,25	
				Evaluación del impacto:		0,25	
B2.2.1(10)	1231155 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(175)	1	x 0,5	x 0,5	=	0,25	
				Evaluación del impacto:		0,25	
B2.2.1(11)	357728,55 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(176)	1	x 0,5	x 0,5	=	0,25	
				Evaluación del impacto:		0,25	

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 1 - ADMISIBILIDAD

B2.2.1(12)	128327,9 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(177)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.2.1(13)	325231,47 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(178)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.2.1(14)	229989,77 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(179)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.2.1(15)	409329,07 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(180)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.2.1(16)	2041597,86 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(181)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.2.1(17)	1477543,68 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(182)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.2.1(18)	157107,2 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(183)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.2.1(19)	156456,49 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(184)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 1 - ADMISIBILIDAD

B2.2.1(20)	75575,63 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(185)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.2.1(21)	502219,57 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(186)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.2.1(22)	170079,76 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(187)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.2.1(23)	151719,35 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(188)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.2.1(24)	495539,8 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(189)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.2.1(25)	1499182,76 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(190)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,24
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.2.1(26)	55726,21 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(191)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.2.1(27)	2066525 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(192)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 1 - ADMISIBILIDAD

B2.2.1(28)	701103,64 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(193)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.2.1(29)	136479,55 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(194)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.2.1(30)	294451,03 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(195)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.2.1(31)	326451,48 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(196)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.2.1(32)	1167345,63 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(197)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.2.1(33)	1040788,05 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(198)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.2.1(34)	205604,47 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(199)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.2.1(35)	261073,77 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(200)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 1 - ADMISIBILIDAD

B2.2.1(36)	197952,91 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(201)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.2.1(37)	172809,05 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(202)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.2.1(38)	200417,24 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(203)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.2.1(39)	163109,07 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
C(85)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
					Evaluación del impacto:		0
B2.3.1(1)	2339342,55 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(204)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.3.1(2)	401848,56 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(205)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.3.1(3)	1768128,66 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(206)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,13
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.3.1(4)	591824,55 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(207)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 1 - ADMISIBILIDAD

B2.3.1(5)	1284430,94 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(208)	1	x	0,5	x	0,5	= 0,25
	Evaluación del impacto:						0,25
B2.3.1(6)	3765315,57 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(209)	1	x	0,5	x	0,5	= 0,25
	Evaluación del impacto:						0,25
B2.3.1(7)	2604317 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(211)	1	x	0,5	x	0,5	= 0,25
	Evaluación del impacto:						0,25
B2.3.1(8)	2975074,15 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(212)	1	x	0,5	x	0,5	= 0,25
	Evaluación del impacto:						0,25
B2.3.1(9)	582975,58 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(213)	1	x	0,5	x	0,5	= 0,25
	Evaluación del impacto:						0,25
B2.3.1(10)	86155,81 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(214)	1	x	0,5	x	0,5	= 0,25
	Evaluación del impacto:						0,25
B2.3.1(11)	450165,5 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(215)	1	x	0,5	x	0,5	= 0,25
	Evaluación del impacto:						0,25
B2.3.1(12)	306152,39 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(216)	1	x	0,5	x	0,5	= 0,25
	Evaluación del impacto:						0,25

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 1 - ADMISIBILIDAD

B2.3.1(13)	287850,55 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(217)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.3.1(14)	830384,44 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(218)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.3.1(15)	398362,14 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(219)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.3.1(16)	364394,27 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(220)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.3.1(17)	633275,15 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(221)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.3.1(18)	306361,92 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(223)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.3.1(19)	231582,4 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(224)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.3.1(20)	1225028,86 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(225)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 1 - ADMISIBILIDAD

B2.3.1(21)	63656,89 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(226)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.3.1(22)	468603,52 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(227)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.3.1(23)	113263,67 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(228)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.3.1(24)	984682,14 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(229)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.3.1(25)	792286,71 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(230)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.3.1(26)	716035,79 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(231)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.3.1(27)	394215,23 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(233)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.3.1(28)	2585247,81 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(235)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 1 - ADMISIBILIDAD

B2.3.1(29)	197959,57 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia			Valoración del impacto	
	B2(222)	0,999986	x	0,5	x	0,5	= 0,25
	B2(248)	0,000014	x	0,5	x	0,5	= 0
						Evaluación del impacto:	0,25
B2.3.1(30)	13194169,61 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia			Valoración del impacto	
	B2(210)	0,993557	x	0,5	x	0,5	= 0,25
	C(58)	0,006443	x	0,25	x	0,25	= 0
						Evaluación del impacto:	0,25
B2.3.1(31)	1586552,13 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia			Valoración del impacto	
	B2(234)	1	x	0,5	x	0,5	= 0,25
						Evaluación del impacto:	0,25
B2.3.1(32)	1475958,23 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia			Valoración del impacto	
	B2(232)	1	x	0,5	x	0,5	= 0,25
						Evaluación del impacto:	0,25
B2.3.2(1)	383409,91 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia			Valoración del impacto	
	B2(3)	1	x	0,5	x	0,5	= 0,25
						Evaluación del impacto:	0,25
B2.3.2(2)	666293,15 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia			Valoración del impacto	
	B2(236)	1	x	0,5	x	0,5	= 0,25
						Evaluación del impacto:	0,25
B2.3.2(3)	1912881,57 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia			Valoración del impacto	
	B2(237)	1	x	0,5	x	0,5	= 0,25
						Evaluación del impacto:	0,25
B2.3.2(4)	207528,82 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia			Valoración del impacto	
	B2(238)	1	x	0,5	x	0,5	= 0,25
						Evaluación del impacto:	0,25

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 1 - ADMISIBILIDAD

B2.3.2(5)	3581168,34 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
B2(239)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
				Evaluación del impacto:			0,25
B2.3.2(6)	751851,29 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
B2(240)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
				Evaluación del impacto:			0,25
B2.3.2(7)	128712,37 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
B2(241)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
				Evaluación del impacto:			0,25
B2.3.2(8)	1543650,62 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
B2(242)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
				Evaluación del impacto:			0,25
B2.3.2(9)	2819874,72 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
B2(243)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,23
				Evaluación del impacto:			0,25
B2.3.2(10)	4882661,62 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
B2(244)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
				Evaluación del impacto:			0,25
B2.3.2(11)	2227635,37 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
B2(245)	0,99089	x	0,5	x	0,5	=	0,25
C(95)	0,00911	x	0,25	x	0,25	=	0
				Evaluación del impacto:			0,25
B2.3.2(12)	258658,5 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
B2(246)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
				Evaluación del impacto:			0,25

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 1 - ADMISIBILIDAD

B2.3.2(13)	581288,86 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(247)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.3.2(14)	879665,5 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(249)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.3.2(15)	176470,78 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(250)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.3.2(16)	1387521,76 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(251)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.3.2(17)	86825,78 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(252)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.3.2(18)	193587,6 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(253)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.3.2(19)	4080677,61 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(254)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.3.2(20)	2618993,25 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(255)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 1 - ADMISIBILIDAD

B2.3.2(21)	372272,81 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
B2(256)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
Evaluación del impacto:							0,25
B2.3.2(22)	264955,21 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
B2(257)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
Evaluación del impacto:							0,25
B2.3.2(23)	2410624,81 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
B2(258)	0,975059	x	0,5	x	0,5	=	0,19
C(104)	0,024941	x	0,25	x	0,25	=	0
Evaluación del impacto:							0,24
B2.3.2(24)	5557019,47 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
B2(259)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
Evaluación del impacto:							0,25
B2.3.2(25)	1469903,7 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
B2(260)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
Evaluación del impacto:							0,25
B2.3.2(26)	210975,4 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
B2(261)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
Evaluación del impacto:							0,25
B2.3.2(27)	895950,16 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
B2(262)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
Evaluación del impacto:							0,25
B2.3.2(28)	2205538,21 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
B2(248)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
Evaluación del impacto:							0,25

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 1 - ADMISIBILIDAD

B2.4.1(1)	1523739,18 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(263)	1	x 0,5	x 0,5	=	0,25	
				Evaluación del impacto:		0,25	
B2.4.1(2)	416803,47 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(264)	1	x 0,5	x 0,5	=	0,25	
				Evaluación del impacto:		0,25	
B2.4.1(3)	162563,81 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(265)	1	x 0,5	x 0,5	=	0,25	
				Evaluación del impacto:		0,25	
B2.4.1(4)	1455908,45 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(266)	1	x 0,5	x 0,5	=	0,25	
				Evaluación del impacto:		0,25	
B2.4.1(5)	1151847,27 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(267)	1	x 0,5	x 0,5	=	0,25	
				Evaluación del impacto:		0,25	
B2.4.1(6)	1120954,96 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(269)	1	x 0,5	x 0,5	=	0,25	
				Evaluación del impacto:		0,25	
B2.4.1(7)	5070646,55 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(270)	1	x 0,5	x 0,5	=	0,25	
				Evaluación del impacto:		0,25	
B2.4.1(8)	978339,56 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(271)	1	x 0,5	x 0,5	=	0,25	
				Evaluación del impacto:		0,25	

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 1 - ADMISIBILIDAD

B2.4.1(9)	1346519,89 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	B2(272)	1	x	0,5	x	0,5	= 0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.4.1(10)	718545,69 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	B2(273)	1	x	0,5	x	0,5	= 0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.4.1(11)	333534,34 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	B2(274)	1	x	0,5	x	0,5	= 0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.4.1(12)	2993897,59 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	B2(275)	0,98447	x	0,5	x	0,5	= 0,25
	C(105)	0,01553	x	0,25	x	0,25	= 0
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.4.1(13)	255662,76 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	B2(276)	1	x	0,5	x	0,5	= 0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.4.1(14)	54047,06 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	B2(277)	1	x	0,5	x	0,5	= 0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.4.1(15)	1152795,83 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	B2(278)	1	x	0,5	x	0,5	= 0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.4.1(16)	2341997,89 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	B2(279)	1	x	0,5	x	0,5	= 0,25
					Evaluación del impacto:		0,25

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 1 - ADMISIBILIDAD

B2.4.1(17)	12043130,56 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(268)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
C1.1m(1)	1042056,69 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(167)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
C1.1m(2)	97025,59 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(167)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
C1.1m(3)	48276,95 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
A(103)	1	x	1	x	1	=	1
					Evaluación del impacto:		1
C1.1m(4)	299218,8 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
A(102)	1	x	1	x	1	=	1
					Evaluación del impacto:		1
C1.1m(5)	53218,62 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(167)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
C2.1(1)	25286,41 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
C(1)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
					Evaluación del impacto:		0
C2.1(2)	86163,32 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
C(2)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
					Evaluación del impacto:		0

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 1 - ADMISIBILIDAD

C2.1(3)	25574,72 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(3)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
				Evaluación del impacto:			0
C2.1(4)	3256649,63 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(4)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
				Evaluación del impacto:			0
C2.1(5)	547037,01 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(5)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
				Evaluación del impacto:			0
C2.1(6)	184283,15 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(6)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
				Evaluación del impacto:			0
C2.1(7)	543784,22 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(7)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
				Evaluación del impacto:			0
C2.1(8)	3516467,14 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(8)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
				Evaluación del impacto:			0
C2.1(9)	54470,22 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(9)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
				Evaluación del impacto:			0
C2.1(10)	1582944,82 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(10)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
				Evaluación del impacto:			0

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 1 - ADMISIBILIDAD

C2.1(11)	4973562,67 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(11)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
				Evaluación del impacto:			0
C2.1(12)	191770,36 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(12)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
				Evaluación del impacto:			0
C2.1(13)	528344,8 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(13)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
				Evaluación del impacto:			0
C2.1(14)	3427941,72 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(14)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
				Evaluación del impacto:			0
C2.1(15)	3111736,02 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(15)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
				Evaluación del impacto:			0
C2.1(16)	1493288,07 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(16)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
				Evaluación del impacto:			0
C2.1(17)	277192,59 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(17)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
				Evaluación del impacto:			0
C2.1(18)	917275,09 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(18)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
				Evaluación del impacto:			0

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 1 - ADMISIBILIDAD

C2.1(19)	1072529,33 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(19)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
	Evaluación del impacto:						0
C2.2(1)	267897,75 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(20)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
	Evaluación del impacto:						0
C2.2(2)	345709,58 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(21)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
	Evaluación del impacto:						0
C2.2(3)	541826,22 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(22)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
	Evaluación del impacto:						0
C2.2(4)	8275287,41 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(23)	0,980589	x	0,25	x	0,25	=	0
C(90)	0,019411	x	0,25	x	0,25	=	0
	Evaluación del impacto:						0
C2.2(5)	870187,77 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(24)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
	Evaluación del impacto:						0
C2.2(6)	3642348,41 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(25)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
	Evaluación del impacto:						0
C2.2(7)	817545,32 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
A(97)	0	x	1	x	1	=	0
C(26)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
	Evaluación del impacto:						0

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 1 - ADMISIBILIDAD

C2.2(8)	35064,43 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	1	x	0,25	x	0,25	=	0
	Evaluación del impacto:						0
C2.2(9)	8583,18 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	1	x	0,25	x	0,25	=	0
	Evaluación del impacto:						0
C2.2(10)	143039,4 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	1	x	0,25	x	0,25	=	0
	Evaluación del impacto:						0
C2.2(11)	511306,62 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	0,144748	x	0,25	x	0,25	=	0
	0,763549	x	0,25	x	0,25	=	0
	0,091703	x	0,25	x	0,25	=	0
	Evaluación del impacto:						0
C2.2(12)	1698132,56 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	0,010549	x	0,25	x	0,25	=	0
	0,007495	x	0,25	x	0,25	=	0
	0,981956	x	0,25	x	0,25	=	0
	Evaluación del impacto:						0
C2.2(13)	140190,26 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	1	x	0,25	x	0,25	=	0
	Evaluación del impacto:						0
C2.2(14)	549466,93 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	1	x	0,25	x	0,25	=	0
	Evaluación del impacto:						0

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 1 - ADMISIBILIDAD

C2.2(15)	515940,69 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	C(34)	1	x	0,25	x	0,25	= 0
					Evaluación del impacto:		0
C2.2(16)	673144,62 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	C(35)	1	x	0,25	x	0,25	= 0
					Evaluación del impacto:		0
C2.2(17)	1270248,78 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	C(36)	1	x	0,25	x	0,25	= 0
					Evaluación del impacto:		0
C2.2(18)	2749211,3 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	C(37)	1	x	0,25	x	0,25	= 0
					Evaluación del impacto:		0
C2.2(19)	991952,52 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	C(38)	1	x	0,25	x	0,25	= 0
					Evaluación del impacto:		0
C2.2(20)	1213,56 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	C(39)	1	x	0,25	x	0,25	= 0
					Evaluación del impacto:		0
C2.2(21)	144873,02 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	C(40)	1	x	0,25	x	0,25	= 0
					Evaluación del impacto:		0
C2.2(22)	769471,94 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	C(41)	1	x	0,25	x	0,25	= 0
					Evaluación del impacto:		0

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 1 - ADMISIBILIDAD

C2.2(23)	73490,77 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
C(42)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
					Evaluación del impacto:		0
C2.2(24)	24756,47 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
C(43)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
					Evaluación del impacto:		0
C2.2(25)	4748299,7 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
C(107)	0,07771	x	0,25	x	0,25	=	0
C(44)	0,040072	x	0,25	x	0,25	=	0
C(45)	0,882218	x	0,25	x	0,25	=	0
					Evaluación del impacto:		0
C4.1(1)	66788,48 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(158)	0,005099	x	0,5	x	0,5	=	0
B2(275)	0,994901	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
C4.1(2)	6835,02 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(275)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
C4.1(3)	33601,13 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(275)	0,981596	x	0,5	x	0,5	=	0,25
C(84)	0,018404	x	0,25	x	0,25	=	0
					Evaluación del impacto:		0,25
C4.1(4)	41035,5 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
A(56)	0,020885	x	1	x	1	=	0,02
B2(275)	0,979115	x	0,5	x	0,5	=	0,24
					Evaluación del impacto:		0,27

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 1 - ADMISIBILIDAD

C4.1(5)	63316,25 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B1(66)	0,000229	x 0,75	x 0,75	=	0	
	B2(262)	0,999771	x 0,5	x 0,5	=	0,25	
				Evaluación del impacto:		0,25	
C4.1(6)	39903,21 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	A(56)	0,005252	x 1	x 1	=	0,01	
	B2(275)	0,994748	x 0,5	x 0,5	=	0,25	
				Evaluación del impacto:		0,25	
C4.1(7)	53550,66 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	C(45)	1	x 0,25	x 0,25	=	0	
				Evaluación del impacto:		0	
C4.1(8)	131992,83 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	A(43)	0,004262	x 1	x 1	=	0	
	B2(186)	0,146587	x 0,5	x 0,5	=	0,04	
	B2(26)	0,018251	x 0,5	x 0,5	=	0	
	C(35)	0,8309	x 0,25	x 0,25	=	0	
				Evaluación del impacto:		0,05	
C4.1(9)	51698,17 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	C(37)	1	x 0,25	x 0,25	=	0	
				Evaluación del impacto:		0	
C4.1(10)	31144,91 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	C(37)	1	x 0,25	x 0,25	=	0	
				Evaluación del impacto:		0	
C4.1(11)	49539,35 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	A(45)	0,007691	x 1	x 1	=	0,01	
	B2(259)	0,992309	x 0,5	x 0,5	=	0,25	
				Evaluación del impacto:		0,26	

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 1 - ADMISIBILIDAD

C4.1(12)	231616,9 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	A(41)	0,005465	x	1	x	1	= 0,01
	B1(57)	0,013235	x	0,75	x	0,75	= 0,01
	B2(259)	0,9813	x	0,5	x	0,5	= 0,25
						Evaluación del impacto:	0,26
C4.1(13)	36901,94 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(259)	1	x	0,5	x	0,5	= 0,25
						Evaluación del impacto:	0,25
C4.1(14)	16971,85 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(258)	1	x	0,5	x	0,5	= 0,25
						Evaluación del impacto:	0,25
C4.1(15)	52844,48 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(258)	1	x	0,5	x	0,5	= 0,25
						Evaluación del impacto:	0,25
C4.1(16)	13701,92 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(258)	1	x	0,5	x	0,5	= 0,25
						Evaluación del impacto:	0,25
C4.1(17)	35574,72 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(258)	0,998287	x	0,5	x	0,5	= 0,25
	C(77)	0,001713	x	0,25	x	0,25	= 0
						Evaluación del impacto:	0,25
C4.1(18)	19891,38 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	C(19)	0,998872	x	0,25	x	0,25	= 0
	C(77)	0,001128	x	0,25	x	0,25	= 0
						Evaluación del impacto:	0

CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 1 - ADMISIBILIDAD

C4.1(19)	222415,85 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
A(97)	0,001423	x	1	x	1	=	0
C(19)	0,99795	x	0,25	x	0,25	=	0
C(77)	0,000627	x	0,25	x	0,25	=	0
				Evaluación del impacto:			0
C4.1(20)	13303,38 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(19)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
				Evaluación del impacto:			0
C4.1(21)	34105,41 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
B1(55)	0,003022	x	0,75	x	0,75	=	0
B2(255)	0,996978	x	0,5	x	0,5	=	0,25
				Evaluación del impacto:			0,25
C4.1(22)	20764,38 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(19)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
				Evaluación del impacto:			0
C4.1(23)	33200,95 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(19)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
				Evaluación del impacto:			0
C4.1(24)	21287,68 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
B1(52)	0,002927	x	0,75	x	0,75	=	0
C(18)	0,997073	x	0,25	x	0,25	=	0
				Evaluación del impacto:			0
C4.1(25)	338754,12 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
B1(49)	0,000028	x	0,75	x	0,75	=	0
B2(255)	0,776807	x	0,5	x	0,5	=	0,19
C(18)	0,222967	x	0,25	x	0,25	=	0
C(77)	0,000198	x	0,25	x	0,25	=	0
				Evaluación del impacto:			0,19

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 1 - ADMISIBILIDAD

C4.1(26)	48951,85 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
C(18)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
					Evaluación del impacto:		0
C4.1(27)	31690,49 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
C(18)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
					Evaluación del impacto:		0
C4.1(28)	191529,09 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(251)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
C4.1(29)	39074,76 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(248)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
C4.1(30)	284226,53 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(175)	0,002703	x	0,5	x	0,5	=	0
B2(248)	0,997297	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
C4.1(31)	18912,02 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(248)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
C4.1(32)	82259,51 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(248)	0,931029	x	0,5	x	0,5	=	0,23
C(17)	0,068971	x	0,25	x	0,25	=	0
					Evaluación del impacto:		0,23
C4.1(33)	97330,41 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(247)	0,712508	x	0,5	x	0,5	=	0,18
C(16)	0,287492	x	0,25	x	0,25	=	0
					Evaluación del impacto:		0,18

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 1 - ADMISIBILIDAD

C4.1(34)	20369,55 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B1(42)	0,068954	x 0,75	x 0,75	=	0,05	
	B2(246)	0,930851	x 0,5	x 0,5	=	0,23	
	C(75)	0,000196	x 0,25	x 0,25	=	0	
				Evaluación del impacto:		0,28	
C4.1(35)	35330,79 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B1(43)	0,012132	x 0,75	x 0,75	=	0,01	
	B2(247)	0,033341	x 0,5	x 0,5	=	0,01	
	C(16)	0,95267	x 0,25	x 0,25	=	0	
	C(75)	0,001857	x 0,25	x 0,25	=	0	
				Evaluación del impacto:		0,02	
C4.1(36)	83029,21 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B1(43)	0,002964	x 0,75	x 0,75	=	0	
	C(16)	0,996558	x 0,25	x 0,25	=	0	
	C(75)	0,000478	x 0,25	x 0,25	=	0	
				Evaluación del impacto:		0	
C4.1(37)	149016,37 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	A(22)	0,00379	x 1	x 1	=	0	
	C(15)	0,99621	x 0,25	x 0,25	=	0	
				Evaluación del impacto:		0	
C4.1(38)	201322,04 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	A(19)	0,001891	x 1	x 1	=	0	
	C(15)	0,998109	x 0,25	x 0,25	=	0	
				Evaluación del impacto:		0	
C4.1(39)	231727,49 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	A(19)	0,000258	x 1	x 1	=	0	
	C(14)	0,999742	x 0,25	x 0,25	=	0	
				Evaluación del impacto:		0	
C4.1(40)	8415,81 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(245)	0,001181	x 0,5	x 0,5	=	0	
	C(14)	0,998819	x 0,25	x 0,25	=	0	
				Evaluación del impacto:		0	

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 1 - ADMISIBILIDAD

C4.1(41)	257941,66 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(245)	0,996894	x	0,5	x	0,5	= 0,25
	C(71)	0,003106	x	0,25	x	0,25	= 0
						Evaluación del impacto:	0,25
C4.1(42)	132726,93 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(245)	0,993595	x	0,5	x	0,5	= 0,25
	C(71)	0,006405	x	0,25	x	0,25	= 0
						Evaluación del impacto:	0,25
C4.1(43)	24862,35 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(212)	1	x	0,5	x	0,5	= 0,25
						Evaluación del impacto:	0,25
C4.1(44)	83016,22 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	A(97)	0,014741	x	1	x	1	= 0,01
	B2(143)	0,00086	x	0,5	x	0,5	= 0
	B2(144)	0,000054	x	0,5	x	0,5	= 0
	B2(211)	0,984345	x	0,5	x	0,5	= 0,25
						Evaluación del impacto:	0,26
C4.1(45)	22032,09 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(211)	1	x	0,5	x	0,5	= 0,25
						Evaluación del impacto:	0,25
C4.1(46)	262137,64 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(211)	1	x	0,5	x	0,5	= 0,25
						Evaluación del impacto:	0,25
C4.1(47)	610200,97 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(144)	0,070976	x	0,5	x	0,5	= 0,02
	B2(210)	0,001257	x	0,5	x	0,5	= 0
	B2(211)	0,423333	x	0,5	x	0,5	= 0,11
	C(23)	0,416234	x	0,25	x	0,25	= 0
	C(63)	0,085139	x	0,25	x	0,25	= 0
	C(66)	0,003061	x	0,25	x	0,25	= 0
						Evaluación del impacto:	0,12

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 1 - ADMISIBILIDAD

C4.1(48)	737731,92 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(144)	0,25016	x 0,5	x 0,5	=		0,06
	B2(267)	0,74984	x 0,5	x 0,5	=		0,19
				Evaluación del impacto:			0,25
C4.1(49)	16300,42 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(144)	0,485438	x 0,5	x 0,5	=		0,12
	B2(5)	0,514562	x 0,5	x 0,5	=		0,13
				Evaluación del impacto:			0,25
C4.1(50)	19973,67 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B1(34)	0,99532	x 0,75	x 0,75	=		0,75
	B2(266)	0,00468	x 0,5	x 0,5	=		0
				Evaluación del impacto:			0,75
C4.1(51)	143056,98 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B1(30)	0,001365	x 0,75	x 0,75	=		0
	B2(266)	0,002575	x 0,5	x 0,5	=		0
	C(23)	0,99606	x 0,25	x 0,25	=		0
				Evaluación del impacto:			0
C4.1(52)	23498,47 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	C(23)	1	x 0,25	x 0,25	=		0
				Evaluación del impacto:			0
C4.1(53)	57365,36 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B1(30)	0,002821	x 0,75	x 0,75	=		0
	C(23)	0,997179	x 0,25	x 0,25	=		0
				Evaluación del impacto:			0
C4.1(54)	37378,23 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(210)	0,999224	x 0,5	x 0,5	=		0,25
	C(66)	0,000776	x 0,25	x 0,25	=		0
				Evaluación del impacto:			0,25

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 1 - ADMISIBILIDAD

C4.1(55)	63213,86 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(210)	1	x 0,5	x 0,5	=		0,25
				Evaluación del impacto:			0,25
C4.1(56)	91633,21 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(210)	1	x 0,5	x 0,5	=		0,25
				Evaluación del impacto:			0,25
C4.1(57)	91424,8 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(137)	0,0324	x 0,5	x 0,5	=		0,01
	B2(138)	0,001026	x 0,5	x 0,5	=		0
	B2(210)	0,499308	x 0,5	x 0,5	=		0,12
	C(23)	0,467266	x 0,25	x 0,25	=		0
				Evaluación del impacto:			0,13
C4.1(58)	47711,06 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B1(4)	0,003775	x 0,75	x 0,75	=		0
	B2(210)	0,996225	x 0,5	x 0,5	=		0,25
				Evaluación del impacto:			0,25
C4.1(59)	73645,14 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(210)	1	x 0,5	x 0,5	=		0,25
				Evaluación del impacto:			0,25
C4.1(60)	2182,14 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(210)	1	x 0,5	x 0,5	=		0,25
				Evaluación del impacto:			0,25
C4.1(61)	35025,33 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(210)	1	x 0,5	x 0,5	=		0,25
				Evaluación del impacto:			0,25

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 1 - ADMISIBILIDAD

C4.1(62)	47672,76 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia				Valoración del impacto
	B2(210)	1	x	0,5	x	0,5	= 0,25
	Evaluación del impacto:						0,25
C4.1(63)	110013,64 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia				Valoración del impacto
	B2(210)	1	x	0,5	x	0,5	= 0,25
	Evaluación del impacto:						0,25
C4.1(64)	18581,84 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia				Valoración del impacto
	B2(210)	1	x	0,5	x	0,5	= 0,25
	Evaluación del impacto:						0,25
C4.1(65)	16317,42 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia				Valoración del impacto
	B2(210)	0,374402	x	0,5	x	0,5	= 0,09
	C(23)	0,62557	x	0,25	x	0,25	= 0
	C(53)	0,000028	x	0,25	x	0,25	= 0
	Evaluación del impacto:						0,09
C4.1(66)	98201,05 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia				Valoración del impacto
	B1(29)	0,018516	x	0,75	x	0,75	= 0,01
	C(23)	0,981484	x	0,25	x	0,25	= 0
	Evaluación del impacto:						0,01
C4.1(67)	319074,03 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia				Valoración del impacto
	C(23)	0,998875	x	0,25	x	0,25	= 0
	C(56)	0,001125	x	0,25	x	0,25	= 0
	Evaluación del impacto:						0
C4.1(68)	991163,64 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia				Valoración del impacto
	B2(138)	0,007671	x	0,5	x	0,5	= 0
	B2(210)	0,062715	x	0,5	x	0,5	= 0,02
	C(23)	0,923504	x	0,25	x	0,25	= 0
	C(56)	0,00324	x	0,25	x	0,25	= 0
	C(60)	0,00287	x	0,25	x	0,25	= 0
	Evaluación del impacto:						0,02

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 1 - ADMISIBILIDAD

C4.1(69)	48628,57 m2	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto
C(23)	1	x	0,25	x	0,25 = 0
Evaluación del impacto:					0
C4.1(70)	218204,48 m2	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto
C(23)	0,999848	x	0,25	x	0,25 = 0
C(53)	0,000152	x	0,25	x	0,25 = 0
Evaluación del impacto:					0
C4.1(71)	55763,75 m2	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto
C(23)	1	x	0,25	x	0,25 = 0
Evaluación del impacto:					0
C4.1(72)	33078,71 m2	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto
B2(210)	1	x	0,5	x	0,5 = 0,25
Evaluación del impacto:					0,25
C4.1(73)	124586,82 m2	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto
B2(210)	0,993767	x	0,5	x	0,5 = 0,25
C(52)	0,006233	x	0,25	x	0,25 = 0
Evaluación del impacto:					0,25
C4.1(74)	40570,26 m2	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto
B2(210)	1	x	0,5	x	0,5 = 0,25
Evaluación del impacto:					0,25
C4.1(75)	197015,71 m2	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto
C(11)	0,422033	x	0,25	x	0,25 = 0
C(111)	0,001249	x	0,25	x	0,25 = 0
C(23)	0,576675	x	0,25	x	0,25 = 0
C(52)	0,000043	x	0,25	x	0,25 = 0
Evaluación del impacto:					0

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 1 - ADMISIBILIDAD

C4.1(76)	67036,88 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	B2(210)	1	x	0,5	x	0,5	= 0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
C4.1(77)	28943,42 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	C(11)	1	x	0,25	x	0,25	= 0
					Evaluación del impacto:		0
C4.1(78)	204230,13 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	B2(134)	0,001721	x	0,5	x	0,5	= 0
	C(11)	0,998279	x	0,25	x	0,25	= 0
					Evaluación del impacto:		0
C4.1(79)	202210,76 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	C(11)	1	x	0,25	x	0,25	= 0
					Evaluación del impacto:		0
C4.1(80)	493334,08 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	B1(30)	0,002025	x	0,75	x	0,75	= 0
	B2(135)	0,000057	x	0,5	x	0,5	= 0
	C(11)	0,997918	x	0,25	x	0,25	= 0
					Evaluación del impacto:		0
C4.1(81)	113204,97 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	B1(23)	0,00254	x	0,75	x	0,75	= 0
	C(11)	0,99746	x	0,25	x	0,25	= 0
					Evaluación del impacto:		0
C4.1(82)	227236,52 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	B1(23)	0,002216	x	0,75	x	0,75	= 0
	B2(129)	0,016614	x	0,5	x	0,5	= 0
	B2(130)	0,047	x	0,5	x	0,5	= 0,01
	B2(243)	0,934171	x	0,5	x	0,5	= 0,23
					Evaluación del impacto:		0,25

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 1 - ADMISIBILIDAD

C4.1(83)	238907,78 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	B1(23)	0,004297	x	0,75	x	0,75	= 0
	B2(243)	0,995703	x	0,5	x	0,5	= 0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
C4.1(84)	38546,16 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	B2(243)	1	x	0,5	x	0,5	= 0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
C4.1(85)	66746,64 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	B2(206)	0,006929	x	0,5	x	0,5	= 0
	B2(243)	0,993071	x	0,5	x	0,5	= 0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
C4.1(86)	61640,47 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	A(63)	0,025658	x	1	x	1	= 0,03
	B2(243)	0,974342	x	0,5	x	0,5	= 0,24
					Evaluación del impacto:		0,27
C4.1(87)	91124,24 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	A(63)	0,000002	x	1	x	1	= 0
	B2(243)	0,999998	x	0,5	x	0,5	= 0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
C4.1(88)	110189,63 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	A(5)	0,000364	x	1	x	1	= 0
	A(63)	0,999636	x	1	x	1	= 1
					Evaluación del impacto:		1
C4.1(89)	32441,7 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	B2(1)	0,012334	x	0,5	x	0,5	= 0
	B2(4)	0,352915	x	0,5	x	0,5	= 0,09
	C(3)	0,634735	x	0,25	x	0,25	= 0
	C(85)	0,000017	x	0,25	x	0,25	= 0
					Evaluación del impacto:		0,09

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 1 - ADMISIBILIDAD

C4.1(90)	15260,59 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(237)	0,999939	x 0,5	x 0,5	=	0,25	
	B2(30)	0,000061	x 0,5	x 0,5	=	0	
				Evaluación del impacto:		0,25	
C4.1(91)	708362,77 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(237)	0,968345	x 0,5	x 0,5	=	0,24	
	B2(30)	0,002646	x 0,5	x 0,5	=	0	
	B2(4)	0,029009	x 0,5	x 0,5	=	0,01	
				Evaluación del impacto:		0,25	
C4.1(92)	26210,33 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	C(4)	1	x 0,25	x 0,25	=	0	
				Evaluación del impacto:		0	
C4.1(93)	33408,32 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	C(4)	1	x 0,25	x 0,25	=	0	
				Evaluación del impacto:		0	
C4.1(94)	159038,12 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(122)	0,001177	x 0,5	x 0,5	=	0	
	B2(236)	0,001324	x 0,5	x 0,5	=	0	
	C(4)	0,997498	x 0,25	x 0,25	=	0	
				Evaluación del impacto:		0	
C4.1(95)	9176,71 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	A(5)	0,005881	x 1	x 1	=	0,01	
	B2(239)	0,994119	x 0,5	x 0,5	=	0,25	
				Evaluación del impacto:		0,25	
C4.1(96)	369356,5 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(239)	0,711313	x 0,5	x 0,5	=	0,18	
	B2(263)	0,288687	x 0,5	x 0,5	=	0,07	
				Evaluación del impacto:		0,25	

CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 1 - ADMISIBILIDAD

Evaluación del impacto: 0,07

Evaluación del impacto:	0
-------------------------	---

Evaluación del impacto: 0,25

Evaluación del impacto: 0,16

Evaluación del impacto: 0,19

Evaluación del impacto: 0,17

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 1 - ADMISIBILIDAD

C4.1(103)	52098,16 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(8)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
Evaluación del impacto:							0
C4.1(104)	165313,83 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
B2(244)	0,84567	x	0,5	x	0,5	=	0,21
C(10)	0,15433	x	0,25	x	0,25	=	0
Evaluación del impacto:							0,21
C4.1(105)	10054,98 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
B2(268)	0,999088	x	0,5	x	0,5	=	0,25
C(110)	0,000912	x	0,25	x	0,25	=	0
Evaluación del impacto:							0,25
C4.1(106)	55823,27 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
B1(19)	0,000001	x	0,75	x	0,75	=	0
B2(168)	0,000083	x	0,5	x	0,5	=	0
B2(268)	0,999791	x	0,5	x	0,5	=	0,25
C(50)	0,000125	x	0,25	x	0,25	=	0
Evaluación del impacto:							0,25
C4.1(107)	57219,22 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
A(57)	0,010884	x	1	x	1	=	0,01
B2(162)	0,720523	x	0,5	x	0,5	=	0,18
B2(200)	0,268593	x	0,5	x	0,5	=	0,07
Evaluación del impacto:							0,26
C4.1(108)	69786,64 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
A(4)	0,013641	x	1	x	1	=	0,01
B2(29)	0,986359	x	0,5	x	0,5	=	0,25
Evaluación del impacto:							0,26
C4.1(109)	33081,12 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
A(4)	0,004363	x	1	x	1	=	0
B2(155)	0,995638	x	0,5	x	0,5	=	0,25
Evaluación del impacto:							0,25

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 1 - ADMISIBILIDAD

C4.1(110)	21811,03 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
B2(155)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
Evaluación del impacto:							0,25
C4.1(111)	28592,83 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
A(54)	0,039553	x	1	x	1	=	0,04
B2(155)	0,960379	x	0,5	x	0,5	=	0,24
B2(193)	0,000068	x	0,5	x	0,5	=	0
Evaluación del impacto:							0,28
C4.1(112)	26709,12 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
A(54)	0,018052	x	1	x	1	=	0,02
B2(155)	0,981948	x	0,5	x	0,5	=	0,25
Evaluación del impacto:							0,26
C4.1(113)	74452,79 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
A(54)	0,006732	x	1	x	1	=	0,01
B2(156)	0,993268	x	0,5	x	0,5	=	0,25
Evaluación del impacto:							0,26
C4.1(114)	10034,8 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
B2(156)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
Evaluación del impacto:							0,25
C4.1(115)	192383,33 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
B2(157)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
Evaluación del impacto:							0,25
C4.1(116)	21726,31 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
A(4)	0,019721	x	1	x	1	=	0,02
B2(157)	0,980279	x	0,5	x	0,5	=	0,25
Evaluación del impacto:							0,26

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 1 - ADMISIBILIDAD

C4.1(117)	47627,97 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	B2(112)	1	x	0,5	x	0,5	= 0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
C4.1(118)	57320,26 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	A(97)	0,050973	x	1	x	1	= 0,05
	B2(114)	0,949027	x	0,5	x	0,5	= 0,24
					Evaluación del impacto:		0,29
C4.1(119)	18450,08 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	B2(159)	1	x	0,5	x	0,5	= 0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
C4.1(120)	11244,46 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	B2(159)	1	x	0,5	x	0,5	= 0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
C4.1(121)	6332,87 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	A(58)	0,029943	x	1	x	1	= 0,03
	B2(274)	0,970057	x	0,5	x	0,5	= 0,24
					Evaluación del impacto:		0,27
C4.1(122)	14654,67 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	B2(274)	1	x	0,5	x	0,5	= 0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
C4.1(123)	12326,13 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	B2(159)	0,726948	x	0,5	x	0,5	= 0,18
	B2(199)	0,26	x	0,5	x	0,5	= 0,06
	B2(274)	0,013052	x	0,5	x	0,5	= 0
					Evaluación del impacto:		0,25
C4.1(124)	16611,71 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	B2(274)	1	x	0,5	x	0,5	= 0,25
					Evaluación del impacto:		0,25

CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 1 - ADMISIBILIDAD

B2(108)	0,000118	x	0,5	x	0,5	=	0
B2(279)	0,701845	x	0,5	x	0,5	=	0,18
C(42)	0,298037	x	0,25	x	0,25	=	0

Evaluación del impacto: 0,18

B2(279)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
----------------	---	---	-----	---	-----	---	-------------

Evaluación del impacto: 0.25

B2(279)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
----------------	---	---	-----	---	-----	---	-------------

Evaluación del impacto: 0,25

B1(64)	0,003226	x	0,75	x	0,75	=	0
B2(235)	0,631211	x	0,5	x	0,5	=	0,16
B2(279)	0,365563	x	0,5	x	0,5	=	0,09

Evaluación del impacto: 0,25

C(41)	0,992892	x	0,25	x	0,25	=	0
C(82)	0,007108	x	0,25	x	0,25	=	0

Evaluación del impacto:	0
-------------------------	---

B1(62)	0,005696	x	0,75	x	0,75	=	0
C(41)	0,994303	x	0,25	x	0,25	=	0

Evaluación del impacto:	0
-------------------------	---

B1(62)	0,000284	x	0,75	x	0,75	=	0
C(38)	0,999716	x	0,25	x	0,25	=	0

Evaluación del impacto:	0
-------------------------	---

CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 1 - ADMISIBILIDAD

Evaluación del impacto: 0,1

Evaluación del impacto:	0
-------------------------	---

Evaluación del impacto: 0,01

Evaluación del impacto: 0,25

Evaluación del impacto: 0,25

Evaluación del impacto: 0,14

Evaluación del impacto: 0,25

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 1 - ADMISIBILIDAD

C4.1(139)	26102,91 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	B2(234)	0,994597	x	0,5	x	0,5	= 0,25
	C(81)	0,005403	x	0,25	x	0,25	= 0
					Evaluación del impacto:		0,25
C4.1(140)	13592,2 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	B2(234)	1	x	0,5	x	0,5	= 0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
C4.1(141)	32658,92 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	B2(234)	1	x	0,5	x	0,5	= 0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
C4.1(142)	24950,27 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	B2(234)	1	x	0,5	x	0,5	= 0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
C4.1(143)	51636,38 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	A(91)	0,000035	x	1	x	1	= 0
	B2(232)	0,059478	x	0,5	x	0,5	= 0,01
	B2(273)	0,934302	x	0,5	x	0,5	= 0,23
	C(78)	0,006185	x	0,25	x	0,25	= 0
					Evaluación del impacto:		0,25
C4.1(144)	11710,48 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	B2(273)	0,986486	x	0,5	x	0,5	= 0,25
	C(78)	0,013514	x	0,25	x	0,25	= 0
					Evaluación del impacto:		0,25
C4.1(145)	71212,43 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	B2(232)	0,245673	x	0,5	x	0,5	= 0,06
	B2(273)	0,754327	x	0,5	x	0,5	= 0,19
					Evaluación del impacto:		0,25

CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 1 - ADMISIBILIDAD

C4.1(146)	235047,59 m2								
		Porcentaje de ocupación		Valor calidad de conservación		Valor de discordancia		Valoración del impacto	
		A(6)	0,00399	x	1	x	1	=	0
		B2(232)	0,826402	x	0,5	x	0,5	=	0,21
		B2(273)	0,169608	x	0,5	x	0,5	=	0,04
Evaluación del impacto:							0,25		
C4.1(147)	78968,15 m2								
		Porcentaje de ocupación		Valor calidad de conservación		Valor de discordancia		Valoración del impacto	
		A(6)	0,000043	x	1	x	1	=	0
		B2(272)	0,999957	x	0,5	x	0,5	=	0,25
		Evaluación del impacto:							0,25
C4.1(148)	35334,9 m2								
		Porcentaje de ocupación		Valor calidad de conservación		Valor de discordancia		Valoración del impacto	
		B2(22)	0,002026	x	0,5	x	0,5	=	0
		B2(231)	0,997974	x	0,5	x	0,5	=	0,25
		Evaluación del impacto:							0,25
C4.1(149)	76344,45 m2								
		Porcentaje de ocupación		Valor calidad de conservación		Valor de discordancia		Valoración del impacto	
		B2(231)	0,151772	x	0,5	x	0,5	=	0,04
		B2(272)	0,848228	x	0,5	x	0,5	=	0,21
		Evaluación del impacto:							0,25
C4.1(150)	80971,83 m2								
		Porcentaje de ocupación		Valor calidad de conservación		Valor de discordancia		Valoración del impacto	
		A(6)	0,011498	x	1	x	1	=	0,01
		B2(272)	0,988502	x	0,5	x	0,5	=	0,25
		Evaluación del impacto:							0,26
C4.1(151)	60282,36 m2								
		Porcentaje de ocupación		Valor calidad de conservación		Valor de discordancia		Valoración del impacto	
		B2(272)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
Evaluación del impacto:							0,25		
C4.1(152)	143005,49 m2								
		Porcentaje de ocupación		Valor calidad de conservación		Valor de discordancia		Valoración del impacto	
		B2(272)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
Evaluación del impacto:							0,25		

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 1 - ADMISIBILIDAD

C4.1(153)	14463,28 m2	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto
A(4)	1	x	1	x	1
Evaluación del impacto:					1
C4.1(154)	49560,8 m2	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto
A(88)	0,004589	x	1	x	1
B1(51)	0,011598	x	0,75	x	0,75
B2(230)	0,085042	x	0,5	x	0,5
B2(271)	0,898771	x	0,5	x	0,5
Evaluación del impacto:					0,26
C4.1(155)	164280,2 m2	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto
A(28)	0,001003	x	1	x	1
B2(271)	0,998997	x	0,5	x	0,5
Evaluación del impacto:					0,25
C4.1(156)	35600,49 m2	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto
A(28)	0,017514	x	1	x	1
B2(18)	0,006943	x	0,5	x	0,5
B2(271)	0,975543	x	0,5	x	0,5
Evaluación del impacto:					0,26
C4.1(157)	27425,06 m2	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto
B2(271)	1	x	0,5	x	0,5
Evaluación del impacto:					0,25
C4.1(158)	34018,3 m2	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto
B2(271)	1	x	0,5	x	0,5
Evaluación del impacto:					0,25
C4.1(159)	28229,92 m2	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto
A(6)	0,001274	x	1	x	1
B2(270)	0,998726	x	0,5	x	0,5
Evaluación del impacto:					0,25

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 1 - ADMISIBILIDAD

C4.1(160)	18632,29 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	B2(270)	1	x	0,5	x	0,5	= 0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
C4.1(161)	24962,89 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	B2(270)	1	x	0,5	x	0,5	= 0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
C4.1(162)	53123,97 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	B2(270)	1	x	0,5	x	0,5	= 0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
C4.1(163)	116339,97 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	A(87)	0,001034	x	1	x	1	= 0
	B2(270)	0,998966	x	0,5	x	0,5	= 0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
C4.1(164)	49333,95 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	B2(270)	1	x	0,5	x	0,5	= 0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
C4.1(165)	19446,09 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	B2(270)	1	x	0,5	x	0,5	= 0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
C4.1(166)	18135,52 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	B2(270)	1	x	0,5	x	0,5	= 0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
C4.1(167)	54052 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	B2(270)	1	x	0,5	x	0,5	= 0,25
					Evaluación del impacto:		0,25

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 1 - ADMISIBILIDAD

C4.1(168)	52163,19 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	B1(48)	0,0004	x	0,75	x	0,75	= 0
	B2(270)	0,9996	x	0,5	x	0,5	= 0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
C4.1(169)	46407,44 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	B2(270)	1	x	0,5	x	0,5	= 0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
C4.1(170)	16679,63 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	B2(270)	1	x	0,5	x	0,5	= 0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
C4.1(171)	53507,1 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	C(33)	1	x	0,25	x	0,25	= 0
					Evaluación del impacto:		0
C4.1(172)	95618,43 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	A(87)	0,006759	x	1	x	1	= 0,01
	B2(270)	0,993241	x	0,5	x	0,5	= 0,25
					Evaluación del impacto:		0,26
C4.1(173)	58733,82 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	B2(270)	1	x	0,5	x	0,5	= 0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
C4.1(174)	77231,86 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	B2(270)	1	x	0,5	x	0,5	= 0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
C4.1(175)	42068,85 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	B2(270)	1	x	0,5	x	0,5	= 0,25
					Evaluación del impacto:		0,25

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 1 - ADMISIBILIDAD

C4.1(176)	331223,3 m2						
	Porcentaje de ocupación		Valor calidad de conservación		Valor de discordancia		Valoración del impacto
	A(23)	0,000076	x	1	x	1	= 0
	B2(269)	0,999924	x	0,5	x	0,5	= 0,25
						Evaluación del impacto:	0,25
C4.1(177)	58601,18 m2						
	Porcentaje de ocupación		Valor calidad de conservación		Valor de discordancia		Valoración del impacto
	B2(219)	1	x	0,5	x	0,5	= 0,25
						Evaluación del impacto:	0,25
C4.1(178)	70016,8 m2						
	Porcentaje de ocupación		Valor calidad de conservación		Valor de discordancia		Valoración del impacto
	B1(44)	0,001638	x	0,75	x	0,75	= 0
	B2(219)	0,998362	x	0,5	x	0,5	= 0,25
						Evaluación del impacto:	0,25
C4.1(179)	44138,45 m2						
	Porcentaje de ocupación		Valor calidad de conservación		Valor de discordancia		Valoración del impacto
	B1(41)	0,039708	x	0,75	x	0,75	= 0,03
	C(31)	0,960292	x	0,25	x	0,25	= 0
						Evaluación del impacto:	0,03
C4.1(180)	380829,38 m2						
	Porcentaje de ocupación		Valor calidad de conservación		Valor de discordancia		Valoración del impacto
	B1(41)	0,000007	x	0,75	x	0,75	= 0
	C(122)	0,0011	x	0,25	x	0,25	= 0
	C(31)	0,998892	x	0,25	x	0,25	= 0
	C(74)	0,000001	x	0,25	x	0,25	= 0
						Evaluación del impacto:	0
C4.1(181)	53637,13 m2						
	Porcentaje de ocupación		Valor calidad de conservación		Valor de discordancia		Valoración del impacto
	B2(10)	0,013686	x	0,5	x	0,5	= 0
	C(102)	0,194325	x	0,25	x	0,25	= 0
	C(31)	0,791988	x	0,25	x	0,25	= 0
						Evaluación del impacto:	0
C4.1(182)	59881,58 m2						
	Porcentaje de ocupación		Valor calidad de conservación		Valor de discordancia		Valoración del impacto
	C(100)	0,082864	x	0,25	x	0,25	= 0
	C(30)	0,917136	x	0,25	x	0,25	= 0
						Evaluación del impacto:	0

CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 1 - ADMISIBILIDAD

Evaluación del impacto:	0
-------------------------	---

Evaluación del impacto: 0,05

Evaluación del impacto:	0
-------------------------	---

Evaluación del impacto:	0
-------------------------	---

Evaluación del impacto: 0,01

Evaluación del impacto:	0
-------------------------	---

Evaluación del impacto:	0
-------------------------	---

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 1 - ADMISIBILIDAD

C4.1(190)	17649,57 m2						
	Porcentaje de ocupación		Valor calidad de conservación		Valor de discordancia		Valoración del impacto
	C(121)	0,039867	x	0,25	x	0,25	= 0
	C(25)	0,960133	x	0,25	x	0,25	= 0
						Evaluación del impacto:	0
C4.1(191)	103752,83 m2						
	Porcentaje de ocupación		Valor calidad de conservación		Valor de discordancia		Valoración del impacto
	B2(6)	0,030412	x	0,5	x	0,5	= 0,01
	C(24)	0,969588	x	0,25	x	0,25	= 0
						Evaluación del impacto:	0,01
C4.1(192)	18787,43 m2						
	Porcentaje de ocupación		Valor calidad de conservación		Valor de discordancia		Valoración del impacto
	B2(141)	0,722444	x	0,5	x	0,5	= 0,18
	C(25)	0,277556	x	0,25	x	0,25	= 0
						Evaluación del impacto:	0,18
C4.1(193)	54904,46 m2						
	Porcentaje de ocupación		Valor calidad de conservación		Valor de discordancia		Valoración del impacto
	C(25)	1	x	0,25	x	0,25	= 0
						Evaluación del impacto:	0
C4.1(194)	4256,15 m2						
	Porcentaje de ocupación		Valor calidad de conservación		Valor de discordancia		Valoración del impacto
	B2(141)	1	x	0,5	x	0,5	= 0,25
						Evaluación del impacto:	0,25
C4.1(195)	106687,9 m2						
	Porcentaje de ocupación		Valor calidad de conservación		Valor de discordancia		Valoración del impacto
	C(25)	1	x	0,25	x	0,25	= 0
						Evaluación del impacto:	0
C4.1(196)	82961,06 m2						
	Porcentaje de ocupación		Valor calidad de conservación		Valor de discordancia		Valoración del impacto
	C(25)	0,978568	x	0,25	x	0,25	= 0
	C(68)	0,021432	x	0,25	x	0,25	= 0
						Evaluación del impacto:	0
C4.1(197)	9579,23 m2						
	Porcentaje de ocupación		Valor calidad de conservación		Valor de discordancia		Valoración del impacto
	C(25)	1	x	0,25	x	0,25	= 0
						Evaluación del impacto:	0

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 1 - ADMISIBILIDAD

C4.1(198)	12187,61 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	C(25)	0,993589	x	0,25	x	0,25	= 0
	C(96)	0,006411	x	0,25	x	0,25	= 0
	Evaluación del impacto:						0
C4.1(199)	148163,13 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	C(25)	1	x	0,25	x	0,25	= 0
	Evaluación del impacto:						0
C4.1(200)	98632,3 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	C(25)	1	x	0,25	x	0,25	= 0
	Evaluación del impacto:						0
C4.1(201)	19543,13 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	C(25)	1	x	0,25	x	0,25	= 0
	Evaluación del impacto:						0
C4.1(202)	51150,33 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	A(71)	0,000299	x	1	x	1	= 0
	B2(268)	0,977414	x	0,5	x	0,5	= 0,24
	B2(40)	0,021362	x	0,5	x	0,5	= 0,01
	C(25)	0,000925	x	0,25	x	0,25	= 0
	Evaluación del impacto:						0,25
C4.1(203)	30129,8 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(268)	0,917074	x	0,5	x	0,5	= 0,23
	C(25)	0,082926	x	0,25	x	0,25	= 0
	Evaluación del impacto:						0,23
C4.1(204)	26604,92 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(268)	1	x	0,5	x	0,5	= 0,25
	Evaluación del impacto:						0,25

CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 1 - ADMISIBILIDAD

Evaluación del impacto: 0,25

Evaluación del impacto: 0,24

Evaluación del impacto: 0,02

Evaluación del impacto: 0,25

Evaluación del impacto: 0,15

Evaluación del impacto: 0,25

Evaluación del impacto: 0,25

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 1 - ADMISIBILIDAD

C4.1(212)	49459,13 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
B2(209)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
Evaluación del impacto:							0,25
C4.1(213)	381740,54 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
B2(209)	0,287099	x	0,5	x	0,5	=	0,07
B2(244)	0,324421	x	0,5	x	0,5	=	0,08
C(10)	0,385948	x	0,25	x	0,25	=	0
C(51)	0,002532	x	0,25	x	0,25	=	0
Evaluación del impacto:							0,15
C4.1(214)	656209,07 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
B2(209)	0,0085	x	0,5	x	0,5	=	0
B2(244)	0,749076	x	0,5	x	0,5	=	0,19
B2(268)	0,241605	x	0,5	x	0,5	=	0,06
C(136)	0,000019	x	0,25	x	0,25	=	0
C(54)	0,000801	x	0,25	x	0,25	=	0
Evaluación del impacto:							0,25
C4.1(215)	138503,06 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
B2(209)	0,011704	x	0,5	x	0,5	=	0
C(12)	0,982947	x	0,25	x	0,25	=	0
C(54)	0,005349	x	0,25	x	0,25	=	0
Evaluación del impacto:							0
C4.1(216)	76696,97 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
B2(209)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
Evaluación del impacto:							0,25
C4.1(217)	50968,68 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
B2(209)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
Evaluación del impacto:							0,25
C4.1(218)	48262,74 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
B2(209)	0,998363	x	0,5	x	0,5	=	0,25
C(139)	0,001637	x	0,25	x	0,25	=	0
Evaluación del impacto:							0,25

CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 1 - ADMISIBILIDAD

B2(209)	0,999787	x	0,5	x	0,5	=	0,25
C(113)	0,000213	x	0,25	x	0,25	=	0

Evaluación del impacto: 0,25

C(13)	0,984981	x	0,25	x	0,25	=	0
C(136)	0,007188	x	0,25	x	0,25	=	0
C(54)	0,00783	x	0,25	x	0,25	=	0

Evaluación del impacto:	0
-------------------------	---

B2(209)	0,577479	x	0,5	x	0,5	=	0,14
C(13)	0,416525	x	0,25	x	0,25	=	0
C(54)	0,005995	x	0,25	x	0,25	=	0

Evaluación del impacto:	0,14
-------------------------	------

B2(209)	0,026207	x	0,5	x	0,5	=	0,01
C(13)	0,962023	x	0,25	x	0,25	=	0
C(57)	0,010934	x	0,25	x	0,25	=	0
C(91)	0,000836	x	0,25	x	0,25	=	0

Evaluación del impacto: 0,01

A(67)	0,000029	x	1	x	1	=	0
B2(168)	0,00042	x	0,5	x	0,5	=	0
B2(209)	0,088226	x	0,5	x	0,5	=	0,02
B2(268)	0,796216	x	0,5	x	0,5	=	0,2
B2(34)	0,000543	x	0,5	x	0,5	=	0
B2(35)	0,000085	x	0,5	x	0,5	=	0
B2(36)	0,000064	x	0,5	x	0,5	=	0
C(118)	0,000237	x	0,25	x	0,25	=	0
C(13)	0,021935	x	0,25	x	0,25	=	0
C(136)	0,000005	x	0,25	x	0,25	=	0
C(138)	0,000002	x	0,25	x	0,25	=	0
C(22)	0,091216	x	0,25	x	0,25	=	0
C(57)	0,000673	x	0,25	x	0,25	=	0
C(59)	0,000005	x	0,25	x	0,25	=	0
C(62)	0,000253	x	0,25	x	0,25	=	0
C(91)	0,000092	x	0,25	x	0,25	=	0

Evaluación del impacto:	0,22
-------------------------	------

CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 1 - ADMISIBILIDAD

C4.1(224)	22497,26 m2							
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto			
	B2(268)	0,016244	x	0,5	x	0,5	=	0
	C(13)	0,983135	x	0,25	x	0,25	=	0
	C(57)	0,000622	x	0,25	x	0,25	=	0
Evaluación del impacto:								0
C5.1(1)	337182,43 m2							
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto			
	C(46)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
Evaluación del impacto:								0
C5.1(2)	81483,31 m2							
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto			
	C(47)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
Evaluación del impacto:								0
C5.1(3)	55527,42 m2							
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto			
	C(48)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
Evaluación del impacto:								0
C5.1(4)	24388,87 m2							
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto			
	C(49)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
Evaluación del impacto:								0
C5.1(5)	342954,37 m2							
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto			
	C(50)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
Evaluación del impacto:								0
C5.1(6)	86439,66 m2							
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto			
	C(51)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
Evaluación del impacto:								0
C5.1(7)	99072,9 m2							
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto			
	C(52)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
Evaluación del impacto:								0

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 1 - ADMISIBILIDAD

C5.1(8)	169440,82 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(53)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
	Evaluación del impacto:						0
C5.1(9)	400312,71 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(54)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
	Evaluación del impacto:						0
C5.1(10)	39616,05 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(55)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
	Evaluación del impacto:						0
C5.1(11)	230853,96 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(56)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
	Evaluación del impacto:						0
C5.1(12)	673845,89 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(57)	0,24279	x	0,25	x	0,25	=	0
C(59)	0,573015	x	0,25	x	0,25	=	0
C(91)	0,184195	x	0,25	x	0,25	=	0
	Evaluación del impacto:						0
C5.1(13)	215508,1 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(60)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
	Evaluación del impacto:						0
C5.1(14)	4564,08 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(61)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
	Evaluación del impacto:						0
C5.1(15)	230199,04 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(62)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
	Evaluación del impacto:						0

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 1 - ADMISIBILIDAD

C5.1(16)	1582600,89 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(63)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
				Evaluación del impacto:			0
C5.1(17)	29183,29 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(64)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
				Evaluación del impacto:			0
C5.1(18)	2255504,95 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(66)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
				Evaluación del impacto:			0
C5.1(19)	360041,41 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(67)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
				Evaluación del impacto:			0
C5.1(20)	76786,38 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(68)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
				Evaluación del impacto:			0
C5.1(21)	311654,64 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(69)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
				Evaluación del impacto:			0
C5.1(22)	35595,15 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(70)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
				Evaluación del impacto:			0
C5.1(23)	77606,87 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(71)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
				Evaluación del impacto:			0

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 1 - ADMISIBILIDAD

C5.1(24)	25479,12 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	C(72)	1	x	0,25	x	0,25	= 0
					Evaluación del impacto:		0
C5.1(25)	2642281,71 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	B2(167)	0,016169	x	0,5	x	0,5	= 0
	C(73)	0,84243	x	0,25	x	0,25	= 0
	C(97)	0,136734	x	0,25	x	0,25	= 0
	C(98)	0,004667	x	0,25	x	0,25	= 0
					Evaluación del impacto:		0
C5.1(26)	125340,47 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	C(74)	1	x	0,25	x	0,25	= 0
					Evaluación del impacto:		0
C5.1(27)	217936,87 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	C(75)	1	x	0,25	x	0,25	= 0
					Evaluación del impacto:		0
C5.1(28)	219961,85 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	C(76)	1	x	0,25	x	0,25	= 0
					Evaluación del impacto:		0
C5.1(29)	253598,96 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	C(77)	1	x	0,25	x	0,25	= 0
					Evaluación del impacto:		0
C5.1(30)	63605,53 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	C(78)	1	x	0,25	x	0,25	= 0
					Evaluación del impacto:		0

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 1 - ADMISIBILIDAD

C5.1(31)	1,64 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
C(80)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
	Evaluación del impacto:						0
C5.1(32)	502529,93 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
C(81)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
	Evaluación del impacto:						0
C5.1(33)	83063,3 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
C(82)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
	Evaluación del impacto:						0
C5.1(34)	374324,59 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
C(83)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
	Evaluación del impacto:						0
C5.1(35)	195103,38 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
C(84)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
	Evaluación del impacto:						0
C5.1(36)	2038 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B1(35)	0,110062	x	0,75	x	0,75	=	0,08
C(65)	0,889938	x	0,25	x	0,25	=	0
	Evaluación del impacto:						0,08
C5.1(37)	314982,22 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B1(35)	0,001433	x	0,75	x	0,75	=	0
B2(210)	0,010897	x	0,5	x	0,5	=	0
C(58)	0,98767	x	0,25	x	0,25	=	0
	Evaluación del impacto:						0
C5.1(38)	8,06 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
C(79)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
	Evaluación del impacto:						0

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 1 - ADMISIBILIDAD

C5.1(39)	4,37 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	C(80)	1	x	0,25	x	0,25	= 0
	Evaluación del impacto:						0
C5.1(40)	35224,71 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	C(80)	1	x	0,25	x	0,25	= 0
	Evaluación del impacto:						0
C5.1(41)	88449,42 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	C(79)	1	x	0,25	x	0,25	= 0
	Evaluación del impacto:						0
C5.1(42)	10292 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	C(106)	1	x	0,25	x	0,25	= 0
	Evaluación del impacto:						0
C6.1(1)	163109,07 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	C(85)	1	x	0,25	x	0,25	= 0
	Evaluación del impacto:						0
C6.1(2)	162238,75 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	C(86)	1	x	0,25	x	0,25	= 0
	Evaluación del impacto:						0
C6.1(3)	15543,58 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	C(87)	1	x	0,25	x	0,25	= 0
	Evaluación del impacto:						0
C6.1(4)	43457,52 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	C(88)	1	x	0,25	x	0,25	= 0
	Evaluación del impacto:						0

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 1 - ADMISIBILIDAD

C6.1(5)	1057545,34 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(89)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
				Evaluación del impacto:			0
C6.1(6)	124119,37 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(91)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
				Evaluación del impacto:			0
C6.1(7)	178529,16 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(93)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
				Evaluación del impacto:			0
C6.1(8)	47543,94 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(94)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
				Evaluación del impacto:			0
C6.1(9)	25444,06 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(95)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
				Evaluación del impacto:			0
C6.1(10)	121819,98 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(96)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
				Evaluación del impacto:			0
C6.1(11)	361289,98 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(97)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
				Evaluación del impacto:			0
C6.1(12)	42722,35 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
B2(167)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
				Evaluación del impacto:			0,25

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 1 - ADMISIBILIDAD

C6.1(13)	12331,79 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(98)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
				Evaluación del impacto:			0
C6.1(14)	46888,36 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(99)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
				Evaluación del impacto:			0
C6.1(15)	74010,38 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(100)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
				Evaluación del impacto:			0
C6.1(16)	17913,4 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(101)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
				Evaluación del impacto:			0
C6.1(17)	12727,99 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(102)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
				Evaluación del impacto:			0
C6.1(18)	12615,23 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(103)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
				Evaluación del impacto:			0
C6.1(19)	60124 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(104)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
				Evaluación del impacto:			0
C6.1(20)	46496,22 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(105)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
				Evaluación del impacto:			0

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 1 - ADMISIBILIDAD

C6.1(21)	10292 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
C(106)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
					Evaluación del impacto:		0
C6.1(22)	527888,26 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
C(107)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
					Evaluación del impacto:		0
C6.1(23)	160631,79 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
C(90)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
					Evaluación del impacto:		0
C6.1(24)	38504,35 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
A(102)	1	x	1	x	1	=	1
					Evaluación del impacto:		1
C6.1(25)	12298,56 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(167)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
C6.1(26)	9330,61 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(167)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
C6.1(27)	10775,12 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
C(139)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
					Evaluación del impacto:		0
C6.2(1)	88765,23 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
C(108)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
					Evaluación del impacto:		0

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 1 - ADMISIBILIDAD

C6.2(2)	259260,18 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(109)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
					Evaluación del impacto:		0
C6.2(3)	18230,21 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(110)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
					Evaluación del impacto:		0
C6.2(4)	424422,15 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(111)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
					Evaluación del impacto:		0
C6.2(5)	30308,26 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(112)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
					Evaluación del impacto:		0
C6.2(6)	2336327,8 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(113)	0,540694	x	0,25	x	0,25	=	0
C(87)	0,006653	x	0,25	x	0,25	=	0
C(89)	0,452653	x	0,25	x	0,25	=	0
					Evaluación del impacto:		0
C6.2(7)	785322,65 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(114)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
					Evaluación del impacto:		0
C6.2(8)	201804,05 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(115)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
					Evaluación del impacto:		0
C6.2(9)	25648,25 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(116)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
					Evaluación del impacto:		0

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 1 - ADMISIBILIDAD

C6.2(10)	42496,95 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(117)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
				Evaluación del impacto:			0
C6.2(11)	382789,8 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(118)	0,409407	x	0,25	x	0,25	=	0
C(93)	0,46639	x	0,25	x	0,25	=	0
C(94)	0,124204	x	0,25	x	0,25	=	0
				Evaluación del impacto:			0
C6.2(12)	28701,77 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(119)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
				Evaluación del impacto:			0
C6.2(13)	52541,99 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(120)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
				Evaluación del impacto:			0
C6.2(14)	443978,01 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(121)	0,725617	x	0,25	x	0,25	=	0
C(96)	0,274383	x	0,25	x	0,25	=	0
				Evaluación del impacto:			0
C6.2(15)	169282,53 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(122)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
				Evaluación del impacto:			0
C6.2(16)	32162,5 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(123)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
				Evaluación del impacto:			0
C6.2(17)	70030,49 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(124)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
				Evaluación del impacto:			0

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 1 - ADMISIBILIDAD

C6.2(18)	90070,26 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(125)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
				Evaluación del impacto:			0
C6.2(19)	57532,8 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(126)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
				Evaluación del impacto:			0
C6.2(20)	87765,43 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(127)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
				Evaluación del impacto:			0
C6.2(21)	77303,62 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(128)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
				Evaluación del impacto:			0
C6.2(22)	440030,48 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(129)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
				Evaluación del impacto:			0
D1.1(1)	55522,32 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
D(1)	1	x	0	x	0	=	0
				Evaluación del impacto:			0
D1.1(2)	79985,37 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
D(2)	1	x	0	x	0	=	0
				Evaluación del impacto:			0
D1.1(3)	47205,11 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
D(3)	1	x	0	x	0	=	0
				Evaluación del impacto:			0

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 1 - ADMISIBILIDAD

D1.1(4)	52266,25 m2	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto
D(4)	1	x	0	x	0
				Evaluación del impacto:	0
D1.1(5)	453736,55 m2	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto
D(5)	1	x	0	x	0
				Evaluación del impacto:	0
D1.1(6)	39469,23 m2	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto
D(6)	1	x	0	x	0
				Evaluación del impacto:	0
D1.1(7)	104126,14 m2	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto
D(7)	1	x	0	x	0
				Evaluación del impacto:	0
D1.2(1)	100944,09 m2	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto
D(8)	1	x	0	x	0
				Evaluación del impacto:	0
D1.2(2)	93357,41 m2	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto
D(9)	1	x	0	x	0
				Evaluación del impacto:	0
D1.2(3)	13163,17 m2	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto
D(10)	1	x	0	x	0
				Evaluación del impacto:	0
D1.2(4)	272440,34 m2	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto
D(11)	1	x	0	x	0
				Evaluación del impacto:	0

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 1 - ADMISIBILIDAD

SRAA(1)	383263,56 m2						
	Porcentaje de ocupación		Valor calidad de conservación		Valor de discordancia		Valoración del impacto
A(97)	0,031831	x	1	x	1	=	0,03
B2(59)	0,968169	x	0,5	x	0,5	=	0,24
					Evaluación del impacto:		0,27
SRAA(2)	132009,11 m2						
	Porcentaje de ocupación		Valor calidad de conservación		Valor de discordancia		Valoración del impacto
A(97)	1	x	1	x	1	=	1
					Evaluación del impacto:		1
SRAR(1)	16586,05 m2						
	Porcentaje de ocupación		Valor calidad de conservación		Valor de discordancia		Valoración del impacto
A(4)	1	x	1	x	1	=	1
					Evaluación del impacto:		1
SRAR(2)	75561,14 m2						
	Porcentaje de ocupación		Valor calidad de conservación		Valor de discordancia		Valoración del impacto
B2(29)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
SRPA(1)	86127,13 m2						
	Porcentaje de ocupación		Valor calidad de conservación		Valor de discordancia		Valoración del impacto
B2(117)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
SRPA(2)	1643,06 m2						
	Porcentaje de ocupación		Valor calidad de conservación		Valor de discordancia		Valoración del impacto
B2(117)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
SRPA(3)	341200,85 m2						
	Porcentaje de ocupación		Valor calidad de conservación		Valor de discordancia		Valoración del impacto
B1(1)	0,004132	x	0,75	x	0,75	=	0
B2(117)	0,995868	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
SRPA(4)	164666,7 m2						
	Porcentaje de ocupación		Valor calidad de conservación		Valor de discordancia		Valoración del impacto
B2(117)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25

CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 1 - ADMISIBILIDAD

B2(117)	0,996867	x	0,5	x	0,5	=	0,25
B2(204)	0,003133	x	0,5	x	0,5	=	0

Evaluación del impacto: 0,25

A(97)	0,1102	x	1	x	1	=	0,11
B2(48)	0,8898	x	0,5	x	0,5	=	0,22

Evaluación del impacto: 0,33

A(97)	0,044645	x	1	x	1	=	0,04
B2(42)	0,955355	x	0,5	x	0,5	=	0,24

Evaluación del impacto:	0,28
-------------------------	------

A(97)	0,892463	x	1	x	1	=	0,89
B1(38)	0,000481	x	0,75	x	0,75	=	0
C(95)	0,107056	x	0,25	x	0,25	=	0

Evaluación del impacto: 0,89

A(97)	0,104808	x	1	x	1	=	0,1
B2(143)	0,000094	x	0,5	x	0,5	=	0
B2(48)	0,895098	x	0,5	x	0,5	=	0,22

Evaluación del impacto: 0,33

A(97)	0,069494	x	1	x	1	=	0,07
B2(143)	0,000621	x	0,5	x	0,5	=	0
B2(48)	0,929885	x	0,5	x	0,5	=	0,23

Evaluación del impacto: 0,3

A(97)	0,002459	x	1	x	1	=	0
B2(143)	0,000123	x	0,5	x	0,5	=	0
B2(60)	0,997418	x	0,5	x	0,5	=	0,25

Evaluación del impacto: 0,25

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 1 - ADMISIBILIDAD

SRPA(12)		203975,16 m2					
		Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación		Valor de discordancia		Valoración del impacto
A(97)	0,034677	x	1	x	1	=	0,03
B2(59)	0,965323	x	0,5	x	0,5	=	0,24
Evaluación del impacto:							0,28
SRPA(13)		36914,63 m2					
		Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación		Valor de discordancia		Valoración del impacto
A(97)	0,009821	x	1	x	1	=	0,01
B2(143)	0,000043	x	0,5	x	0,5	=	0
B2(62)	0,990137	x	0,5	x	0,5	=	0,25
Evaluación del impacto:							0,26
SRPA(14)		114255,52 m2					
		Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación		Valor de discordancia		Valoración del impacto
A(97)	0,006256	x	1	x	1	=	0,01
B2(65)	0,993744	x	0,5	x	0,5	=	0,25
Evaluación del impacto:							0,25
SRPA(15)		120462,68 m2					
		Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación		Valor de discordancia		Valoración del impacto
A(97)	0,050967	x	1	x	1	=	0,05
B2(66)	0,949033	x	0,5	x	0,5	=	0,24
Evaluación del impacto:							0,29
SRPA(16)		101692,79 m2					
		Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación		Valor de discordancia		Valoración del impacto
A(103)	0,000001	x	1	x	1	=	0
B2(93)	0,999999	x	0,5	x	0,5	=	0,25
Evaluación del impacto:							0,25
SRPA(17)		172489,96 m2					
		Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación		Valor de discordancia		Valoración del impacto
A(6)	0,027581	x	1	x	1	=	0,03
A(91)	0	x	1	x	1	=	0
B2(24)	0,000005	x	0,5	x	0,5	=	0
B2(99)	0,972414	x	0,5	x	0,5	=	0,24
Evaluación del impacto:							0,27
SRPA(18)		379,16 m2					
		Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación		Valor de discordancia		Valoración del impacto
A(4)	0,006053	x	1	x	1	=	0,01
B2(29)	0,993947	x	0,5	x	0,5	=	0,25
Evaluación del impacto:							0,25

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 1 - ADMISIBILIDAD

SRPA(19)	92798,99 m2						
	Porcentaje de ocupación		Valor calidad de conservación		Valor de discordancia		Valoración del impacto
A(4)	0,000075	x	1	x	1	=	0
B2(29)	0,999925	x	0,5	x	0,5	=	0,25
Evaluación del impacto:							0,25

SRPA(20)	96096,01 m2						
	Porcentaje de ocupación		Valor calidad de conservación		Valor de discordancia		Valoración del impacto
A(4)	1	x	1	x	1	=	1
Evaluación del impacto:							1

SRPA(21)	118924,13 m2						
	Porcentaje de ocupación		Valor calidad de conservación		Valor de discordancia		Valoración del impacto
A(4)	0,000008	x	1	x	1	=	0
B2(29)	0,999992	x	0,5	x	0,5	=	0,25
Evaluación del impacto:							0,25

SRPP(1)	29009,54 m2						
	Porcentaje de ocupación		Valor calidad de conservación		Valor de discordancia		Valoración del impacto
B1(1)	1	x	0,75	x	0,75	=	0,75
Evaluación del impacto:							0,75

SRPP(2)	1676248,53 m2						
	Porcentaje de ocupación		Valor calidad de conservación		Valor de discordancia		Valoración del impacto
A(102)	0,000301	x	1	x	1	=	0
B1(1)	0,918706	x	0,75	x	0,75	=	0,69
B2(118)	0,024877	x	0,5	x	0,5	=	0,01
B2(167)	0,000152	x	0,5	x	0,5	=	0
D(8)	0,055962	x	0	x	0	=	0
D(9)	0,000001	x	0	x	0	=	0
Evaluación del impacto:							0,7

SRPP(3)	354616,47 m2						
	Porcentaje de ocupación		Valor calidad de conservación		Valor de discordancia		Valoración del impacto
A(63)	0,0459	x	1	x	1	=	0,05
B1(1)	0,23101	x	0,75	x	0,75	=	0,17
B2(117)	0,722778	x	0,5	x	0,5	=	0,18
B2(204)	0,000313	x	0,5	x	0,5	=	0
Evaluación del impacto:							0,4

CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 1 - ADMISIBILIDAD

Evaluación del impacto: 0,33

Evaluación del impacto: 0,54

Evaluación del impacto:	1
--------------------------------	----------

Evaluación del impacto:	1
--------------------------------	----------

Evaluación del impacto:	1
--------------------------------	----------

Evaluación del impacto:	1
--------------------------------	----------

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 1 - ADMISIBILIDAD

SRPP(10)	551040,5 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
A(5)	1	x	1	x	1	=	1
B1(23)	0	x	0,75	x	0,75	=	0
					Evaluación del impacto:		1
SRPP(11)	46112,06 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
A(5)	1	x	1	x	1	=	1
					Evaluación del impacto:		1
SRPP(12)	0,12 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
A(5)	1	x	1	x	1	=	1
					Evaluación del impacto:		1
SRPP(13)	134350,41 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
A(5)	1	x	1	x	1	=	1
					Evaluación del impacto:		1
SRPP(14)	11454453,9 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
A(5)	1	x	1	x	1	=	1
					Evaluación del impacto:		1
SRPP(15)	88641,04 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
A(5)	1	x	1	x	1	=	1
					Evaluación del impacto:		1
SRPP(16)	2033611,44 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
A(5)	1	x	1	x	1	=	1
					Evaluación del impacto:		1
SRPP(17)	5826145,8 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
A(5)	1	x	1	x	1	=	1
					Evaluación del impacto:		1

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 1 - ADMISIBILIDAD

SRPP(18)

4154,64 m2

	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto
B2(120)	1	x 0,5	x 0,5 =	0,25
Evaluación del impacto:				0,25

SRPP(19)

14802,44 m2

	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto
B2(120)	1	x 0,5	x 0,5 =	0,25
Evaluación del impacto:				0,25

SRPP(20)

4901166,05 m2

	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto
A(102)	0	x 1	x 1 =	0
A(97)	0,989851	x 1	x 1 =	0,99
B1(38)	0	x 0,75	x 0,75 =	0
B1(39)	0,001045	x 0,75	x 0,75 =	0
B2(143)	0,000008	x 0,5	x 0,5 =	0
B2(144)	0,000003	x 0,5	x 0,5 =	0
B2(166)	0	x 0,5	x 0,5 =	0
B2(171)	0,000001	x 0,5	x 0,5 =	0
B2(211)	0,000001	x 0,5	x 0,5 =	0
B2(42)	0,000152	x 0,5	x 0,5 =	0
B2(48)	0,003972	x 0,5	x 0,5 =	0
B2(59)	0,002734	x 0,5	x 0,5 =	0
B2(60)	0,000091	x 0,5	x 0,5 =	0
B2(62)	0,000105	x 0,5	x 0,5 =	0
B2(65)	0,000282	x 0,5	x 0,5 =	0
B2(66)	0,00129	x 0,5	x 0,5 =	0
C(65)	0,000003	x 0,25	x 0,25 =	0
C(95)	0,000463	x 0,25	x 0,25 =	0
Evaluación del impacto:				0,99

SRPP(21)

24712,99 m2

	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto
A(22)	0,999983	x 1	x 1 =	1
B2(246)	0,000017	x 0,5	x 0,5 =	0
Evaluación del impacto:				1

SRPP(22)

77467,8 m2

	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto
A(1)	1	x 1	x 1 =	1
Evaluación del impacto:				1

CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 1 - ADMISIBILIDAD

Evaluación del impacto: 0,25

Evaluación del impacto:	1
--------------------------------	----------

Evaluación del impacto:	1
--------------------------------	----------

Evaluación del impacto:	1
--------------------------------	----------

Evaluación del impacto:	1
--------------------------------	----------

Evaluación del impacto: 0,29

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 1 - ADMISIBILIDAD

SRPP(29)	0 m2						
		Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto		
	A(48)	1	x	1	x	1	= 1
	Evaluación del impacto:						1
SRPP(30)	22134,58 m2						
		Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto		
	A(4)	1	x	1	x	1	= 1
	Evaluación del impacto:						1
SRPP(31)	19264,14 m2						
		Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto		
	A(4)	1	x	1	x	1	= 1
	Evaluación del impacto:						1
SRPP(32)	3590,89 m2						
		Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto		
	A(4)	0,993332	x	1	x	1	= 0,99
	A(97)	0,006624	x	1	x	1	= 0,01
	B2(157)	0,000043	x	0,5	x	0,5	= 0
	Evaluación del impacto:						1
SRPP(33)	4676,75 m2						
		Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto		
	A(4)	1	x	1	x	1	= 1
	Evaluación del impacto:						1
SRPP(34)	20187,11 m2						
		Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto		
	A(4)	0,999211	x	1	x	1	= 1
	A(97)	0,000774	x	1	x	1	= 0
	B2(156)	0,000014	x	0,5	x	0,5	= 0
	Evaluación del impacto:						1
SRPP(35)	4079,8 m2						
		Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto		
	A(4)	1	x	1	x	1	= 1
	Evaluación del impacto:						1

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 1 - ADMISIBILIDAD

SRPP(36)	18968,3 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	A(4)	1	x	1	x	1	= 1
	Evaluación del impacto:						1
SRPP(37)	596655,24 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	A(48)	0,017498	x	1	x	1	= 0,02
	B2(29)	0,982502	x	0,5	x	0,5	= 0,25
	Evaluación del impacto:						0,26
SRPP(38)	1,91 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(29)	1	x	0,5	x	0,5	= 0,25
	Evaluación del impacto:						0,25
SRPP(39)	21497,9 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	A(4)	1	x	1	x	1	= 1
	Evaluación del impacto:						1
SRPP(40)	26896,02 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	A(4)	1	x	1	x	1	= 1
	Evaluación del impacto:						1
SRPP(41)	3377,15 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	A(4)	1	x	1	x	1	= 1
	Evaluación del impacto:						1
SRPP(42)	2657,16 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	A(4)	1	x	1	x	1	= 1
	Evaluación del impacto:						1

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 1 - IMPLANTACIÓN

C3.1(1)	766950,59 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación		Valor de discordancia		Valoración del impacto	
	B2(150)	0,335661	x	0,5	x	0,5	= 0,08
	B2(258)	0,664339	x	0,5	x	0,5	= 0,17
	Evaluación del impacto:						0,25
C3.1(2)	760485,55 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación		Valor de discordancia		Valoración del impacto	
	A(50)	0,000028	x	1	x	1	= 0
	A(97)	0,025199	x	1	x	1	= 0,03
	B2(108)	0,926117	x	0,5	x	0,5	= 0,22
	B2(190)	0,048656	x	0,5	x	0,5	= 0,01
	Evaluación del impacto:						0,27
C3.1(3)	881039,99 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación		Valor de discordancia		Valoración del impacto	
	B2(168)	0,532468	x	0,5	x	0,5	= 0,13
	B2(265)	0,184514	x	0,5	x	0,5	= 0,05
	B2(268)	0,043616	x	0,5	x	0,5	= 0,01
	B2(36)	0,239402	x	0,5	x	0,5	= 0,06
	Evaluación del impacto:						0,25
C3.1(4)	1458104,78 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación		Valor de discordancia		Valoración del impacto	
	B2(1)	0,593142	x	0,5	x	0,5	= 0,15
	B2(2)	0,143907	x	0,5	x	0,5	= 0,04
	B2(3)	0,262951	x	0,5	x	0,5	= 0,07
	Evaluación del impacto:						0,25
C3.1(5)	1507485,58 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación		Valor de discordancia		Valoración del impacto	
	A(63)	1	x	1	x	1	= 1
	Evaluación del impacto:						1
C3.1(6)	1130324,34 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación		Valor de discordancia		Valoración del impacto	
	B1(33)	0,006212	x	0,75	x	0,75	= 0
	B2(127)	0,021904	x	0,5	x	0,5	= 0,01
	B2(206)	0,820266	x	0,5	x	0,5	= 0,21
	B2(243)	0,151618	x	0,5	x	0,5	= 0,04
	Evaluación del impacto:						0,25

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 1 - IMPLANTACIÓN

C6.3(1)	518932,89 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
A(102)	0,248539	x	1	x	1	=	0,25
A(97)	0,029189	x	1	x	1	=	0,03
B1(33)	0,015958	x	0,75	x	0,75	=	0,01
B1(35)	0,005942	x	0,75	x	0,75	=	0
B2(143)	0,000344	x	0,5	x	0,5	=	0
B2(210)	0,060127	x	0,5	x	0,5	=	0,02
C(65)	0,500158	x	0,25	x	0,25	=	0
C(92)	0,139741	x	0,25	x	0,25	=	0
					Evaluación del impacto:		0,31
C6.3(2)	86159,12 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
B2(268)	0,999659	x	0,5	x	0,5	=	0,25
C(138)	0,000341	x	0,25	x	0,25	=	0
					Evaluación del impacto:		0,25
C6.3(3)	227839,32 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(130)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
					Evaluación del impacto:		0
C6.3(4)	110101,81 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(131)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
					Evaluación del impacto:		0
C6.3(5)	641970,66 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
B2(208)	0,17229	x	0,5	x	0,5	=	0,04
C(132)	0,82771	x	0,25	x	0,25	=	0
					Evaluación del impacto:		0,04
C6.3(6)	135388,99 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(133)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
					Evaluación del impacto:		0
C6.3(7)	41986,42 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(134)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
					Evaluación del impacto:		0

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 1 - IMPLANTACIÓN

C6.3(8)	91303,81 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	C(135)	1	x	0,25	x	0,25	= 0
					Evaluación del impacto:		0
C6.3(9)	163175,05 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	C(136)	1	x	0,25	x	0,25	= 0
					Evaluación del impacto:		0
C6.3(10)	74149,01 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	C(137)	1	x	0,25	x	0,25	= 0
					Evaluación del impacto:		0
C6.3(11)	627065,12 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	C(139)	1	x	0,25	x	0,25	= 0
					Evaluación del impacto:		0
C6.3(12)	148455,73 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	C(140)	1	x	0,25	x	0,25	= 0
					Evaluación del impacto:		0
C6.3(13)	103629,25 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	C(141)	1	x	0,25	x	0,25	= 0
					Evaluación del impacto:		0
C6.3(14)	232780,2 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(127)	0,008715	x	0,5	x	0,5	= 0
	B2(243)	0,991286	x	0,5	x	0,5	= 0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
C6.3(15)	37626,6 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	C(138)	1	x	0,25	x	0,25	= 0
					Evaluación del impacto:		0

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 1 - IMPLANTACIÓN

C6.3(16)	26926,68 m2						
		Porcentaje de ocupación		Valor calidad de conservación		Valor de discordancia	Valoración del impacto
	B2(108)	1	x	0,5	x	0,5	= 0,25
	Evaluación del impacto:						0,25
C6.3(17)	148722,45 m2						
		Porcentaje de ocupación		Valor calidad de conservación		Valor de discordancia	Valoración del impacto
	B2(248)	1	x	0,5	x	0,5	= 0,25
	Evaluación del impacto:						0,25
C6.3(18)	369981,22 m2						
		Porcentaje de ocupación		Valor calidad de conservación		Valor de discordancia	Valoración del impacto
	B2(108)	1	x	0,5	x	0,5	= 0,25
	Evaluación del impacto:						0,25

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 2- ADMISIBILIDAD

B2.1.2(1)	512254,69 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(30)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.2(2)	895684,72 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(31)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.2(3)	106236,4 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(32)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.2(4)	2961,1 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(33)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.2(5)	54648,51 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(34)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.2(6)	4493,31 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(35)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.2(7)	632242,78 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(36)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.2(8)	55502,67 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(37)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 2- ADMISIBILIDAD

B2.1.2(9)	11782,4 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(38)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.2(10)	13511,98 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(39)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.2(11)	2065,08 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(40)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.2(12)	196,51 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(41)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.2(13)	8764,63 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(42)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.2(14)	171247,36 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(43)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.2(15)	41688,13 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(44)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.2(16)	14488,63 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(45)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 2- ADMISIBILIDAD

B2.1.2(17)	27526,05 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(46)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.2(18)	18119,53 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(47)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.2(19)	153938,89 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(48)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.2(20)	95,29 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(49)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.2(21)	636,78 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(50)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.2(22)	7250,85 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(51)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.2(23)	19487,5 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(52)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.2(24)	241016,3 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(53)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 2- ADMISIBILIDAD

B2.1.2(25)	2306530,93 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia			Valoración del impacto	
	B2(54)	1	x	0,5	x	0,5	=
Evaluación del impacto:							0,25
B2.1.2(26)	1576,06 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia			Valoración del impacto	
	B2(55)	1	x	0,5	x	0,5	=
Evaluación del impacto:							0,25
B2.1.2(27)	7591,97 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia			Valoración del impacto	
	B2(56)	1	x	0,5	x	0,5	=
Evaluación del impacto:							0,25
B2.1.2(28)	9383,06 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia			Valoración del impacto	
	B2(57)	1	x	0,5	x	0,5	=
Evaluación del impacto:							0,25
B2.1.2(29)	31854,74 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia			Valoración del impacto	
	B2(58)	1	x	0,5	x	0,5	=
Evaluación del impacto:							0,25
B2.1.2(30)	581364 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia			Valoración del impacto	
	B2(59)	1	x	0,5	x	0,5	=
Evaluación del impacto:							0,25
B2.1.2(31)	75586,3 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia			Valoración del impacto	
	B2(60)	1	x	0,5	x	0,5	=
Evaluación del impacto:							0,25
B2.1.2(32)	4832,86 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia			Valoración del impacto	
	B2(61)	1	x	0,5	x	0,5	=
Evaluación del impacto:							0,25

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 2- ADMISIBILIDAD

B2.1.2(33)	37066,92 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	B2(62)	1	x	0,5	x	0,5	= 0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.2(34)	13861,72 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	B2(63)	1	x	0,5	x	0,5	= 0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.2(35)	238581,28 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	B2(64)	1	x	0,5	x	0,5	= 0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.2(36)	114922,24 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	B2(65)	1	x	0,5	x	0,5	= 0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.2(37)	120645,01 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	B2(66)	1	x	0,5	x	0,5	= 0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.2(38)	115940,54 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	B2(67)	1	x	0,5	x	0,5	= 0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.2(39)	364702,92 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	B2(68)	1	x	0,5	x	0,5	= 0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.2(40)	105844,06 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	B2(69)	1	x	0,5	x	0,5	= 0,25
					Evaluación del impacto:		0,25

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 2- ADMISIBILIDAD

B2.1.2(41)	46673,61 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(70)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.2(42)	206785,54 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(71)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.2(43)	320006,97 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(72)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.2(44)	201455,58 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(73)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.2(45)	3765,35 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(74)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.2(46)	8173,99 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(75)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.2(47)	2461,51 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(76)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.2(48)	1796,9 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(77)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 2- ADMISIBILIDAD

B2.1.2(49)	75420,67 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(78)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.2(50)	52564,14 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(79)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.2(51)	14430,67 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(80)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.2(52)	7550,62 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(81)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.2(53)	229,95 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(82)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.2(54)	229409,28 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(83)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.2(55)	180,74 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(84)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.2(56)	100,04 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(85)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 2- ADMISIBILIDAD

B2.1.2(57)	6343,03 m2					
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto	
	B2(86)	1	x	0,5	x	0,5 = 0,25
Evaluación del impacto:					0,25	
B2.1.2(58)	24511,21 m2					
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto	
	B2(87)	1	x	0,5	x	0,5 = 0,25
Evaluación del impacto:					0,25	
B2.1.2(59)	13,45 m2					
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto	
	B2(88)	1	x	0,5	x	0,5 = 0,25
Evaluación del impacto:					0,25	
B2.1.2(60)	4449 m2					
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto	
	B2(89)	1	x	0,5	x	0,5 = 0,25
Evaluación del impacto:					0,25	
B2.1.2(61)	10463,15 m2					
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto	
	B2(90)	1	x	0,5	x	0,5 = 0,25
Evaluación del impacto:					0,25	
B2.1.2(62)	6613,68 m2					
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto	
	B2(91)	1	x	0,5	x	0,5 = 0,25
Evaluación del impacto:					0,25	
B2.1.2(63)	8019,47 m2					
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto	
	B2(92)	1	x	0,5	x	0,5 = 0,25
Evaluación del impacto:					0,25	
B2.1.2(64)	350226,5 m2					
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto	
	B2(93)	1	x	0,5	x	0,5 = 0,25
Evaluación del impacto:					0,25	

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 2- ADMISIBILIDAD

B2.1.2(65)	61,01 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(94)	1	x 0,5	x 0,5	=	0,25	
	Evaluación del impacto:						0,25
B2.1.2(66)	13,85 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(95)	1	x 0,5	x 0,5	=	0,25	
	Evaluación del impacto:						0,25
B2.1.2(67)	280,41 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(96)	1	x 0,5	x 0,5	=	0,25	
	Evaluación del impacto:						0,25
B2.1.2(68)	1957,85 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(97)	1	x 0,5	x 0,5	=	0,25	
	Evaluación del impacto:						0,25
B2.1.2(69)	6890,82 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(98)	1	x 0,5	x 0,5	=	0,25	
	Evaluación del impacto:						0,25
B2.1.2(70)	169029,52 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(99)	1	x 0,5	x 0,5	=	0,25	
	Evaluación del impacto:						0,25
B2.1.2(71)	8945,34 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(100)	1	x 0,5	x 0,5	=	0,25	
	Evaluación del impacto:						0,25
B2.1.2(72)	4395,45 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(101)	1	x 0,5	x 0,5	=	0,25	
	Evaluación del impacto:						0,25

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 2- ADMISIBILIDAD

B2.1.2(73)	21101,38 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(102)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.2(74)	105,52 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(103)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.2(75)	1045158,04 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(104)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.2(76)	19373,16 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(105)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.2(77)	149384,24 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(106)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.2(78)	80388,2 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(107)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.2(79)	1534888,35 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(108)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.2(80)	46050,42 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(109)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 2- ADMISIBILIDAD

B2.1.2(81)	37350,35 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(110)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.2(82)	35930,47 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(111)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.2(83)	531433,13 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(112)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.2(84)	167535,65 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(113)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.2(85)	377711,44 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(114)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.2(86)	143575,64 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(115)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.4(1)	1540225,91 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(122)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.4(2)	499908,62 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(123)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 2- ADMISIBILIDAD

B2.1.4(3)	881177,3 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	B2(124)	1	x	0,5	x	0,5	= 0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.4(4)	301733,76 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	B2(125)	1	x	0,5	x	0,5	= 0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.4(5)	1465278,23 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	B2(126)	0,889278	x	0,5	x	0,5	= 0,22
	C(86)	0,110722	x	0,25	x	0,25	= 0
					Evaluación del impacto:		0,22
B2.1.4(6)	493454,86 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	B2(127)	1	x	0,5	x	0,5	= 0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.4(7)	8105,48 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	B2(128)	1	x	0,5	x	0,5	= 0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.4(8)	425715,42 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	B2(129)	1	x	0,5	x	0,5	= 0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.4(9)	14588,61 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	B2(130)	1	x	0,5	x	0,5	= 0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.4(10)	5595,93 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	B2(131)	1	x	0,5	x	0,5	= 0,25
					Evaluación del impacto:		0,25

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 2- ADMISIBILIDAD

B2.1.4(11)	39548,66 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(132)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.4(12)	37718,57 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(133)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.4(13)	335081,37 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(134)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.4(14)	252501,01 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(135)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.4(15)	1370947,81 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(136)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.4(16)	102318,85 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(137)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.4(17)	136780,22 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(138)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.4(18)	199245,74 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(139)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 2- ADMISIBILIDAD

B2.1.4(19)	46504,97 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(140)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.4(20)	78838,31 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(141)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.4(21)	25362,12 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(142)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.4(22)	1713007,27 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(143)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.4(23)	7081858,9 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(144)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.4(24)	127448,01 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(145)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.4(25)	1227626,44 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(146)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.4(26)	580443,13 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(147)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 2- ADMISIBILIDAD

B2.1.4(27)	30888,79 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(148)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.4(28)	978126,43 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(149)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.4(29)	1598068,59 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(150)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.4(30)	662855,47 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(151)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.4(31)	743592,5 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(152)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.4(32)	2218400,23 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(153)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.4(33)	567131,63 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(154)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.4(34)	647249,12 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(155)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 2- ADMISIBILIDAD

B2.1.4(35)	549788,78 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(156)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.4(36)	1137575,81 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(157)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.4(37)	1334072,24 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(158)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.4(38)	703057,05 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(159)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.4(39)	28130,46 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(160)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.4(40)	160906,27 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(161)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.4(41)	779745,99 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(162)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.4(42)	973816,01 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(163)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 2- ADMISIBILIDAD

B2.1.4(43)	1851029,88 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(164)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.1.4(44)	1354958,61 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(165)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.2.1(1)	864863,15 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(1)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.2.1(2)	209831,72 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(2)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.2.1(3)	22687854,39 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(168)	0,998085	x	0,5	x	0,5	=	0,25
C(88)	0,001915	x	0,25	x	0,25	=	0
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.2.1(4)	331807,87 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(169)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.2.1(5)	414933,34 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(170)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.2.1(6)	552086,84 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(171)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 2- ADMISIBILIDAD

B2.2.1(7)	191789,67 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
B2(172)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
				Evaluación del impacto:			0,25
B2.2.1(8)	323280,52 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
B2(173)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
				Evaluación del impacto:			0,25
B2.2.1(9)	1882472,97 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
B2(174)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
				Evaluación del impacto:			0,25
B2.2.1(10)	1231155 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
B2(175)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
				Evaluación del impacto:			0,25
B2.2.1(11)	357728,55 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
B2(176)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
				Evaluación del impacto:			0,25
B2.2.1(12)	128327,9 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
B2(177)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
				Evaluación del impacto:			0,25
B2.2.1(13)	325231,47 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
B2(178)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
				Evaluación del impacto:			0,25
B2.2.1(14)	229989,77 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
B2(179)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
				Evaluación del impacto:			0,25

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 2- ADMISIBILIDAD

B2.2.1(15)	409329,07 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(180)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.2.1(16)	2041597,86 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(181)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.2.1(17)	1477543,68 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(182)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.2.1(18)	157107,2 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(183)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.2.1(19)	156456,49 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(184)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.2.1(20)	75575,63 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(185)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.2.1(21)	502219,57 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(186)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.2.1(22)	170079,76 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(187)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 2- ADMISIBILIDAD

B2.2.1(23)	151719,35 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
B2(188)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
				Evaluación del impacto:			0,25
B2.2.1(24)	495539,8 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
B2(189)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
				Evaluación del impacto:			0,25
B2.2.1(25)	1499182,76 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
B2(190)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
				Evaluación del impacto:			0,25
B2.2.1(26)	55726,21 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
B2(191)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
				Evaluación del impacto:			0,25
B2.2.1(27)	2066525 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
B2(192)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
				Evaluación del impacto:			0,25
B2.2.1(28)	701103,64 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
B2(193)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
				Evaluación del impacto:			0,25
B2.2.1(29)	136479,55 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
B2(194)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
				Evaluación del impacto:			0,25
B2.2.1(30)	294451,03 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
B2(195)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
				Evaluación del impacto:			0,25

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 2- ADMISIBILIDAD

B2.2.1(31)	326451,48 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia			Valoración del impacto	
B2(196)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.2.1(32)	1167345,63 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia			Valoración del impacto	
B2(197)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.2.1(33)	1040788,05 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia			Valoración del impacto	
B2(198)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.2.1(34)	205604,47 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia			Valoración del impacto	
B2(199)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.2.1(35)	261073,77 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia			Valoración del impacto	
B2(200)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.2.1(36)	197952,91 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia			Valoración del impacto	
B2(201)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.2.1(37)	172809,05 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia			Valoración del impacto	
B2(202)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.2.1(38)	200417,24 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia			Valoración del impacto	
B2(203)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 2- ADMISIBILIDAD

B2.2.1(39)	163109,07 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
C(85)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
					Evaluación del impacto:		0
B2.3.1(1)	2339342,55 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(204)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.3.1(2)	401848,56 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(205)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.3.1(3)	1768128,7 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(206)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.3.1(4)	591824,55 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(207)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.3.1(5)	1395036,13 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(208)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.3.1(6)	3765315,57 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(209)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.3.1(7)	13143794,24 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(210)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 2- ADMISIBILIDAD

B2.3.1(8)	2604317 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
B2(211)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
				Evaluación del impacto:			0,25
B2.3.1(9)	2975074,15 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
B2(212)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
				Evaluación del impacto:			0,25
B2.3.1(10)	582975,58 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
B2(213)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
				Evaluación del impacto:			0,25
B2.3.1(11)	86155,81 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
B2(214)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
				Evaluación del impacto:			0,25
B2.3.1(12)	450165,5 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
B2(215)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
				Evaluación del impacto:			0,25
B2.3.1(13)	306152,36 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
B2(216)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
				Evaluación del impacto:			0,25
B2.3.1(14)	287850,55 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
B2(217)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
				Evaluación del impacto:			0,25
B2.3.1(15)	830384,48 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
B2(218)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
				Evaluación del impacto:			0,25

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 2- ADMISIBILIDAD

B2.3.1(16)	398362,14 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(219)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.3.1(17)	364394,27 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(220)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.3.1(18)	633275,15 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(221)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.3.1(19)	197956,9 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(222)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.3.1(20)	306361,92 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(223)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.3.1(21)	231582,4 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(224)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.3.1(22)	1225028,86 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(225)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.3.1(23)	63656,89 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(226)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 2- ADMISIBILIDAD

B2.3.1(24)	468603,52 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
B2(227)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
Evaluación del impacto:							0,25
B2.3.1(25)	113263,67 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
B2(228)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
Evaluación del impacto:							0,25
B2.3.1(26)	984682,14 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
B2(229)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
Evaluación del impacto:							0,25
B2.3.1(27)	792286,71 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
B2(230)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
Evaluación del impacto:							0,25
B2.3.1(28)	716035,79 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
B2(231)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
Evaluación del impacto:							0,25
B2.3.1(29)	1475958,23 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
B2(232)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
Evaluación del impacto:							0,25
B2.3.1(30)	394215,23 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
B2(233)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
Evaluación del impacto:							0,25
B2.3.1(31)	1586552,13 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
B2(234)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
Evaluación del impacto:							0,25

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 2- ADMISIBILIDAD

B2.3.1(32)	2585247,81 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
B2(235)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
				Evaluación del impacto:			0,25
B2.3.2(1)	383409,91 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
B2(3)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
				Evaluación del impacto:			0,25
B2.3.2(2)	666293,15 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
B2(236)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
				Evaluación del impacto:			0,25
B2.3.2(3)	1912881,57 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
B2(237)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
				Evaluación del impacto:			0,25
B2.3.2(4)	207528,82 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
B2(238)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
				Evaluación del impacto:			0,25
B2.3.2(5)	3581168,34 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
B2(239)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
				Evaluación del impacto:			0,25
B2.3.2(6)	751851,29 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
B2(240)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
				Evaluación del impacto:			0,25
B2.3.2(7)	128712,37 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
B2(241)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
				Evaluación del impacto:			0,25

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 2- ADMISIBILIDAD

B2.3.2(8)	1543650,62 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(242)	1	x 0,5	x 0,5	=	0,25	
				Evaluación del impacto:		0,25	
B2.3.2(9)	3050626,31 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(243)	1	x 0,5	x 0,5	=	0,25	
				Evaluación del impacto:		0,25	
B2.3.2(10)	4882661,62 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(244)	1	x 0,5	x 0,5	=	0,25	
				Evaluación del impacto:		0,25	
B2.3.2(11)	2227635,37 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(245)	0,99089	x 0,5	x 0,5	=	0,25	
	C(95)	0,00911	x 0,25	x 0,25	=	0	
				Evaluación del impacto:		0,25	
B2.3.2(12)	258658,48 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(246)	1	x 0,5	x 0,5	=	0,25	
				Evaluación del impacto:		0,25	
B2.3.2(13)	581288,89 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(247)	1	x 0,5	x 0,5	=	0,25	
				Evaluación del impacto:		0,25	
B2.3.2(14)	2354263,34 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(248)	1	x 0,5	x 0,5	=	0,25	
				Evaluación del impacto:		0,25	
B2.3.2(15)	879665,5 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(249)	1	x 0,5	x 0,5	=	0,25	
				Evaluación del impacto:		0,25	

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 2- ADMISIBILIDAD

B2.3.2(16)	176470,78 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(250)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.3.2(17)	1387521,76 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(251)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.3.2(18)	86825,78 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(252)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.3.2(19)	193587,6 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(253)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.3.2(20)	4080677,61 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(254)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.3.2(21)	2618993,25 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(255)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.3.2(22)	372272,81 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(256)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.3.2(23)	264955,21 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(257)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 2- ADMISIBILIDAD

B2.3.2(24)	2410624,81 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia			Valoración del impacto	
B2(258)	0,975059	x	0,5	x	0,5	=	0,24
C(104)	0,024941	x	0,25	x	0,25	=	0
						Evaluación del impacto:	0,24
B2.3.2(25)	5557019,47 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia			Valoración del impacto	
B2(259)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
						Evaluación del impacto:	0,25
B2.3.2(26)	1469903,7 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia			Valoración del impacto	
B2(260)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
						Evaluación del impacto:	0,25
B2.3.2(27)	210975,4 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia			Valoración del impacto	
B2(261)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
						Evaluación del impacto:	0,25
B2.3.2(28)	895950,16 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia			Valoración del impacto	
B2(262)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
						Evaluación del impacto:	0,25
B2.4.1(1)	1523739,18 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia			Valoración del impacto	
B2(263)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
						Evaluación del impacto:	0,25
B2.4.1(2)	416803,47 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia			Valoración del impacto	
B2(264)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
						Evaluación del impacto:	0,25
B2.4.1(3)	162563,81 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia			Valoración del impacto	
B2(265)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
						Evaluación del impacto:	0,25

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 2- ADMISIBILIDAD

B2.4.1(4)	1455908,45 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(266)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.4.1(5)	1151847,27 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(267)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.4.1(6)	12129260,28 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(268)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.4.1(7)	1120954,96 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(269)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.4.1(8)	5070646,55 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(270)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.4.1(9)	978339,56 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(271)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.4.1(10)	1346519,89 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(272)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
B2.4.1(11)	718545,69 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(273)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 2- ADMISIBILIDAD

B2.4.1(12)	333534,34 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
B2(274)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
				Evaluación del impacto:			0,25
B2.4.1(13)	2993897,59 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
B2(275)	0,98447	x	0,5	x	0,5	=	0,25
C(105)	0,01553	x	0,25	x	0,25	=	0
				Evaluación del impacto:			0,25
B2.4.1(14)	255662,76 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
B2(276)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
				Evaluación del impacto:			0,25
B2.4.1(15)	54047,06 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
B2(277)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
				Evaluación del impacto:			0,25
B2.4.1(16)	1152795,83 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
B2(278)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
				Evaluación del impacto:			0,25
B2.4.1(17)	2341997,89 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
B2(279)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
				Evaluación del impacto:			0,25
C2.1(1)	25286,41 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(1)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
				Evaluación del impacto:			0
C2.1(2)	86163,32 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(2)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
				Evaluación del impacto:			0

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 2- ADMISIBILIDAD

C2.1(3)	25574,72 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
C(3)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
					Evaluación del impacto:		0
C2.1(4)	3256649,63 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
C(4)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
					Evaluación del impacto:		0
C2.1(5)	547037,01 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
C(5)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
					Evaluación del impacto:		0
C2.1(6)	184283,15 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
C(6)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
					Evaluación del impacto:		0
C2.1(7)	543784,22 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
C(7)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
					Evaluación del impacto:		0
C2.1(8)	3516467,14 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
C(8)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
					Evaluación del impacto:		0
C2.1(9)	54470,22 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
C(9)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
					Evaluación del impacto:		0
C2.1(10)	1582944,82 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
C(10)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
					Evaluación del impacto:		0

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 2- ADMISIBILIDAD

C2.1(11)	4973562,67 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(11)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
				Evaluación del impacto:			0
C2.1(12)	191770,36 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(12)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
				Evaluación del impacto:			0
C2.1(13)	528344,8 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(13)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
				Evaluación del impacto:			0
C2.1(14)	3427941,72 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(14)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
				Evaluación del impacto:			0
C2.1(15)	3111736,02 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(15)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
				Evaluación del impacto:			0
C2.1(16)	1493288,07 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(16)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
				Evaluación del impacto:			0
C2.1(17)	277192,59 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(17)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
				Evaluación del impacto:			0
C2.1(18)	917275,09 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(18)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
				Evaluación del impacto:			0

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 2- ADMISIBILIDAD

C2.1(19)	1072529,33 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(19)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
	Evaluación del impacto:						0
C2.2(1)	267897,75 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(20)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
	Evaluación del impacto:						0
C2.2(2)	345709,58 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(21)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
	Evaluación del impacto:						0
C2.2(3)	541826,22 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(22)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
	Evaluación del impacto:						0
C2.2(4)	8275287,41 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(23)	0,980589	x	0,25	x	0,25	=	0
C(90)	0,019411	x	0,25	x	0,25	=	0
	Evaluación del impacto:						0
C2.2(5)	870187,77 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(24)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
	Evaluación del impacto:						0
C2.2(6)	3642348,41 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(25)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
	Evaluación del impacto:						0
C2.2(7)	817545,32 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
A(97)	0	x	1	x	1	=	0
C(26)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
	Evaluación del impacto:						0

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 2- ADMISIBILIDAD

C2.2(8)	35064,43 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(27)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
				Evaluación del impacto:			0
C2.2(9)	8583,18 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(28)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
				Evaluación del impacto:			0
C2.2(10)	143039,4 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(29)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
				Evaluación del impacto:			0
C2.2(11)	511306,62 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(100)	0,144748	x	0,25	x	0,25	=	0
C(30)	0,763549	x	0,25	x	0,25	=	0
C(99)	0,091703	x	0,25	x	0,25	=	0
				Evaluación del impacto:			0
C2.2(12)	1698132,56 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(101)	0,010549	x	0,25	x	0,25	=	0
C(102)	0,007495	x	0,25	x	0,25	=	0
C(31)	0,981956	x	0,25	x	0,25	=	0
				Evaluación del impacto:			0
C2.2(13)	140190,26 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(32)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
				Evaluación del impacto:			0
C2.2(14)	549466,93 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(33)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
				Evaluación del impacto:			0

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 2- ADMISIBILIDAD

C2.2(15)	515940,69 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	C(34)	1	x	0,25	x	0,25	= 0
					Evaluación del impacto:		0
C2.2(16)	673144,62 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	C(35)	1	x	0,25	x	0,25	= 0
					Evaluación del impacto:		0
C2.2(17)	1270248,78 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	C(36)	1	x	0,25	x	0,25	= 0
					Evaluación del impacto:		0
C2.2(18)	2749211,3 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	C(37)	1	x	0,25	x	0,25	= 0
					Evaluación del impacto:		0
C2.2(19)	991952,52 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	C(38)	1	x	0,25	x	0,25	= 0
					Evaluación del impacto:		0
C2.2(20)	1213,56 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	C(39)	1	x	0,25	x	0,25	= 0
					Evaluación del impacto:		0
C2.2(21)	144873,02 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	C(40)	1	x	0,25	x	0,25	= 0
					Evaluación del impacto:		0
C2.2(22)	769471,94 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	C(41)	1	x	0,25	x	0,25	= 0
					Evaluación del impacto:		0

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 2- ADMISIBILIDAD

C2.2(23)	73490,77 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
C(42)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
					Evaluación del impacto:		0
C2.2(24)	24756,47 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
C(43)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
					Evaluación del impacto:		0
C2.2(25)	190275,39 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
C(44)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
					Evaluación del impacto:		0
C2.2(26)	4558024,31 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
C(107)	0,080954	x	0,25	x	0,25	=	0
C(45)	0,919046	x	0,25	x	0,25	=	0
					Evaluación del impacto:		0
C4.1(1)	66788,48 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(158)	0,005099	x	0,5	x	0,5	=	0
B2(275)	0,994901	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
C4.1(2)	6835,02 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(275)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
C4.1(3)	33601,13 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(275)	0,981596	x	0,5	x	0,5	=	0,25
C(84)	0,018404	x	0,25	x	0,25	=	0
					Evaluación del impacto:		0,25
C4.1(4)	41035,5 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
A(56)	0,020885	x	1	x	1	=	0,02
B2(275)	0,979115	x	0,5	x	0,5	=	0,24
					Evaluación del impacto:		0,27

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 2- ADMISIBILIDAD

C4.1(5)	63316,25 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B1(66)	0,000229	x 0,75	x 0,75	=	0	
	B2(262)	0,999771	x 0,5	x 0,5	=	0,25	
				Evaluación del impacto:		0,25	
C4.1(6)	39903,21 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	A(56)	0,005252	x 1	x 1	=	0,01	
	B2(275)	0,994748	x 0,5	x 0,5	=	0,25	
				Evaluación del impacto:		0,25	
C4.1(7)	53550,66 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	C(45)	1	x 0,25	x 0,25	=	0	
				Evaluación del impacto:		0	
C4.1(8)	131992,83 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	A(43)	0,004262	x 1	x 1	=	0	
	B2(186)	0,146587	x 0,5	x 0,5	=	0,04	
	B2(26)	0,018251	x 0,5	x 0,5	=	0	
	C(35)	0,8309	x 0,25	x 0,25	=	0	
				Evaluación del impacto:		0,05	
C4.1(9)	51698,17 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	C(37)	1	x 0,25	x 0,25	=	0	
				Evaluación del impacto:		0	
C4.1(10)	31144,91 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	C(37)	1	x 0,25	x 0,25	=	0	
				Evaluación del impacto:		0	
C4.1(11)	49539,35 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	A(45)	0,007691	x 1	x 1	=	0,01	
	B2(259)	0,992309	x 0,5	x 0,5	=	0,25	
				Evaluación del impacto:		0,26	

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 2- ADMISIBILIDAD

C4.1(12)	231616,9 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	A(41)	0,005465	x	1	x	1	= 0,01
	B1(57)	0,013235	x	0,75	x	0,75	= 0,01
	B2(259)	0,9813	x	0,5	x	0,5	= 0,25
						Evaluación del impacto:	0,26
C4.1(13)	36901,94 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(259)	1	x	0,5	x	0,5	= 0,25
						Evaluación del impacto:	0,25
C4.1(14)	16971,85 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(258)	1	x	0,5	x	0,5	= 0,25
						Evaluación del impacto:	0,25
C4.1(15)	52844,48 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(258)	1	x	0,5	x	0,5	= 0,25
						Evaluación del impacto:	0,25
C4.1(16)	13701,92 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(258)	1	x	0,5	x	0,5	= 0,25
						Evaluación del impacto:	0,25
C4.1(17)	35574,72 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(258)	0,998287	x	0,5	x	0,5	= 0,25
	C(77)	0,001713	x	0,25	x	0,25	= 0
						Evaluación del impacto:	0,25
C4.1(18)	19891,38 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	C(19)	0,998872	x	0,25	x	0,25	= 0
	C(77)	0,001128	x	0,25	x	0,25	= 0
						Evaluación del impacto:	0

CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 2- ADMISIBILIDAD

C4.1(19)	222415,85 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
A(97)	0,001423	x	1	x	1	=	0
C(19)	0,99795	x	0,25	x	0,25	=	0
C(77)	0,000627	x	0,25	x	0,25	=	0
				Evaluación del impacto:			0
C4.1(20)	13303,38 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(19)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
				Evaluación del impacto:			0
C4.1(21)	34105,41 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
B1(55)	0,003022	x	0,75	x	0,75	=	0
B2(255)	0,996978	x	0,5	x	0,5	=	0,25
				Evaluación del impacto:			0,25
C4.1(22)	20764,38 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(19)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
				Evaluación del impacto:			0
C4.1(23)	33200,95 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(19)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
				Evaluación del impacto:			0
C4.1(24)	21287,68 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
B1(52)	0,002927	x	0,75	x	0,75	=	0
C(18)	0,997073	x	0,25	x	0,25	=	0
				Evaluación del impacto:			0
C4.1(25)	338754,12 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
B1(49)	0,000028	x	0,75	x	0,75	=	0
B2(255)	0,776807	x	0,5	x	0,5	=	0,19
C(18)	0,222967	x	0,25	x	0,25	=	0
C(77)	0,000198	x	0,25	x	0,25	=	0
				Evaluación del impacto:			0,19

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 2- ADMISIBILIDAD

C4.1(26)	48951,85 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(18)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
				Evaluación del impacto:			0
C4.1(27)	31690,49 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(18)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
				Evaluación del impacto:			0
C4.1(28)	191529,09 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
B2(251)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
				Evaluación del impacto:			0,25
C4.1(29)	39074,76 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
B2(248)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
				Evaluación del impacto:			0,25
C4.1(30)	284226,53 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
B2(175)	0,002703	x	0,5	x	0,5	=	0
B2(248)	0,997297	x	0,5	x	0,5	=	0,25
				Evaluación del impacto:			0,25
C4.1(31)	18912,02 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
B2(248)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
				Evaluación del impacto:			0,25
C4.1(32)	82259,51 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
B2(248)	0,931029	x	0,5	x	0,5	=	0,23
C(17)	0,068971	x	0,25	x	0,25	=	0
				Evaluación del impacto:			0,23
C4.1(33)	97330,41 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
B2(247)	0,712508	x	0,5	x	0,5	=	0,18
C(16)	0,287492	x	0,25	x	0,25	=	0
				Evaluación del impacto:			0,18

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 2- ADMISIBILIDAD

C4.1(34)	20369,55 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B1(42)	0,068954	x 0,75	x 0,75	=	0,05	
	B2(246)	0,930851	x 0,5	x 0,5	=	0,23	
	C(75)	0,000196	x 0,25	x 0,25	=	0	
				Evaluación del impacto:		0,28	
C4.1(35)	35330,79 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B1(43)	0,012132	x 0,75	x 0,75	=	0,01	
	B2(247)	0,033341	x 0,5	x 0,5	=	0,01	
	C(16)	0,95267	x 0,25	x 0,25	=	0	
	C(75)	0,001857	x 0,25	x 0,25	=	0	
				Evaluación del impacto:		0,02	
C4.1(36)	83029,21 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B1(43)	0,002964	x 0,75	x 0,75	=	0	
	C(16)	0,996558	x 0,25	x 0,25	=	0	
	C(75)	0,000478	x 0,25	x 0,25	=	0	
				Evaluación del impacto:		0	
C4.1(37)	149016,37 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	A(22)	0,00379	x 1	x 1	=	0	
	C(15)	0,99621	x 0,25	x 0,25	=	0	
				Evaluación del impacto:		0	
C4.1(38)	201322,04 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	A(19)	0,001891	x 1	x 1	=	0	
	C(15)	0,998109	x 0,25	x 0,25	=	0	
				Evaluación del impacto:		0	
C4.1(39)	231727,49 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	A(19)	0,000258	x 1	x 1	=	0	
	C(14)	0,999742	x 0,25	x 0,25	=	0	
				Evaluación del impacto:		0	
C4.1(40)	8415,81 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(245)	0,001181	x 0,5	x 0,5	=	0	
	C(14)	0,998819	x 0,25	x 0,25	=	0	
				Evaluación del impacto:		0	

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 2- ADMISIBILIDAD

C4.1(41)	257941,66 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(245)	0,996894	x	0,5	x	0,5	= 0,25
	C(71)	0,003106	x	0,25	x	0,25	= 0
					Evaluación del impacto:		0,25
C4.1(42)	132726,93 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(245)	0,993595	x	0,5	x	0,5	= 0,25
	C(71)	0,006405	x	0,25	x	0,25	= 0
					Evaluación del impacto:		0,25
C4.1(43)	24862,35 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(212)	1	x	0,5	x	0,5	= 0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
C4.1(44)	83016,22 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	A(97)	0,014741	x	1	x	1	= 0,01
	B2(143)	0,00086	x	0,5	x	0,5	= 0
	B2(144)	0,000054	x	0,5	x	0,5	= 0
	B2(211)	0,984345	x	0,5	x	0,5	= 0,25
					Evaluación del impacto:		0,26
C4.1(45)	22032,09 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(211)	1	x	0,5	x	0,5	= 0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
C4.1(46)	262137,64 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(211)	1	x	0,5	x	0,5	= 0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
C4.1(47)	610200,97 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(144)	0,070976	x	0,5	x	0,5	= 0,02
	B2(210)	0,001257	x	0,5	x	0,5	= 0
	B2(211)	0,423333	x	0,5	x	0,5	= 0,11
	C(23)	0,416234	x	0,25	x	0,25	= 0
	C(63)	0,085139	x	0,25	x	0,25	= 0
	C(66)	0,003061	x	0,25	x	0,25	= 0
					Evaluación del impacto:		0,12

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 2- ADMISIBILIDAD

C4.1(48)	737731,92 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(144)	0,25016	x 0,5	x 0,5	=		0,06
	B2(267)	0,74984	x 0,5	x 0,5	=		0,19
						Evaluación del impacto:	0,25
C4.1(49)	16300,42 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(144)	0,485438	x 0,5	x 0,5	=		0,12
	B2(5)	0,514562	x 0,5	x 0,5	=		0,13
						Evaluación del impacto:	0,25
C4.1(50)	19973,67 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B1(34)	0,99532	x 0,75	x 0,75	=		0,75
	B2(266)	0,00468	x 0,5	x 0,5	=		0
						Evaluación del impacto:	0,75
C4.1(51)	143056,98 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B1(30)	0,001365	x 0,75	x 0,75	=		0
	B2(266)	0,002575	x 0,5	x 0,5	=		0
	C(23)	0,99606	x 0,25	x 0,25	=		0
						Evaluación del impacto:	0
C4.1(52)	23498,47 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	C(23)	1	x 0,25	x 0,25	=		0
						Evaluación del impacto:	0
C4.1(53)	57365,36 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B1(30)	0,002821	x 0,75	x 0,75	=		0
	C(23)	0,997179	x 0,25	x 0,25	=		0
						Evaluación del impacto:	0
C4.1(54)	37378,23 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(210)	0,999224	x 0,5	x 0,5	=		0,25
	C(66)	0,000776	x 0,25	x 0,25	=		0
						Evaluación del impacto:	0,25

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 2- ADMISIBILIDAD

C4.1(55)	63213,86 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	B2(210)	1	x	0,5	x	0,5	= 0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
C4.1(56)	91633,21 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	B2(210)	1	x	0,5	x	0,5	= 0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
C4.1(57)	91424,8 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	B2(137)	0,0324	x	0,5	x	0,5	= 0,01
	B2(138)	0,001026	x	0,5	x	0,5	= 0
	B2(210)	0,499308	x	0,5	x	0,5	= 0,12
	C(23)	0,467266	x	0,25	x	0,25	= 0
					Evaluación del impacto:		0,13
C4.1(58)	47711,06 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	B1(4)	0,003775	x	0,75	x	0,75	= 0
	B2(210)	0,996225	x	0,5	x	0,5	= 0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
C4.1(59)	73645,14 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	B2(210)	1	x	0,5	x	0,5	= 0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
C4.1(60)	2182,14 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	B2(210)	1	x	0,5	x	0,5	= 0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
C4.1(61)	35025,33 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	B2(210)	1	x	0,5	x	0,5	= 0,25
					Evaluación del impacto:		0,25

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 2- ADMISIBILIDAD

C4.1(62)	47672,76 m2	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto
		B2(210)	1	x 0,5	= 0,25
				Evaluación del impacto:	0,25
C4.1(63)	110013,64 m2	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto
		B2(210)	1	x 0,5	= 0,25
				Evaluación del impacto:	0,25
C4.1(64)	18581,84 m2	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto
		B2(210)	1	x 0,5	= 0,25
				Evaluación del impacto:	0,25
C4.1(65)	16317,42 m2	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto
		B2(210)	0,374402	x 0,5	= 0,09
		C(23)	0,62557	x 0,25	= 0
		C(53)	0,000028	x 0,25	= 0
				Evaluación del impacto:	0,09
C4.1(66)	98201,05 m2	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto
		B1(29)	0,018516	x 0,75	= 0,01
		C(23)	0,981484	x 0,25	= 0
				Evaluación del impacto:	0,01
C4.1(67)	319074,03 m2	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto
		C(23)	0,998875	x 0,25	= 0
		C(56)	0,001125	x 0,25	= 0
				Evaluación del impacto:	0
C4.1(68)	991163,64 m2	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto
		B2(138)	0,007671	x 0,5	= 0
		B2(210)	0,062715	x 0,5	= 0,02
		C(23)	0,923504	x 0,25	= 0
		C(56)	0,00324	x 0,25	= 0
		C(60)	0,00287	x 0,25	= 0
				Evaluación del impacto:	0,02

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 2- ADMISIBILIDAD

C4.1(69)	48628,57 m2	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto
C(23)	1	x	0,25	x	0,25 = 0
Evaluación del impacto:					0
C4.1(70)	218204,48 m2	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto
C(23)	0,999848	x	0,25	x	0,25 = 0
C(53)	0,000152	x	0,25	x	0,25 = 0
Evaluación del impacto:					0
C4.1(71)	55763,75 m2	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto
C(23)	1	x	0,25	x	0,25 = 0
Evaluación del impacto:					0
C4.1(72)	33078,71 m2	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto
B2(210)	1	x	0,5	x	0,5 = 0,25
Evaluación del impacto:					0,25
C4.1(73)	124586,82 m2	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto
B2(210)	0,993767	x	0,5	x	0,5 = 0,25
C(52)	0,006233	x	0,25	x	0,25 = 0
Evaluación del impacto:					0,25
C4.1(74)	40570,26 m2	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto
B2(210)	1	x	0,5	x	0,5 = 0,25
Evaluación del impacto:					0,25
C4.1(75)	197015,71 m2	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto
C(11)	0,422033	x	0,25	x	0,25 = 0
C(111)	0,001249	x	0,25	x	0,25 = 0
C(23)	0,576675	x	0,25	x	0,25 = 0
C(52)	0,000043	x	0,25	x	0,25 = 0
Evaluación del impacto:					0

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 2- ADMISIBILIDAD

C4.1(76)	67036,88 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	B2(210)	1	x	0,5	x	0,5	= 0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
C4.1(77)	28943,42 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	C(11)	1	x	0,25	x	0,25	= 0
					Evaluación del impacto:		0
C4.1(78)	204230,13 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	B2(134)	0,001721	x	0,5	x	0,5	= 0
	C(11)	0,998279	x	0,25	x	0,25	= 0
					Evaluación del impacto:		0
C4.1(79)	202210,76 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	C(11)	1	x	0,25	x	0,25	= 0
					Evaluación del impacto:		0
C4.1(80)	493334,08 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	B1(30)	0,002025	x	0,75	x	0,75	= 0
	B2(135)	0,000057	x	0,5	x	0,5	= 0
	C(11)	0,997918	x	0,25	x	0,25	= 0
					Evaluación del impacto:		0
C4.1(81)	113204,97 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	B1(23)	0,00254	x	0,75	x	0,75	= 0
	C(11)	0,99746	x	0,25	x	0,25	= 0
					Evaluación del impacto:		0
C4.1(82)	227236,52 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	B1(23)	0,002216	x	0,75	x	0,75	= 0
	B2(129)	0,016614	x	0,5	x	0,5	= 0
	B2(130)	0,047	x	0,5	x	0,5	= 0,01
	B2(243)	0,934171	x	0,5	x	0,5	= 0,23
					Evaluación del impacto:		0,25

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 2- ADMISIBILIDAD

C4.1(83)	238907,78 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	B1(23)	0,004297	x	0,75	x	0,75	= 0
	B2(243)	0,995703	x	0,5	x	0,5	= 0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
C4.1(84)	38546,16 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	B2(243)	1	x	0,5	x	0,5	= 0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
C4.1(85)	66746,64 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	B2(206)	0,006929	x	0,5	x	0,5	= 0
	B2(243)	0,993071	x	0,5	x	0,5	= 0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
C4.1(86)	61640,47 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	A(63)	0,025658	x	1	x	1	= 0,03
	B2(243)	0,974342	x	0,5	x	0,5	= 0,24
					Evaluación del impacto:		0,27
C4.1(87)	91124,24 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	A(63)	0,000002	x	1	x	1	= 0
	B2(243)	0,999998	x	0,5	x	0,5	= 0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
C4.1(88)	110189,63 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	A(5)	0,000364	x	1	x	1	= 0
	A(63)	0,999636	x	1	x	1	= 1
					Evaluación del impacto:		1
C4.1(89)	32441,7 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	B2(1)	0,012334	x	0,5	x	0,5	= 0
	B2(4)	0,352915	x	0,5	x	0,5	= 0,09
	C(3)	0,634735	x	0,25	x	0,25	= 0
	C(85)	0,000017	x	0,25	x	0,25	= 0
					Evaluación del impacto:		0,09

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 2- ADMISIBILIDAD

C4.1(90)	15260,59 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(237)	0,999939	x 0,5	x 0,5	=	0,25	
	B2(30)	0,000061	x 0,5	x 0,5	=	0	
				Evaluación del impacto:		0,25	
C4.1(91)	708362,77 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(237)	0,968345	x 0,5	x 0,5	=	0,24	
	B2(30)	0,002646	x 0,5	x 0,5	=	0	
	B2(4)	0,029009	x 0,5	x 0,5	=	0,01	
				Evaluación del impacto:		0,25	
C4.1(92)	26210,33 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	C(4)	1	x 0,25	x 0,25	=	0	
				Evaluación del impacto:		0	
C4.1(93)	33408,32 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	C(4)	1	x 0,25	x 0,25	=	0	
				Evaluación del impacto:		0	
C4.1(94)	159038,12 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(122)	0,001177	x 0,5	x 0,5	=	0	
	B2(236)	0,001324	x 0,5	x 0,5	=	0	
	C(4)	0,997498	x 0,25	x 0,25	=	0	
				Evaluación del impacto:		0	
C4.1(95)	9176,71 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	A(5)	0,005881	x 1	x 1	=	0,01	
	B2(239)	0,994119	x 0,5	x 0,5	=	0,25	
				Evaluación del impacto:		0,25	
C4.1(96)	369356,5 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(239)	0,711313	x 0,5	x 0,5	=	0,18	
	B2(263)	0,288687	x 0,5	x 0,5	=	0,07	
				Evaluación del impacto:		0,25	

CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 2- ADMISIBILIDAD

C4.1(97)	349906,03 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(239)	0,026244	x	0,5	x	0,5	=	0,01
B2(240)	0,019327	x	0,5	x	0,5	=	0
B2(263)	0,239094	x	0,5	x	0,5	=	0,06
C(5)	0,715335	x	0,25	x	0,25	=	0
					Evaluación del impacto:		0,07
C4.1(98)	191071,31 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B1(12)	0,0006	x	0,75	x	0,75	=	0
B2(240)	0,000397	x	0,5	x	0,5	=	0
C(7)	0,999003	x	0,25	x	0,25	=	0
					Evaluación del impacto:		0
C4.1(99)	84574,66 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(126)	0,169971	x	0,5	x	0,5	=	0,04
B2(242)	0,830029	x	0,5	x	0,5	=	0,21
					Evaluación del impacto:		0,25
C4.1(100)	248771,35 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B1(16)	0,000133	x	0,75	x	0,75	=	0
B2(242)	0,626068	x	0,5	x	0,5	=	0,16
C(8)	0,373799	x	0,25	x	0,25	=	0
					Evaluación del impacto:		0,16
C4.1(101)	103522,48 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(242)	0,243121	x	0,5	x	0,5	=	0,06
B2(268)	0,536022	x	0,5	x	0,5	=	0,13
C(8)	0,220857	x	0,25	x	0,25	=	0
					Evaluación del impacto:		0,19
C4.1(102)	296198,84 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(168)	0,000301	x	0,5	x	0,5	=	0
B2(244)	0,032906	x	0,5	x	0,5	=	0,01
B2(268)	0,657918	x	0,5	x	0,5	=	0,16
C(8)	0,308876	x	0,25	x	0,25	=	0
					Evaluación del impacto:		0,17

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 2- ADMISIBILIDAD

C4.1(103)	52098,16 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(8)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
Evaluación del impacto:							0
C4.1(104)	165313,83 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
B2(244)	0,84567	x	0,5	x	0,5	=	0,21
C(10)	0,15433	x	0,25	x	0,25	=	0
Evaluación del impacto:							0,21
C4.1(105)	10054,98 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
B2(268)	0,999088	x	0,5	x	0,5	=	0,25
C(110)	0,000912	x	0,25	x	0,25	=	0
Evaluación del impacto:							0,25
C4.1(106)	55823,27 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
B1(19)	0,000001	x	0,75	x	0,75	=	0
B2(168)	0,000083	x	0,5	x	0,5	=	0
B2(268)	0,999791	x	0,5	x	0,5	=	0,25
C(50)	0,000125	x	0,25	x	0,25	=	0
Evaluación del impacto:							0,25
C4.1(107)	57219,22 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
A(57)	0,010884	x	1	x	1	=	0,01
B2(162)	0,720523	x	0,5	x	0,5	=	0,18
B2(200)	0,268593	x	0,5	x	0,5	=	0,07
Evaluación del impacto:							0,26
C4.1(108)	69786,64 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
A(4)	0,013641	x	1	x	1	=	0,01
B2(29)	0,986359	x	0,5	x	0,5	=	0,25
Evaluación del impacto:							0,26
C4.1(109)	33081,12 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
A(4)	0,004363	x	1	x	1	=	0
B2(155)	0,995638	x	0,5	x	0,5	=	0,25
Evaluación del impacto:							0,25

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 2- ADMISIBILIDAD

C4.1(110)	21811,03 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(155)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
C4.1(111)	28592,83 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
A(54)	0,039553	x	1	x	1	=	0,04
B2(155)	0,960379	x	0,5	x	0,5	=	0,24
B2(193)	0,000068	x	0,5	x	0,5	=	0
					Evaluación del impacto:		0,28
C4.1(112)	26709,12 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
A(54)	0,018052	x	1	x	1	=	0,02
B2(155)	0,981948	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,26
C4.1(113)	74452,79 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
A(54)	0,006732	x	1	x	1	=	0,01
B2(156)	0,993268	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,26
C4.1(114)	10034,8 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(156)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
C4.1(115)	192383,33 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(157)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
C4.1(116)	21726,31 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
A(4)	0,019721	x	1	x	1	=	0,02
B2(157)	0,980279	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,26

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 2- ADMISIBILIDAD

C4.1(117)	47627,97 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(112)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
C4.1(118)	57320,26 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
A(97)	0,050973	x	1	x	1	=	0,05
B2(114)	0,949027	x	0,5	x	0,5	=	0,24
					Evaluación del impacto:		0,29
C4.1(119)	18450,08 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(159)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
C4.1(120)	11244,46 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(159)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
C4.1(121)	6332,87 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
A(58)	0,029943	x	1	x	1	=	0,03
B2(274)	0,970057	x	0,5	x	0,5	=	0,24
					Evaluación del impacto:		0,27
C4.1(122)	14654,67 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(274)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
C4.1(123)	12326,13 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(159)	0,726948	x	0,5	x	0,5	=	0,18
B2(199)	0,26	x	0,5	x	0,5	=	0,06
B2(274)	0,013052	x	0,5	x	0,5	=	0
					Evaluación del impacto:		0,25
C4.1(124)	16611,71 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(274)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25

CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 2- ADMISIBILIDAD

C4.1(125)	40250,01 m2	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia			Valoración del impacto		
		B2(108)	0,000118	x	0,5	x	0,5	=	0
		B2(279)	0,701845	x	0,5	x	0,5	=	0,18
		C(42)	0,298037	x	0,25	x	0,25	=	0
		Evaluación del impacto:							0,18
C4.1(126)	46902,45 m2	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia			Valoración del impacto		
		B2(279)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
		Evaluación del impacto:							0,25
C4.1(127)	75090,75 m2	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia			Valoración del impacto		
		B2(279)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
		Evaluación del impacto:							0,25
C4.1(128)	53505,5 m2	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia			Valoración del impacto		
		B1(64)	0,003226	x	0,75	x	0,75	=	0
		B2(235)	0,631211	x	0,5	x	0,5	=	0,16
		B2(279)	0,365563	x	0,5	x	0,5	=	0,09
		Evaluación del impacto:							0,25
C4.1(129)	128909,26 m2	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia			Valoración del impacto		
		C(41)	0,992892	x	0,25	x	0,25	=	0
		C(82)	0,007108	x	0,25	x	0,25	=	0
		Evaluación del impacto:							0
C4.1(130)	20960,75 m2	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia			Valoración del impacto		
		B1(62)	0,005696	x	0,75	x	0,75	=	0
		C(41)	0,994303	x	0,25	x	0,25	=	0
		Evaluación del impacto:							0
C4.1(131)	21685,99 m2	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia			Valoración del impacto		
		B1(62)	0,000284	x	0,75	x	0,75	=	0
		C(38)	0,999716	x	0,25	x	0,25	=	0
		Evaluación del impacto:							0

CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 2- ADMISIBILIDAD

Evaluación del impacto: 0,1

Evaluación del impacto:	0
-------------------------	---

Evaluación del impacto: 0,01

Evaluación del impacto: 0,25

Evaluación del impacto: 0,25

Evaluación del impacto: 0,14

Evaluación del impacto: 0,25

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 2- ADMISIBILIDAD

C4.1(139)	26102,91 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(234)	0,994597	x 0,5	x 0,5	=	0,25	
	C(81)	0,005403	x 0,25	x 0,25	=	0	
	Evaluación del impacto:						0,25
C4.1(140)	13592,2 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(234)	1	x 0,5	x 0,5	=	0,25	
	Evaluación del impacto:						0,25
C4.1(141)	32658,92 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(234)	1	x 0,5	x 0,5	=	0,25	
	Evaluación del impacto:						0,25
C4.1(142)	24950,27 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(234)	1	x 0,5	x 0,5	=	0,25	
	Evaluación del impacto:						0,25
C4.1(143)	51636,38 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	A(91)	0,000035	x 1	x 1	=	0	
	B2(232)	0,059478	x 0,5	x 0,5	=	0,01	
	B2(273)	0,934302	x 0,5	x 0,5	=	0,23	
	C(78)	0,006185	x 0,25	x 0,25	=	0	
	Evaluación del impacto:						0,25
C4.1(144)	11710,48 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(273)	0,986486	x 0,5	x 0,5	=	0,25	
	C(78)	0,013514	x 0,25	x 0,25	=	0	
	Evaluación del impacto:						0,25
C4.1(145)	71212,43 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(232)	0,245673	x 0,5	x 0,5	=	0,06	
	B2(273)	0,754327	x 0,5	x 0,5	=	0,19	
	Evaluación del impacto:						0,25

CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 2- ADMISIBILIDAD

C4.1(146)	235047,59 m2								
		Porcentaje de ocupación		Valor calidad de conservación		Valor de discordancia		Valoración del impacto	
		A(6)	0,00399	x	1	x	1	=	0
		B2(232)	0,826402	x	0,5	x	0,5	=	0,21
		B2(273)	0,169608	x	0,5	x	0,5	=	0,04
Evaluación del impacto:							0,25		
C4.1(147)	78968,15 m2								
		Porcentaje de ocupación		Valor calidad de conservación		Valor de discordancia		Valoración del impacto	
		A(6)	0,000043	x	1	x	1	=	0
		B2(272)	0,999957	x	0,5	x	0,5	=	0,25
		Evaluación del impacto:							0,25
C4.1(148)	35334,9 m2								
		Porcentaje de ocupación		Valor calidad de conservación		Valor de discordancia		Valoración del impacto	
		B2(22)	0,002026	x	0,5	x	0,5	=	0
		B2(231)	0,997974	x	0,5	x	0,5	=	0,25
		Evaluación del impacto:							0,25
C4.1(149)	76344,45 m2								
		Porcentaje de ocupación		Valor calidad de conservación		Valor de discordancia		Valoración del impacto	
		B2(231)	0,151772	x	0,5	x	0,5	=	0,04
		B2(272)	0,848228	x	0,5	x	0,5	=	0,21
		Evaluación del impacto:							0,25
C4.1(150)	80971,83 m2								
		Porcentaje de ocupación		Valor calidad de conservación		Valor de discordancia		Valoración del impacto	
		A(6)	0,011498	x	1	x	1	=	0,01
		B2(272)	0,988502	x	0,5	x	0,5	=	0,25
		Evaluación del impacto:							0,26
C4.1(151)	60282,36 m2								
		Porcentaje de ocupación		Valor calidad de conservación		Valor de discordancia		Valoración del impacto	
		B2(272)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
Evaluación del impacto:							0,25		
C4.1(152)	143005,49 m2								
		Porcentaje de ocupación		Valor calidad de conservación		Valor de discordancia		Valoración del impacto	
		B2(272)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
Evaluación del impacto:							0,25		

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 2- ADMISIBILIDAD

C4.1(153)	14463,28 m2	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto
A(4)	1	x	1	x	1
Evaluación del impacto:					1
C4.1(154)	49560,8 m2	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto
A(88)	0,004589	x	1	x	1
B1(51)	0,011598	x	0,75	x	0,75
B2(230)	0,085042	x	0,5	x	0,5
B2(271)	0,898771	x	0,5	x	0,5
Evaluación del impacto:					0,26
C4.1(155)	164280,2 m2	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto
A(28)	0,001003	x	1	x	1
B2(271)	0,998997	x	0,5	x	0,5
Evaluación del impacto:					0,25
C4.1(156)	35600,49 m2	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto
A(28)	0,017514	x	1	x	1
B2(18)	0,006943	x	0,5	x	0,5
B2(271)	0,975543	x	0,5	x	0,5
Evaluación del impacto:					0,26
C4.1(157)	27425,06 m2	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto
B2(271)	1	x	0,5	x	0,5
Evaluación del impacto:					0,25
C4.1(158)	34018,3 m2	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto
B2(271)	1	x	0,5	x	0,5
Evaluación del impacto:					0,25
C4.1(159)	28229,92 m2	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto
A(6)	0,001274	x	1	x	1
B2(270)	0,998726	x	0,5	x	0,5
Evaluación del impacto:					0,25

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 2- ADMISIBILIDAD

C4.1(160)	18632,29 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(270)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
C4.1(161)	24962,89 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(270)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
C4.1(162)	53123,97 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(270)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
C4.1(163)	116339,97 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
A(87)	0,001034	x	1	x	1	=	0
B2(270)	0,998966	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
C4.1(164)	49333,95 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(270)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
C4.1(165)	19446,09 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(270)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
C4.1(166)	18135,52 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(270)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
C4.1(167)	54052 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(270)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 2- ADMISIBILIDAD

C4.1(168)	52163,19 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	B1(48)	0,0004	x	0,75	x	0,75	= 0
	B2(270)	0,9996	x	0,5	x	0,5	= 0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
C4.1(169)	46407,44 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	B2(270)	1	x	0,5	x	0,5	= 0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
C4.1(170)	16679,63 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	B2(270)	1	x	0,5	x	0,5	= 0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
C4.1(171)	53507,1 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	C(33)	1	x	0,25	x	0,25	= 0
					Evaluación del impacto:		0
C4.1(172)	95618,43 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	A(87)	0,006759	x	1	x	1	= 0,01
	B2(270)	0,993241	x	0,5	x	0,5	= 0,25
					Evaluación del impacto:		0,26
C4.1(173)	58733,82 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	B2(270)	1	x	0,5	x	0,5	= 0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
C4.1(174)	77231,86 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	B2(270)	1	x	0,5	x	0,5	= 0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
C4.1(175)	42068,85 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	B2(270)	1	x	0,5	x	0,5	= 0,25
					Evaluación del impacto:		0,25

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 2- ADMISIBILIDAD

C4.1(176)	331223,3 m2						
	Porcentaje de ocupación		Valor calidad de conservación		Valor de discordancia		Valoración del impacto
	A(23)	0,000076	x	1	x	1	= 0
	B2(269)	0,999924	x	0,5	x	0,5	= 0,25
						Evaluación del impacto:	0,25
C4.1(177)	58601,18 m2						
	Porcentaje de ocupación		Valor calidad de conservación		Valor de discordancia		Valoración del impacto
	B2(219)	1	x	0,5	x	0,5	= 0,25
						Evaluación del impacto:	0,25
C4.1(178)	70016,8 m2						
	Porcentaje de ocupación		Valor calidad de conservación		Valor de discordancia		Valoración del impacto
	B1(44)	0,001638	x	0,75	x	0,75	= 0
	B2(219)	0,998362	x	0,5	x	0,5	= 0,25
						Evaluación del impacto:	0,25
C4.1(179)	44138,45 m2						
	Porcentaje de ocupación		Valor calidad de conservación		Valor de discordancia		Valoración del impacto
	B1(41)	0,039708	x	0,75	x	0,75	= 0,03
	C(31)	0,960292	x	0,25	x	0,25	= 0
						Evaluación del impacto:	0,03
C4.1(180)	380829,38 m2						
	Porcentaje de ocupación		Valor calidad de conservación		Valor de discordancia		Valoración del impacto
	B1(41)	0,000007	x	0,75	x	0,75	= 0
	C(122)	0,0011	x	0,25	x	0,25	= 0
	C(31)	0,998892	x	0,25	x	0,25	= 0
	C(74)	0,000001	x	0,25	x	0,25	= 0
						Evaluación del impacto:	0
C4.1(181)	53637,13 m2						
	Porcentaje de ocupación		Valor calidad de conservación		Valor de discordancia		Valoración del impacto
	B2(10)	0,013686	x	0,5	x	0,5	= 0
	C(102)	0,194325	x	0,25	x	0,25	= 0
	C(31)	0,791988	x	0,25	x	0,25	= 0
						Evaluación del impacto:	0
C4.1(182)	59881,58 m2						
	Porcentaje de ocupación		Valor calidad de conservación		Valor de discordancia		Valoración del impacto
	C(100)	0,082864	x	0,25	x	0,25	= 0
	C(30)	0,917136	x	0,25	x	0,25	= 0
						Evaluación del impacto:	0

CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 2- ADMISIBILIDAD

Evaluación del impacto:	0
-------------------------	---

Evaluación del impacto: 0,05

Evaluación del impacto:	0
-------------------------	---

Evaluación del impacto:	0
--------------------------------	----------

Evaluación del impacto: 0,01

Evaluación del impacto:	0
-------------------------	---

Evaluación del impacto:	0
-------------------------	---

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 2- ADMISIBILIDAD

C4.1(190)	17649,57 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	C(121)	0,039867	x 0,25	x 0,25	=	0	
	C(25)	0,960133	x 0,25	x 0,25	=	0	
				Evaluación del impacto:		0	
C4.1(191)	103752,83 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(6)	0,030412	x 0,5	x 0,5	=	0,01	
	C(24)	0,969588	x 0,25	x 0,25	=	0	
				Evaluación del impacto:		0,01	
C4.1(192)	18787,43 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(141)	0,722444	x 0,5	x 0,5	=	0,18	
	C(25)	0,277556	x 0,25	x 0,25	=	0	
				Evaluación del impacto:		0,18	
C4.1(193)	54904,46 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	C(25)	1	x 0,25	x 0,25	=	0	
				Evaluación del impacto:		0	
C4.1(194)	4256,15 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(141)	1	x 0,5	x 0,5	=	0,25	
				Evaluación del impacto:		0,25	
C4.1(195)	106687,9 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	C(25)	1	x 0,25	x 0,25	=	0	
				Evaluación del impacto:		0	
C4.1(196)	82961,06 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	C(25)	0,978568	x 0,25	x 0,25	=	0	
	C(68)	0,021432	x 0,25	x 0,25	=	0	
				Evaluación del impacto:		0	
C4.1(197)	9579,23 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	C(25)	1	x 0,25	x 0,25	=	0	
				Evaluación del impacto:		0	

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 2- ADMISIBILIDAD

C4.1(198)	12187,61 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	C(25)	0,993589	x	0,25	x	0,25	= 0
	C(96)	0,006411	x	0,25	x	0,25	= 0
					Evaluación del impacto:		0
C4.1(199)	148163,13 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	C(25)	1	x	0,25	x	0,25	= 0
					Evaluación del impacto:		0
C4.1(200)	98632,3 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	C(25)	1	x	0,25	x	0,25	= 0
					Evaluación del impacto:		0
C4.1(201)	19543,13 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	C(25)	1	x	0,25	x	0,25	= 0
					Evaluación del impacto:		0
C4.1(202)	51150,33 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	A(71)	0,000299	x	1	x	1	= 0
	B2(268)	0,977414	x	0,5	x	0,5	= 0,24
	B2(40)	0,021362	x	0,5	x	0,5	= 0,01
	C(25)	0,000925	x	0,25	x	0,25	= 0
					Evaluación del impacto:		0,25
C4.1(203)	30129,8 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	B2(268)	0,917074	x	0,5	x	0,5	= 0,23
	C(25)	0,082926	x	0,25	x	0,25	= 0
					Evaluación del impacto:		0,23
C4.1(204)	26604,92 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	B2(268)	1	x	0,5	x	0,5	= 0,25
					Evaluación del impacto:		0,25

CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 2- ADMISIBILIDAD

C4.1(205)	151545,12 m2							
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto			
	B2(268)	0,996322	x	0,5	x	0,5	=	0,25
	C(25)	0,003671	x	0,25	x	0,25	=	0
	C(62)	0,000007	x	0,25	x	0,25	=	0
Evaluación del impacto:							0,25	
C4.1(206)	36614,6 m2							
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto			
	B2(209)	0,000005	x	0,5	x	0,5	=	0
	B2(268)	0,969921	x	0,5	x	0,5	=	0,24
	C(25)	0,025534	x	0,25	x	0,25	=	0
C(62)	0,00454	x	0,25	x	0,25	=	0	
Evaluación del impacto:							0,24	
C4.1(207)	16914,92 m2							
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto			
	B2(209)	0,092264	x	0,5	x	0,5	=	0,02
	C(25)	0,907736	x	0,25	x	0,25	=	0
	Evaluación del impacto:							0,02
C4.1(208)	142532,64 m2							
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto			
	B2(268)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
	Evaluación del impacto:							0,25
	C4.1(209)	346059,42 m2						
Porcentaje de ocupación		Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto			
B2(244)		0,580693	x	0,5	x	0,5	=	0,15
C(10)		0,419307	x	0,25	x	0,25	=	0
Evaluación del impacto:							0,15	
C4.1(210)	236319,14 m2							
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto			
	B2(168)	0,000193	x	0,5	x	0,5	=	0
	B2(244)	0,339485	x	0,5	x	0,5	=	0,08
	B2(268)	0,653342	x	0,5	x	0,5	=	0,16
C(50)	0,006981	x	0,25	x	0,25	=	0	
Evaluación del impacto:							0,25	
C4.1(211)	312839,47 m2							
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto			
	B2(244)	0,916864	x	0,5	x	0,5	=	0,23
	B2(268)	0,082003	x	0,5	x	0,5	=	0,02
	C(51)	0,001134	x	0,25	x	0,25	=	0
Evaluación del impacto:							0,25	

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 2- ADMISIBILIDAD

C4.1(212)	49459,13 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(209)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
C4.1(213)	381740,54 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(209)	0,287099	x	0,5	x	0,5	=	0,07
B2(244)	0,324421	x	0,5	x	0,5	=	0,08
C(10)	0,385948	x	0,25	x	0,25	=	0
C(51)	0,002532	x	0,25	x	0,25	=	0
					Evaluación del impacto:		0,15
C4.1(214)	656209,07 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(209)	0,0085	x	0,5	x	0,5	=	0
B2(244)	0,749076	x	0,5	x	0,5	=	0,19
B2(268)	0,241605	x	0,5	x	0,5	=	0,06
C(136)	0,000019	x	0,25	x	0,25	=	0
C(54)	0,000801	x	0,25	x	0,25	=	0
					Evaluación del impacto:		0,25
C4.1(215)	138503,06 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(209)	0,011704	x	0,5	x	0,5	=	0
C(12)	0,982947	x	0,25	x	0,25	=	0
C(54)	0,005349	x	0,25	x	0,25	=	0
					Evaluación del impacto:		0
C4.1(216)	76696,97 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(209)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
C4.1(217)	50968,68 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(209)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
C4.1(218)	48262,74 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
B2(209)	0,998363	x	0,5	x	0,5	=	0,25
C(139)	0,001637	x	0,25	x	0,25	=	0
					Evaluación del impacto:		0,25

CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 2- ADMISIBILIDAD

B2(209)	0,999787	x	0,5	x	0,5	=	0,25
C(113)	0,000213	x	0,25	x	0,25	=	0

Evaluación del impacto: 0,25

C(13)	0,984981	x	0,25	x	0,25	=	0
C(136)	0,007188	x	0,25	x	0,25	=	0
C(54)	0,00783	x	0,25	x	0,25	=	0

Evaluación del impacto:	0
-------------------------	---

B2(209)	0,577479	x	0,5	x	0,5	=	0,14
C(13)	0,416525	x	0,25	x	0,25	=	0
C(54)	0,005995	x	0,25	x	0,25	=	0

Evaluación del impacto: 0,14

B2(209)	0,026207	x	0,5	x	0,5	=	0,01
C(13)	0,962023	x	0,25	x	0,25	=	0
C(57)	0,010934	x	0,25	x	0,25	=	0
C(91)	0,000836	x	0,25	x	0,25	=	0

Evaluación del impacto: 0,01

A(67)	0,000029	x	1	x	1	=	0
B2(168)	0,00042	x	0,5	x	0,5	=	0
B2(209)	0,088226	x	0,5	x	0,5	=	0,02
B2(268)	0,796216	x	0,5	x	0,5	=	0,2
B2(34)	0,000543	x	0,5	x	0,5	=	0
B2(35)	0,000085	x	0,5	x	0,5	=	0
B2(36)	0,000064	x	0,5	x	0,5	=	0
C(118)	0,000237	x	0,25	x	0,25	=	0
C(13)	0,021935	x	0,25	x	0,25	=	0
C(136)	0,000005	x	0,25	x	0,25	=	0
C(138)	0,000002	x	0,25	x	0,25	=	0
C(22)	0,091216	x	0,25	x	0,25	=	0
C(57)	0,000673	x	0,25	x	0,25	=	0
C(59)	0,000005	x	0,25	x	0,25	=	0
C(62)	0,000253	x	0,25	x	0,25	=	0
C(91)	0,000092	x	0,25	x	0,25	=	0

Evaluación del impacto:	0,22
-------------------------	------

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 2- ADMISIBILIDAD

C4.1(224)	22497,26 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
B2(268)	0,016244	x	0,5	x	0,5	=	0
C(13)	0,983135	x	0,25	x	0,25	=	0
C(57)	0,000622	x	0,25	x	0,25	=	0
					Evaluación del impacto:		0
C6.1(1)	163109,07 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(85)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
					Evaluación del impacto:		0
C6.1(2)	162238,75 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(86)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
					Evaluación del impacto:		0
C6.1(3)	15543,58 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(87)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
					Evaluación del impacto:		0
C6.1(4)	43457,52 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(88)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
					Evaluación del impacto:		0
C6.1(5)	1057545,34 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(89)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
					Evaluación del impacto:		0
C6.1(6)	160631,79 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(90)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
					Evaluación del impacto:		0
C6.1(7)	124119,37 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(91)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
					Evaluación del impacto:		0

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 2- ADMISIBILIDAD

C6.1(8)	201616,72 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	A(102)	1,628352	x	1	x	1	= 1
	C(92)	0,371648	x	0,25	x	0,25	= 0
	Evaluación del impacto:						1,63
C6.1(9)	178529,16 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	C(93)	1	x	0,25	x	0,25	= 0
	Evaluación del impacto:						0
C6.1(10)	47543,94 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	C(94)	1	x	0,25	x	0,25	= 0
	Evaluación del impacto:						0
C6.1(11)	25444,06 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	C(95)	1	x	0,25	x	0,25	= 0
	Evaluación del impacto:						0
C6.1(12)	121819,98 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	C(96)	1	x	0,25	x	0,25	= 0
	Evaluación del impacto:						0
C6.1(13)	361289,98 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	C(97)	1	x	0,25	x	0,25	= 0
	Evaluación del impacto:						0
C6.1(15)	12331,79 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	C(98)	1	x	0,25	x	0,25	= 0
	Evaluación del impacto:						0
C6.1(16)	46888,36 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	C(99)	1	x	0,25	x	0,25	= 0
	Evaluación del impacto:						0

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 2- ADMISIBILIDAD

C6.1(17)	74010,38 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(100)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
				Evaluación del impacto:			0
C6.1(18)	17913,4 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(101)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
				Evaluación del impacto:			0
C6.1(19)	12727,99 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(102)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
				Evaluación del impacto:			0
C6.1(20)	12615,23 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(103)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
				Evaluación del impacto:			0
C6.1(21)	60124 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(104)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
				Evaluación del impacto:			0
C6.1(22)	46496,22 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(105)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
				Evaluación del impacto:			0
C6.1(23)	10292 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(106)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
				Evaluación del impacto:			0
C6.1(24)	52788,26 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(107)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
				Evaluación del impacto:			0

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 2- ADMISIBILIDAD

C6.2(1)	88765,23 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(108)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
				Evaluación del impacto:			0
C6.2(2)	259260,18 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(109)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
				Evaluación del impacto:			0
C6.2(3)	18230,21 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(110)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
				Evaluación del impacto:			0
C6.2(4)	424422,15 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(111)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
				Evaluación del impacto:			0
C6.2(5)	30308,26 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(112)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
				Evaluación del impacto:			0
C6.2(6)	2336327,8 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(113)	0,540694	x	0,25	x	0,25	=	0
C(87)	0,006653	x	0,25	x	0,25	=	0
C(89)	0,452653	x	0,25	x	0,25	=	0
				Evaluación del impacto:			0
C6.2(7)	785322,65 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(114)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
				Evaluación del impacto:			0
C6.2(8)	201804,05 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(115)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
				Evaluación del impacto:			0

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 2- ADMISIBILIDAD

C6.2(9)	25648,25 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
C(116)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
					Evaluación del impacto:		0
C6.2(10)	42496,95 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
C(117)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
					Evaluación del impacto:		0
C6.2(11)	382789,8 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
C(118)	0,409407	x	0,25	x	0,25	=	0
C(93)	0,46639	x	0,25	x	0,25	=	0
C(94)	0,124204	x	0,25	x	0,25	=	0
					Evaluación del impacto:		0
C6.2(12)	28701,77 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
C(119)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
					Evaluación del impacto:		0
C6.2(13)	52541,99 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
C(120)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
					Evaluación del impacto:		0
C6.2(14)	443978,01 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
C(121)	0,725617	x	0,25	x	0,25	=	0
C(96)	0,274383	x	0,25	x	0,25	=	0
					Evaluación del impacto:		0
C6.2(15)	169282,53 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
C(122)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
					Evaluación del impacto:		0
C6.2(16)	32162,5 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
C(123)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
					Evaluación del impacto:		0

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 2- ADMISIBILIDAD

C6.2(17)	70030,49 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(124)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
				Evaluación del impacto:			0
C6.2(18)	90070,26 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(125)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
				Evaluación del impacto:			0
C6.2(19)	57532,8 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(126)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
				Evaluación del impacto:			0
C6.2(20)	87765,43 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(127)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
				Evaluación del impacto:			0
C6.2(21)	77303,62 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(128)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
				Evaluación del impacto:			0
C6.2(22)	440030,48 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(129)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
				Evaluación del impacto:			0
D1.1(1)	55522,32 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
D(1)	1	x	0	x	0	=	0
				Evaluación del impacto:			0
D1.1(2)	79985,37 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
D(2)	1	x	0	x	0	=	0
				Evaluación del impacto:			0

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 2- ADMISIBILIDAD

D1.1(3)	47205,11 m2	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto
D(3)	1	x	0	x	0
				Evaluación del impacto:	0
D1.1(4)	52266,25 m2	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto
D(4)	1	x	0	x	0
				Evaluación del impacto:	0
D1.1(5)	453736,55 m2	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto
D(5)	1	x	0	x	0
				Evaluación del impacto:	0
D1.1(6)	39469,23 m2	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto
D(6)	1	x	0	x	0
				Evaluación del impacto:	0
D1.1(7)	104126,14 m2	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto
D(7)	1	x	0	x	0
				Evaluación del impacto:	0
D1.2(1)	100944,09 m2	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto
D(8)	1	x	0	x	0
				Evaluación del impacto:	0
D1.2(2)	93357,41 m2	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto
D(9)	1	x	0	x	0
				Evaluación del impacto:	0
D1.2(3)	13163,17 m2	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto
D(10)	1	x	0	x	0
				Evaluación del impacto:	0

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 2- ADMISIBILIDAD

D1.2(4)

272440,34 m2

	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
D(11)	1	x	0	x	0	=	0
Evaluación del impacto:							0

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 2- ADMISIBILIDAD

1(1)	375611,2 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(168)	0,467511	x 0,5	x 0,5	=	0,12	
	B2(242)	0,088752	x 0,5	x 0,5	=	0,02	
	B2(264)	0,015606	x 0,5	x 0,5	=	0	
	B2(268)	0,406511	x 0,5	x 0,5	=	0,1	
	C(8)	0,021621	x 0,25	x 0,25	=	0	
	Evaluación del impacto:						0,24
1(2)	421920,47 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(189)	0,044216	x 0,5	x 0,5	=	0,01	
	C(37)	0,955784	x 0,25	x 0,25	=	0	
	Evaluación del impacto:						0,01
1(3)	285175,09 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(1)	0,906598	x 0,5	x 0,5	=	0,23	
	C(85)	0,093402	x 0,25	x 0,25	=	0	
	Evaluación del impacto:						0,23
1(4)	362309,81 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(168)	0,529588	x 0,5	x 0,5	=	0,13	
	B2(268)	0,470014	x 0,5	x 0,5	=	0,12	
	C(8)	0,000398	x 0,25	x 0,25	=	0	
	Evaluación del impacto:						0,25
1(5)	328992,95 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(168)	1	x 0,5	x 0,5	=	0,25	
	Evaluación del impacto:						0,25
1(6)	505419,83 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(143)	0,02323	x 0,5	x 0,5	=	0,01	
	B2(210)	0,947846	x 0,5	x 0,5	=	0,24	
	C(66)	0,028924	x 0,25	x 0,25	=	0	
	Evaluación del impacto:						0,24
1(7)	360927,2 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(210)	0,981301	x 0,5	x 0,5	=	0,25	
	C(115)	0,017489	x 0,25	x 0,25	=	0	
	C(64)	0,001141	x 0,25	x 0,25	=	0	
	C(66)	0,000069	x 0,25	x 0,25	=	0	
	Evaluación del impacto:						0,25

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 2- ADMISIBILIDAD

1(8)	447144,07 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(267)	0,832958	x 0,5	x 0,5	=	0,21	
	C(114)	0,167042	x 0,25	x 0,25	=	0	
				Evaluación del impacto:		0,21	
1(9)	326891,38 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	C(23)	0,999476	x 0,25	x 0,25	=	0	
	C(53)	0,000524	x 0,25	x 0,25	=	0	
				Evaluación del impacto:		0	
1(10)	368844,52 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(210)	1	x 0,5	x 0,5	=	0,25	
				Evaluación del impacto:		0,25	
1(11)	462804,32 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	C(11)	0,710595	x 0,25	x 0,25	=	0	
	C(111)	0,115099	x 0,25	x 0,25	=	0	
	C(23)	0,174306	x 0,25	x 0,25	=	0	
				Evaluación del impacto:		0	
1(12)	276173,99 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(210)	0,999442	x 0,5	x 0,5	=	0,25	
	C(52)	0,000558	x 0,25	x 0,25	=	0	
				Evaluación del impacto:		0,25	
1(13)	257323,43 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(134)	0,425047	x 0,5	x 0,5	=	0,11	
	C(11)	0,574953	x 0,25	x 0,25	=	0	
				Evaluación del impacto:		0,11	
1(14)	250294,6 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(136)	0,097533	x 0,5	x 0,5	=	0,02	
	C(11)	0,902467	x 0,25	x 0,25	=	0	
				Evaluación del impacto:		0,02	

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 2- ADMISIBILIDAD

1(15)	1121120,53 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(208)	0,920193	x	0,5	x	0,5	= 0,23
	C(135)	0,079807	x	0,25	x	0,25	= 0
						Evaluación del impacto:	0,23
1(16)	331485,64 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	C(101)	0,052469	x	0,25	x	0,25	= 0
	C(122)	0,002221	x	0,25	x	0,25	= 0
	C(31)	0,945309	x	0,25	x	0,25	= 0
						Evaluación del impacto:	0
1(17)	334345,91 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(268)	0,881592	x	0,5	x	0,5	= 0,22
	C(62)	0,118408	x	0,25	x	0,25	= 0
						Evaluación del impacto:	0,22
1(18)	390350,22 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(209)	0,819412	x	0,5	x	0,5	= 0,2
	C(113)	0,000677	x	0,25	x	0,25	= 0
	C(12)	0,000707	x	0,25	x	0,25	= 0
	C(13)	0,149955	x	0,25	x	0,25	= 0
	C(54)	0,001342	x	0,25	x	0,25	= 0
	C(59)	0,009125	x	0,25	x	0,25	= 0
	C(91)	0,018782	x	0,25	x	0,25	= 0
						Evaluación del impacto:	0,2
1(19)	304838,15 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(207)	0,97362	x	0,5	x	0,5	= 0,24
	D(4)	0,02638	x	0	x	0	= 0
						Evaluación del impacto:	0,24
1(20)	615959,93 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(225)	0,997656	x	0,5	x	0,5	= 0,25
	B2(270)	0,002344	x	0,5	x	0,5	= 0
						Evaluación del impacto:	0,25

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 2- ADMISIBILIDAD

1(21)	296677,26 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(270)	0,574066	x	0,5	x	0,5	= 0,14
	C(125)	0,2545	x	0,25	x	0,25	= 0
	C(33)	0,16776	x	0,25	x	0,25	= 0
	C(76)	0,003674	x	0,25	x	0,25	= 0
	Evaluación del impacto:						0,14
1(22)	322828,9 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(231)	1	x	0,5	x	0,5	= 0,25
	Evaluación del impacto:						0,25
1(23)	308763,37 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(149)	1	x	0,5	x	0,5	= 0,25
	Evaluación del impacto:						0,25
1(24)	615096,13 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(148)	0,023579	x	0,5	x	0,5	= 0,01
	B2(150)	0,039767	x	0,5	x	0,5	= 0,01
	B2(258)	0,864783	x	0,5	x	0,5	= 0,22
	C(104)	0,071872	x	0,25	x	0,25	= 0
	Evaluación del impacto:						0,23
1(25)	330318,9 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(192)	0,155477	x	0,5	x	0,5	= 0,04
	C(36)	0,844523	x	0,25	x	0,25	= 0
	Evaluación del impacto:						0,04
1(26)	291989,94 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(196)	0,012517	x	0,5	x	0,5	= 0
	B2(275)	0,987483	x	0,5	x	0,5	= 0,25
	Evaluación del impacto:						0,25

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 2- ADMISIBILIDAD

1(27)

797468,44 m2

	Porcentaje de ocupación		Valor calidad de conservación		Valor de discordancia		Valoración del impacto
B2(197)	0,048731	x	0,5	x	0,5	=	0,01
B2(198)	0,004555	x	0,5	x	0,5	=	0
C(107)	0,496775	x	0,25	x	0,25	=	0
C(129)	0,172666	x	0,25	x	0,25	=	0
C(39)	0,001518	x	0,25	x	0,25	=	0
C(40)	0,019545	x	0,25	x	0,25	=	0
C(44)	0,00161	x	0,25	x	0,25	=	0
C(45)	0,2546	x	0,25	x	0,25	=	0

Evaluación del impacto: 0,01

1(28)

619174,28 m2

	Porcentaje de ocupación		Valor calidad de conservación		Valor de discordancia		Valoración del impacto
B2(108)	0,884158	x	0,5	x	0,5	=	0,22
B2(190)	0,000008	x	0,5	x	0,5	=	0
B2(195)	0,0022	x	0,5	x	0,5	=	0
B2(199)	0,001683	x	0,5	x	0,5	=	0
B2(274)	0,10587	x	0,5	x	0,5	=	0,03
B2(279)	0,000052	x	0,5	x	0,5	=	0
C(128)	0,001654	x	0,25	x	0,25	=	0
C(42)	0,002239	x	0,25	x	0,25	=	0
C(83)	0,002135	x	0,25	x	0,25	=	0

Evaluación del impacto: 0,25

1(29)

1156295,37 m2

	Porcentaje de ocupación		Valor calidad de conservación		Valor de discordancia		Valoración del impacto
B2(204)	0,996868	x	0,5	x	0,5	=	0,25
C(130)	0,003132	x	0,25	x	0,25	=	0

Evaluación del impacto: 0,25

1(30)

292827,85 m2

	Porcentaje de ocupación		Valor calidad de conservación		Valor de discordancia		Valoración del impacto
B2(126)	0,056522	x	0,5	x	0,5	=	0,01
B2(242)	0,937054	x	0,5	x	0,5	=	0,23
C(6)	0,006424	x	0,25	x	0,25	=	0

Evaluación del impacto: 0,25

1(31)

415933,24 m2

	Porcentaje de ocupación		Valor calidad de conservación		Valor de discordancia		Valoración del impacto
B2(168)	0,134156	x	0,5	x	0,5	=	0,03
B2(268)	0,865844	x	0,5	x	0,5	=	0,22

Evaluación del impacto: 0,25

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 2- ADMISIBILIDAD

1(32)	910933,17 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	B2(168)	1	x	0,5	x	0,5	= 0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
1(33)	1453419,07 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	B2(212)	0,686866	x	0,5	x	0,5	= 0,17
	B2(245)	0,261328	x	0,5	x	0,5	= 0,07
	C(14)	0,051806	x	0,25	x	0,25	= 0
					Evaluación del impacto:		0,24
1(34)	1110771,08 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	B2(144)	0,597743	x	0,5	x	0,5	= 0,15
	B2(267)	0,000675	x	0,5	x	0,5	= 0
	D(11)	0,169285	x	0	x	0	= 0
	D(5)	0,232297	x	0	x	0	= 0
					Evaluación del impacto:		0,15
1(35)	553717,64 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	B2(144)	0,002312	x	0,5	x	0,5	= 0
	B2(211)	0,994825	x	0,5	x	0,5	= 0,25
	C(66)	0,002863	x	0,25	x	0,25	= 0
					Evaluación del impacto:		0,25
1(36)	276443,54 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	B2(144)	0,021106	x	0,5	x	0,5	= 0,01
	B2(210)	0,008138	x	0,5	x	0,5	= 0
	B2(211)	0,056344	x	0,5	x	0,5	= 0,01
	C(23)	0,904093	x	0,25	x	0,25	= 0
	C(66)	0,010319	x	0,25	x	0,25	= 0
					Evaluación del impacto:		0,02

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 2- ADMISIBILIDAD

1(37)

10589475,58 m2

	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto
B2(127)	0,021373	x 0,5	x 0,5 =	0,01
B2(131)	0,000528	x 0,5	x 0,5 =	0
B2(132)	0,001819	x 0,5	x 0,5 =	0
B2(133)	0,003562	x 0,5	x 0,5 =	0
B2(134)	0,001662	x 0,5	x 0,5 =	0
B2(137)	0,009245	x 0,5	x 0,5 =	0
B2(138)	0,006969	x 0,5	x 0,5 =	0
B2(206)	0,086337	x 0,5	x 0,5 =	0,02
B2(210)	0,73886	x 0,5	x 0,5 =	0,18
B2(243)	0,042471	x 0,5	x 0,5 =	0,01
C(11)	0,000447	x 0,25	x 0,25 =	0
C(112)	0,002862	x 0,25	x 0,25 =	0
C(115)	0,008913	x 0,25	x 0,25 =	0
C(134)	0,000309	x 0,25	x 0,25 =	0
C(137)	0,000049	x 0,25	x 0,25 =	0
C(23)	0,065265	x 0,25	x 0,25 =	0
C(55)	0,000005	x 0,25	x 0,25 =	0
C(58)	0,000002	x 0,25	x 0,25 =	0
C(60)	0,000878	x 0,25	x 0,25 =	0
C(63)	0,000586	x 0,25	x 0,25 =	0
C(64)	0,000001	x 0,25	x 0,25 =	0
C(65)	0	x 0,25	x 0,25 =	0
C(66)	0,00271	x 0,25	x 0,25 =	0
C(9)	0,005144	x 0,25	x 0,25 =	0

Evaluación del impacto: 0,23

1(38)

863445,78 m2

	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto
B2(266)	0,997508	x 0,5	x 0,5 =	0,25
C(23)	0,002492	x 0,25	x 0,25 =	0

Evaluación del impacto: 0,25

1(39)

327285,38 m2

	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto
C(111)	0,000028	x 0,25	x 0,25 =	0
C(23)	0,994845	x 0,25	x 0,25 =	0
C(56)	0,005127	x 0,25	x 0,25 =	0

Evaluación del impacto: 0

1(40)

304823,75 m2

	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto
C(11)	0,855091	x 0,25	x 0,25 =	0
C(111)	0,144909	x 0,25	x 0,25 =	0

Evaluación del impacto: 0

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 2- ADMISIBILIDAD

1(41)

403232,67 m2

	Porcentaje de ocupación		Valor calidad de conservación		Valor de discordancia		Valoración del impacto
B2(141)	0,007326	x	0,5	x	0,5	=	0
C(121)	0,061879	x	0,25	x	0,25	=	0
C(25)	0,922663	x	0,25	x	0,25	=	0
C(96)	0,008132	x	0,25	x	0,25	=	0

Evaluación del impacto: 0

1(42)

734423,08 m2

	Porcentaje de ocupación		Valor calidad de conservación		Valor de discordancia		Valoración del impacto
B2(139)	0,118671	x	0,5	x	0,5	=	0,03
B2(140)	0,005991	x	0,5	x	0,5	=	0
B2(209)	0,370961	x	0,5	x	0,5	=	0,09
B2(268)	0,122705	x	0,5	x	0,5	=	0,03
B2(39)	0,000119	x	0,5	x	0,5	=	0
C(117)	0,005589	x	0,25	x	0,25	=	0
C(118)	0,020916	x	0,25	x	0,25	=	0
C(25)	0,348867	x	0,25	x	0,25	=	0
C(62)	0,003572	x	0,25	x	0,25	=	0
C(67)	0,001063	x	0,25	x	0,25	=	0
C(94)	0,001546	x	0,25	x	0,25	=	0

Evaluación del impacto: 0,15

1(43)

1128352,97 m2

	Porcentaje de ocupación		Valor calidad de conservación		Valor de discordancia		Valoración del impacto
B2(168)	0,463359	x	0,5	x	0,5	=	0,12
B2(265)	0,115643	x	0,5	x	0,5	=	0,03
B2(268)	0,121333	x	0,5	x	0,5	=	0,03
B2(36)	0,292008	x	0,5	x	0,5	=	0,07
C(22)	0,007657	x	0,25	x	0,25	=	0

Evaluación del impacto: 0,25

1(44)

2444985,86 m2

	Porcentaje de ocupación		Valor calidad de conservación		Valor de discordancia		Valoración del impacto
B2(209)	0,377077	x	0,5	x	0,5	=	0,09
C(113)	0,250134	x	0,25	x	0,25	=	0
C(12)	0,017002	x	0,25	x	0,25	=	0
C(87)	0,006276	x	0,25	x	0,25	=	0
C(89)	0,349511	x	0,25	x	0,25	=	0

Evaluación del impacto: 0,09

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 2- ADMISIBILIDAD

1(45)	779326,93 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(209)	0,008825	x 0,5	x 0,5	=		0
	B2(244)	0,890974	x 0,5	x 0,5	=		0,22
	C(12)	0,004609	x 0,25	x 0,25	=		0
	C(51)	0,033347	x 0,25	x 0,25	=		0
	C(54)	0,062245	x 0,25	x 0,25	=		0
	Evaluación del impacto:						0,22
1(46)	877780,09 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(168)	0,654619	x 0,5	x 0,5	=		0,16
	B2(268)	0,300264	x 0,5	x 0,5	=		0,08
	C(88)	0,045117	x 0,25	x 0,25	=		0
	Evaluación del impacto:						0,24
1(47)	880147,63 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(207)	0,017211	x 0,5	x 0,5	=		0
	B2(244)	0,451109	x 0,5	x 0,5	=		0,11
	C(10)	0,523871	x 0,25	x 0,25	=		0
	C(8)	0,007809	x 0,25	x 0,25	=		0
	Evaluación del impacto:						0,12
1(48)	412460,16 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(229)	0,74347	x 0,5	x 0,5	=		0,19
	B2(270)	0,25653	x 0,5	x 0,5	=		0,06
	Evaluación del impacto:						0,25
1(49)	1226110,61 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(192)	0,153407	x 0,5	x 0,5	=		0,04
	C(45)	0,846593	x 0,25	x 0,25	=		0
	Evaluación del impacto:						0,04
1(50)	582682,81 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(235)	1	x 0,5	x 0,5	=		0,25
	Evaluación del impacto:						0,25
2(1)	51740,96 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	A(63)	0,168912	x 1	x 1	=		0,17
	B2(1)	0,831088	x 0,5	x 0,5	=		0,21
	Evaluación del impacto:						0,38

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 2- ADMISIBILIDAD

2(2)	240955,58 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	A(63)	0,000276	x 1	x 1	=		0
	B2(204)	0,96607	x 0,5	x 0,5	=		0,24
	C(130)	0,033655	x 0,25	x 0,25	=		0
						Evaluación del impacto:	0,24
2(3)	267476,23 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(168)	1	x 0,5	x 0,5	=		0,25
						Evaluación del impacto:	0,25
2(4)	266277,88 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(168)	1	x 0,5	x 0,5	=		0,25
						Evaluación del impacto:	0,25
2(5)	517168,1 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B1(29)	0,010846	x 0,75	x 0,75	=		0,01
	B1(30)	0,031245	x 0,75	x 0,75	=		0,02
	C(11)	0,123648	x 0,25	x 0,25	=		0
	C(23)	0,834261	x 0,25	x 0,25	=		0
						Evaluación del impacto:	0,03
2(6)	255522,86 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B1(41)	0,166623	x 0,75	x 0,75	=		0,12
	C(101)	0,00058	x 0,25	x 0,25	=		0
	C(102)	0,038246	x 0,25	x 0,25	=		0
	C(31)	0,739227	x 0,25	x 0,25	=		0
	C(73)	0,055325	x 0,25	x 0,25	=		0
						Evaluación del impacto:	0,12
2(7)	307002,86 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(121)	0,000444	x 0,5	x 0,5	=		0
	B2(15)	0,120661	x 0,5	x 0,5	=		0,03
	B2(217)	0,599841	x 0,5	x 0,5	=		0,15
	B2(220)	0,279054	x 0,5	x 0,5	=		0,07
						Evaluación del impacto:	0,25

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 2- ADMISIBILIDAD

2(8)	287564,47 m2						
		Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto	
	B2(181)	0,30614	x	0,5	x	0,5	= 0,08
	B2(254)	0,69386	x	0,5	x	0,5	= 0,17
	Evaluación del impacto:						0,25
2(9)	258380,64 m2						
		Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto	
	B2(233)	0,678881	x	0,5	x	0,5	= 0,17
	C(34)	0,235987	x	0,25	x	0,25	= 0
	C(81)	0,085131	x	0,25	x	0,25	= 0
	Evaluación del impacto:						0,17
2(10)	255639,63 m2						
		Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto	
	B2(186)	0,087947	x	0,5	x	0,5	= 0,02
	B2(26)	0,000002	x	0,5	x	0,5	= 0
	B2(27)	0,023968	x	0,5	x	0,5	= 0,01
	C(35)	0,888084	x	0,25	x	0,25	= 0
	Evaluación del impacto:						0,03
2(11)	186197,17 m2						
		Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto	
	B2(143)	0,874967	x	0,5	x	0,5	= 0,22
	B2(210)	0,000022	x	0,5	x	0,5	= 0
	C(116)	0,124968	x	0,25	x	0,25	= 0
	C(65)	0,000044	x	0,25	x	0,25	= 0
	Evaluación del impacto:						0,22
2(12)	27225,05 m2						
		Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto	
	B2(143)	0,999492	x	0,5	x	0,5	= 0,25
	B2(210)	0,000508	x	0,5	x	0,5	= 0
	Evaluación del impacto:						0,25
2(13)	458701,1 m2						
		Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto	
	B2(144)	0,000952	x	0,5	x	0,5	= 0
	B2(211)	0,999048	x	0,5	x	0,5	= 0,25
	Evaluación del impacto:						0,25

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 2- ADMISIBILIDAD

2(14)	711707,95 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(143)	0,271611	x	0,5	x	0,5	= 0,07
	B2(210)	0,000139	x	0,5	x	0,5	= 0
	B2(211)	0,648255	x	0,5	x	0,5	= 0,16
	C(66)	0,079995	x	0,25	x	0,25	= 0
	Evaluación del impacto:						0,23
2(15)	99045,9 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(168)	1	x	0,5	x	0,5	= 0,25
	Evaluación del impacto:						0,25
2(16)	85774,23 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(168)	0,005416	x	0,5	x	0,5	= 0
	B2(264)	0,994584	x	0,5	x	0,5	= 0,25
	Evaluación del impacto:						0,25
2(17)	237467,52 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(244)	0,925721	x	0,5	x	0,5	= 0,23
	C(10)	0,059461	x	0,25	x	0,25	= 0
	C(51)	0,014818	x	0,25	x	0,25	= 0
	Evaluación del impacto:						0,23
2(18)	50830,38 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(244)	0,904857	x	0,5	x	0,5	= 0,23
	B2(268)	0,092562	x	0,5	x	0,5	= 0,02
	C(13)	0,002581	x	0,25	x	0,25	= 0
	Evaluación del impacto:						0,25
2(19)	555239,64 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(268)	0,855206	x	0,5	x	0,5	= 0,21
	B2(36)	0,07635	x	0,5	x	0,5	= 0,02
	C(22)	0,068444	x	0,25	x	0,25	= 0
	Evaluación del impacto:						0,23
2(20)	258695,66 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(209)	0,993571	x	0,5	x	0,5	= 0,25
	C(113)	0,00008	x	0,25	x	0,25	= 0
	C(59)	0,006349	x	0,25	x	0,25	= 0
	Evaluación del impacto:						0,25

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 2- ADMISIBILIDAD

2(21)	28296,89 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(139)	0,195745	x 0,5	x 0,5	=	0,05	
	C(25)	0,210674	x 0,25	x 0,25	=	0	
	C(69)	0,59358	x 0,25	x 0,25	=	0	
							Evaluación del impacto: 0,05
2(22)	154299,76 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	C(25)	0,992748	x 0,25	x 0,25	=	0	
	C(67)	0,007252	x 0,25	x 0,25	=	0	
							Evaluación del impacto: 0
2(23)	138062,89 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(6)	0,000103	x 0,5	x 0,5	=	0	
	C(121)	0,028424	x 0,25	x 0,25	=	0	
	C(25)	0,800969	x 0,25	x 0,25	=	0	
	C(96)	0,170504	x 0,25	x 0,25	=	0	
							Evaluación del impacto: 0
2(24)	109210,06 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(120)	0,134953	x 0,5	x 0,5	=	0,03	
	B2(6)	0,006265	x 0,5	x 0,5	=	0	
	C(24)	0,819761	x 0,25	x 0,25	=	0	
	C(25)	0,039021	x 0,25	x 0,25	=	0	
							Evaluación del impacto: 0,04
2(25)	68422,21 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(144)	1	x 0,5	x 0,5	=	0,25	
							Evaluación del impacto: 0,25
2(26)	93200,03 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	C(123)	0,222589	x 0,25	x 0,25	=	0	
	C(33)	0,777411	x 0,25	x 0,25	=	0	
							Evaluación del impacto: 0
2(27)	114661,25 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(229)	1	x 0,5	x 0,5	=	0,25	
							Evaluación del impacto: 0,25

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 2- ADMISIBILIDAD

2(28)

459108,2 m2

	Porcentaje de ocupación		Valor calidad de conservación		Valor de discordancia		Valoración del impacto
B1(56)	0,005974	x	0,75	x	0,75	=	0
B2(231)	0,170846	x	0,5	x	0,5	=	0,04
B2(232)	0,647954	x	0,5	x	0,5	=	0,16
B2(93)	0,08233	x	0,5	x	0,5	=	0,02
C(127)	0,089863	x	0,25	x	0,25	=	0
C(78)	0,002639	x	0,25	x	0,25	=	0
C(79)	0,000395	x	0,25	x	0,25	=	0

Evaluación del impacto: 0,23

2(29)

142412,34 m2

	Porcentaje de ocupación		Valor calidad de conservación		Valor de discordancia		Valoración del impacto
B2(108)	0,003853	x	0,5	x	0,5	=	0
B2(279)	0,823961	x	0,5	x	0,5	=	0,21
C(42)	0,012607	x	0,25	x	0,25	=	0
C(83)	0,159579	x	0,25	x	0,25	=	0

Evaluación del impacto: 0,21

2(30)

103727,99 m2

	Porcentaje de ocupación		Valor calidad de conservación		Valor de discordancia		Valoración del impacto
B2(159)	0,001537	x	0,5	x	0,5	=	0
B2(199)	0,333733	x	0,5	x	0,5	=	0,08
B2(274)	0,419094	x	0,5	x	0,5	=	0,1
B2(276)	0,245636	x	0,5	x	0,5	=	0,06

Evaluación del impacto: 0,25

2(31)

119106,68 m2

	Porcentaje de ocupación		Valor calidad de conservación		Valor de discordancia		Valoración del impacto
B2(266)	0,00181	x	0,5	x	0,5	=	0
C(114)	0,251097	x	0,25	x	0,25	=	0
C(23)	0,735982	x	0,25	x	0,25	=	0
C(90)	0,01111	x	0,25	x	0,25	=	0

Evaluación del impacto: 0

2(32)

16958,81 m2

	Porcentaje de ocupación		Valor calidad de conservación		Valor de discordancia		Valoración del impacto
B1(32)	0,265495	x	0,75	x	0,75	=	0,2
B2(266)	0,734504	x	0,5	x	0,5	=	0,18

Evaluación del impacto: 0,38

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 2- ADMISIBILIDAD

2(33)	1045001,96 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
B1(23)	0,048478	x	0,75	x	0,75	=	0,04
B2(127)	0,097221	x	0,5	x	0,5	=	0,02
B2(128)	0,007756	x	0,5	x	0,5	=	0
B2(129)	0,031826	x	0,5	x	0,5	=	0,01
B2(130)	0,012221	x	0,5	x	0,5	=	0
B2(243)	0,802498	x	0,5	x	0,5	=	0,2
	Evaluación del impacto:						0,27

2(34)	384557,92 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
B2(168)	1	x	0,5	x	0,5	=	0,25
	Evaluación del impacto:						0,25

2(35)	725432,94 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
B1(15)	0	x	0,75	x	0,75	=	0
B2(126)	0,571908	x	0,5	x	0,5	=	0,14
C(48)	0,053844	x	0,25	x	0,25	=	0
C(49)	0,011903	x	0,25	x	0,25	=	0
C(8)	0,362346	x	0,25	x	0,25	=	0
	Evaluación del impacto:						0,14

2(36)	263815,85 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
B1(12)	0,118967	x	0,75	x	0,75	=	0,09
B2(240)	0,133188	x	0,5	x	0,5	=	0,03
B2(241)	0,027482	x	0,5	x	0,5	=	0,01
C(6)	0,103294	x	0,25	x	0,25	=	0
C(7)	0,61707	x	0,25	x	0,25	=	0
	Evaluación del impacto:						0,13

2(37)	1353881,31 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
A(45)	0,006179	x	1	x	1	=	0,01
A(56)	0,077771	x	1	x	1	=	0,08
B1(66)	0,000036	x	0,75	x	0,75	=	0
B2(105)	0,001145	x	0,5	x	0,5	=	0
B2(197)	0,003757	x	0,5	x	0,5	=	0
B2(260)	0,060396	x	0,5	x	0,5	=	0,02
B2(275)	0,054823	x	0,5	x	0,5	=	0,01
C(105)	0,027176	x	0,25	x	0,25	=	0
C(129)	0,017217	x	0,25	x	0,25	=	0
C(37)	0,442856	x	0,25	x	0,25	=	0
C(45)	0,308644	x	0,25	x	0,25	=	0
	Evaluación del impacto:						0,11

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 2- ADMISIBILIDAD

2(38)	563490,46 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(146)	0,048998	x	0,5	x	0,5	= 0,01
	B2(147)	0,007263	x	0,5	x	0,5	= 0
	B2(149)	0,002409	x	0,5	x	0,5	= 0
	B2(255)	0,925734	x	0,5	x	0,5	= 0,23
	C(18)	0,011934	x	0,25	x	0,25	= 0
	C(77)	0,003663	x	0,25	x	0,25	= 0
	Evaluación del impacto:						0,25
3(1)	78254,7 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(210)	1	x	0,5	x	0,5	= 0,25
	Evaluación del impacto:						0,25
3(2)	475,73 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	C(23)	1	x	0,25	x	0,25	= 0
	Evaluación del impacto:						0
3(3)	25696,17 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B1(4)	0,011279	x	0,75	x	0,75	= 0,01
	B2(210)	0,384612	x	0,5	x	0,5	= 0,1
	C(115)	0,604109	x	0,25	x	0,25	= 0
	Evaluación del impacto:						0,1
3(4)	64230,2 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(210)	1	x	0,5	x	0,5	= 0,25
	Evaluación del impacto:						0,25
3(5)	198164,35 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B1(35)	0,456113	x	0,75	x	0,75	= 0,34
	B1(5)	0,043941	x	0,75	x	0,75	= 0,03
	B2(210)	0,354819	x	0,5	x	0,5	= 0,09
	C(64)	0,145127	x	0,25	x	0,25	= 0
	Evaluación del impacto:						0,46

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 2- ADMISIBILIDAD

3(6)	238922,98 m2						
		Porcentaje de ocupación		Valor calidad de conservación		Valor de discordancia	Valoración del impacto
	B2(211)	0,82923	x	0,5	x	0,5	= 0,21
	C(23)	0,17077	x	0,25	x	0,25	= 0
	Evaluación del impacto:						0,21
3(7)	39233,63 m2						
		Porcentaje de ocupación		Valor calidad de conservación		Valor de discordancia	Valoración del impacto
	B2(144)	0,078153	x	0,5	x	0,5	= 0,02
	B2(211)	0,921847	x	0,5	x	0,5	= 0,23
	Evaluación del impacto:						0,25
3(8)	44724,7 m2						
		Porcentaje de ocupación		Valor calidad de conservación		Valor de discordancia	Valoración del impacto
	B2(212)	1	x	0,5	x	0,5	= 0,25
	Evaluación del impacto:						0,25
3(9)	61359,9 m2						
		Porcentaje de ocupación		Valor calidad de conservación		Valor de discordancia	Valoración del impacto
	B1(38)	0,000963	x	0,75	x	0,75	= 0
	B2(212)	0,999037	x	0,5	x	0,5	= 0,25
	Evaluación del impacto:						0,25
3(10)	133768,96 m2						
		Porcentaje de ocupación		Valor calidad de conservación		Valor de discordancia	Valoración del impacto
	B2(245)	1	x	0,5	x	0,5	= 0,25
	Evaluación del impacto:						0,25
3(11)	74627,58 m2						
		Porcentaje de ocupación		Valor calidad de conservación		Valor de discordancia	Valoración del impacto
	B2(245)	0,993201	x	0,5	x	0,5	= 0,25
	C(71)	0,006799	x	0,25	x	0,25	= 0
	Evaluación del impacto:						0,25
3(12)	39738,94 m2						
		Porcentaje de ocupación		Valor calidad de conservación		Valor de discordancia	Valoración del impacto
	B2(168)	1	x	0,5	x	0,5	= 0,25
	Evaluación del impacto:						0,25
3(13)	9150,18 m2						
		Porcentaje de ocupación		Valor calidad de conservación		Valor de discordancia	Valoración del impacto
	B2(168)	0,682255	x	0,5	x	0,5	= 0,17
	B2(268)	0,317745	x	0,5	x	0,5	= 0,08
	Evaluación del impacto:						0,25

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 2- ADMISIBILIDAD

3(14)	11650,19 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	B2(268)	1	x	0,5	x	0,5	= 0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
3(15)	269660,49 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	B2(244)	0,025208	x	0,5	x	0,5	= 0,01
	B2(268)	0,583807	x	0,5	x	0,5	= 0,15
	C(8)	0,390985	x	0,25	x	0,25	= 0
					Evaluación del impacto:		0,15
3(16)	2900,1 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	B2(209)	0,657647	x	0,5	x	0,5	= 0,16
	B2(244)	0,342354	x	0,5	x	0,5	= 0,09
					Evaluación del impacto:		0,25
3(17)	255233,57 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	B2(168)	0,053663	x	0,5	x	0,5	= 0,01
	B2(244)	0,285623	x	0,5	x	0,5	= 0,07
	B2(268)	0,660714	x	0,5	x	0,5	= 0,17
					Evaluación del impacto:		0,25
3(18)	6867,73 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	B2(209)	0,517423	x	0,5	x	0,5	= 0,13
	C(54)	0,482577	x	0,25	x	0,25	= 0
					Evaluación del impacto:		0,13
3(19)	43293,66 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	B2(168)	0,935448	x	0,5	x	0,5	= 0,23
	B2(268)	0,064552	x	0,5	x	0,5	= 0,02
					Evaluación del impacto:		0,25
3(20)	10334 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	B2(209)	0,125473	x	0,5	x	0,5	= 0,03
	C(12)	0,874527	x	0,25	x	0,25	= 0
					Evaluación del impacto:		0,03

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 2- ADMISIBILIDAD

3(21)	367132,09 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(168)	0,198443	x 0,5	x 0,5	=	0,05	
	B2(268)	0,637672	x 0,5	x 0,5	=	0,16	
	C(22)	0,163885	x 0,25	x 0,25	=	0	
							Evaluación del impacto: 0,21
3(22)	26134,95 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(209)	1	x 0,5	x 0,5	=	0,25	
							Evaluación del impacto: 0,25
3(23)	757294,96 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(268)	0,925162	x 0,5	x 0,5	=	0,23	
	C(13)	0,074597	x 0,25	x 0,25	=	0	
	C(57)	0,00024	x 0,25	x 0,25	=	0	
							Evaluación del impacto: 0,23
3(24)	437894,76 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(268)	0,794242	x 0,5	x 0,5	=	0,2	
	C(25)	0,195336	x 0,25	x 0,25	=	0	
	C(61)	0,010423	x 0,25	x 0,25	=	0	
							Evaluación del impacto: 0,2
3(25)	200160,09 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	C(25)	0,999975	x 0,25	x 0,25	=	0	
	C(68)	0,000025	x 0,25	x 0,25	=	0	
							Evaluación del impacto: 0
3(26)	147291,75 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(144)	0,114968	x 0,5	x 0,5	=	0,03	
	B2(267)	0,885032	x 0,5	x 0,5	=	0,22	
							Evaluación del impacto: 0,25
3(27)	98907,24 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
	B2(144)	1	x 0,5	x 0,5	=	0,25	
							Evaluación del impacto: 0,25

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 2- ADMISIBILIDAD

3(28)	296904,6 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	B2(144)	0,998124	x	0,5	x	0,5	= 0,25
	B2(53)	0,001876	x	0,5	x	0,5	= 0
					Evaluación del impacto:		0,25
3(29)	39007,09 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	B2(270)	1	x	0,5	x	0,5	= 0,25
					Evaluación del impacto:		0,25
3(30)	150558,05 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	C(36)	1	x	0,25	x	0,25	= 0
					Evaluación del impacto:		0
3(31)	207895,27 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	B2(192)	0,446583	x	0,5	x	0,5	= 0,11
	C(45)	0,553417	x	0,25	x	0,25	= 0
					Evaluación del impacto:		0,11
3(32)	106913,4 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	B2(22)	0,248238	x	0,5	x	0,5	= 0,06
	B2(230)	0,578479	x	0,5	x	0,5	= 0,14
	B2(231)	0,173283	x	0,5	x	0,5	= 0,04
					Evaluación del impacto:		0,25
3(33)	293784,97 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
	B1(55)	0,275397	x	0,75	x	0,75	= 0,21
	B2(148)	0,055775	x	0,5	x	0,5	= 0,01
	B2(149)	0,506554	x	0,5	x	0,5	= 0,13
	B2(150)	0,003896	x	0,5	x	0,5	= 0
	B2(255)	0,136198	x	0,5	x	0,5	= 0,03
	B2(258)	0,0032	x	0,5	x	0,5	= 0
	C(104)	0,018979	x	0,25	x	0,25	= 0
					Evaluación del impacto:		0,38

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 2- ADMISIBILIDAD

3(34)

1083683,81 m2

	Porcentaje de ocupación		Valor calidad de conservación		Valor de discordancia		Valoración del impacto
A(97)	0,005011	x	1	x	1	=	0,01
B1(55)	0,041448	x	0,75	x	0,75	=	0,03
B2(181)	0,020135	x	0,5	x	0,5	=	0,01
B2(255)	0,014726	x	0,5	x	0,5	=	0
B2(258)	0,499708	x	0,5	x	0,5	=	0,12
C(126)	0,014017	x	0,25	x	0,25	=	0
C(19)	0,355934	x	0,25	x	0,25	=	0
C(77)	0,049022	x	0,25	x	0,25	=	0

Evaluación del impacto: 0,17

3(35)

56773,58 m2

	Porcentaje de ocupación		Valor calidad de conservación		Valor de discordancia		Valoración del impacto
A(58)	0,176778	x	1	x	1	=	0,18
B2(108)	0,1449	x	0,5	x	0,5	=	0,04
C(43)	0,42394	x	0,25	x	0,25	=	0
C(83)	0,254382	x	0,25	x	0,25	=	0

Evaluación del impacto: 0,21

3(36)

123419,14 m2

	Porcentaje de ocupación		Valor calidad de conservación		Valor de discordancia		Valoración del impacto
B1(32)	0,075568	x	0,75	x	0,75	=	0,06
B2(266)	0,924432	x	0,5	x	0,5	=	0,23

Evaluación del impacto: 0,29

3(37)

2449162,61 m2

	Porcentaje de ocupación		Valor calidad de conservación		Valor de discordancia		Valoración del impacto
A(64)	0,007865	x	1	x	1	=	0,01
B1(22)	0,018026	x	0,75	x	0,75	=	0,01
B1(30)	0,000394	x	0,75	x	0,75	=	0
B2(132)	0,001563	x	0,5	x	0,5	=	0
B2(134)	0,069664	x	0,5	x	0,5	=	0,02
B2(135)	0,033808	x	0,5	x	0,5	=	0,01
B2(210)	0,055666	x	0,5	x	0,5	=	0,01
C(11)	0,793633	x	0,25	x	0,25	=	0
C(111)	0,005893	x	0,25	x	0,25	=	0
C(52)	0,013489	x	0,25	x	0,25	=	0

Evaluación del impacto: 0,06

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 2- ADMISIBILIDAD

3(38)

3696452,97 m2

	Porcentaje de ocupación		Valor calidad de conservación		Valor de discordancia		Valoración del impacto
B2(138)	0,016815	x	0,5	x	0,5	=	0
B2(144)	0,021359	x	0,5	x	0,5	=	0,01
B2(210)	0,0984	x	0,5	x	0,5	=	0,02
B2(211)	0,000015	x	0,5	x	0,5	=	0
C(11)	0,007433	x	0,25	x	0,25	=	0
C(111)	0,001856	x	0,25	x	0,25	=	0
C(137)	0,017573	x	0,25	x	0,25	=	0
C(23)	0,774107	x	0,25	x	0,25	=	0
C(56)	0,011917	x	0,25	x	0,25	=	0
C(60)	0,011287	x	0,25	x	0,25	=	0
C(63)	0,037006	x	0,25	x	0,25	=	0
C(66)	0,001323	x	0,25	x	0,25	=	0
C(90)	0,000907	x	0,25	x	0,25	=	0
Evaluación del impacto:							0,03

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 2- IMPLANTACIÓN

C6.3(1)	227839,32 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(130)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
				Evaluación del impacto:			0
C6.3(2)	110101,81 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(131)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
				Evaluación del impacto:			0
C6.3(3)	531365,47 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(132)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
				Evaluación del impacto:			0
C6.3(4)	135388,99 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(133)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
				Evaluación del impacto:			0
C6.3(5)	41986,42 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(134)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
				Evaluación del impacto:			0
C6.3(6)	91303,81 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(135)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
				Evaluación del impacto:			0
C6.3(7)	163175,05 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(136)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
				Evaluación del impacto:			0
C6.3(8)	74149,01 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia	Valoración del impacto			
C(137)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
				Evaluación del impacto:			0

III MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL PIOLP - ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CAPÍTULO XV.- ALTERNATIVA 2- IMPLANTACIÓN

C6.3(9)	37656,01 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
C(138)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
					Evaluación del impacto:		0
C6.3(10)	627065,12 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
C(139)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
					Evaluación del impacto:		0
C6.3(11)	148455,73 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
C(140)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
					Evaluación del impacto:		0
C6.3(12)	103629,25 m2						
	Porcentaje de ocupación	Valor calidad de conservación	Valor de discordancia		Valoración del impacto		
C(141)	1	x	0,25	x	0,25	=	0
					Evaluación del impacto:		0