

- 1b.- Sortibas con muy altas potencialidades agrícolas y muy baja calidad ambiental
- 1a.- Sortibas con altas potencialidades agrícolas y muy baja calidad ambiental
- 1c.- Sortibas con moderadas potencialidades agrícolas y muy baja calidad ambiental
- 2v.- Litosoles y lapiés aptos para regeneración natural y muy baja calidad ambiental
- 3p.- Leptosoles y afloramientos rocosos con altas potencialidades para el aprovechamiento de la vegetación natural y muy baja calidad ambiental
- 3v.- Leptosoles y afloramientos rocosos aptos para regeneración natural y muy baja calidad ambiental
- 3aa.- Leptosoles y afloramientos rocosos en áreas urbanas o con edificación densa y muy baja calidad ambiental
- 4u.- Leptosoles líticos y Leptosoles úmbricos aptos para regeneración natural y baja calidad ambiental
- 4v.- Leptosoles líticos y Leptosoles úmbricos aptos para regeneración natural y muy baja calidad ambiental
- 5r.- Leptosoles líticos y Leptosoles vértico con moderadas potencialidades para el aprovechamiento de la vegetación natural y muy baja calidad ambiental
- 5v.- Leptosoles líticos y Leptosoles vértico aptos para regeneración natural y muy baja calidad ambiental
- 6b.- Leptosoles líticos y Arénosoles con bajas potencialidades agrícolas y muy baja calidad ambiental
- 7u.- Leptosoles úmbricos y Andosoles con altas potencialidades para el aprovechamiento de la vegetación natural y alta calidad ambiental
- 7c.- Leptosoles úmbricos y Andosoles aptos para regeneración natural y alta calidad ambiental
- 7u.- Leptosoles úmbricos y Andosoles aptos para regeneración natural y baja calidad ambiental
- 9r.- Leptosoles esqueléticos con moderadas potencialidades para el aprovechamiento de la vegetación natural y muy baja calidad ambiental
- 9g.- Vertisoles cálcicos con moderadas potencialidades agrícolas y moderada calidad ambiental
- 10a.- Vertisoles cálcicos y antrosoles con altas potencialidades agrícolas y muy baja calidad ambiental
- 10g.- Vertisoles cálcicos y antrosoles con moderadas potencialidades agrícolas y moderada calidad ambiental
- 11d.- Vertisoles lépticos y cambisoles vértico con altas potencialidades agrícolas y moderada calidad ambiental
- 11g.- Vertisoles lépticos y cambisoles vértico con moderadas potencialidades agrícolas y moderada calidad ambiental
- 11u.- Vertisoles lépticos y cambisoles vértico aptos para regeneración natural y baja calidad ambiental
- 11r.- Vertisoles lépticos y cambisoles vértico con altas potencialidades para el aprovechamiento de la vegetación natural y moderada calidad ambiental
- 12f.- Vertisoles lépticos, cambisoles vértico y leptosoles vértico con moderadas potencialidades agrícolas y alta calidad ambiental
- 12o.- Vertisoles lépticos, cambisoles vértico y leptosoles vértico con altas potencialidades para el aprovechamiento de la vegetación natural y baja calidad ambiental
- 13r.- Fluvisoles esqueléticos con moderadas potencialidades para el aprovechamiento de la vegetación natural y muy baja calidad ambiental
- 13u.- Fluvisoles esqueléticos aptos para regeneración natural y muy baja calidad ambiental
- 13aa.- Fluvisoles esqueléticos en áreas urbanas o con edificación densa y muy baja calidad ambiental
- 14d.- Andosoles vítricos con altas potencialidades agrícolas y moderada calidad ambiental
- 14f.- Andosoles vítricos con moderadas potencialidades agrícolas y alta calidad ambiental
- 14faa.- Andosoles vítricos con moderadas potencialidades agrícolas y baja calidad ambiental en zonas con edificación densa
- 14n.- Andosoles vítricos con altas potencialidades para el aprovechamiento de la vegetación natural y alta calidad ambiental
- 14r.- Andosoles vítricos aptos para regeneración natural y alta calidad ambiental
- 14u.- Andosoles vítricos aptos para regeneración natural y baja calidad ambiental
- 14y.- Andosoles vítricos con interés para la conservación de suelos y alta calidad ambiental
- 15k.- Andosoles vítricos y leptosoles con bajas potencialidades agrícolas y baja calidad ambiental
- 15p.- Andosoles vítricos y leptosoles con altas potencialidades para el aprovechamiento de la vegetación natural y muy baja calidad ambiental
- 15y.- Andosoles vítricos y leptosoles con interés para la conservación de suelos y alta calidad ambiental
- 16n.- Andosoles úmbricos con altas potencialidades para el aprovechamiento de la vegetación natural y muy alta calidad ambiental
- 16r.- Andosoles úmbricos con altas potencialidades para el aprovechamiento de la vegetación natural y alta calidad ambiental
- 16f.- Andosoles úmbricos con altas potencialidades para el aprovechamiento de la vegetación natural y moderada calidad ambiental
- 16p.- Andosoles úmbricos con altas potencialidades para el aprovechamiento de la vegetación natural y muy baja calidad ambiental
- 16r.- Andosoles úmbricos con moderadas potencialidades para el aprovechamiento de la vegetación natural y muy baja calidad ambiental
- 16u.- Andosoles úmbricos aptos para regeneración natural y muy alta calidad ambiental
- 16v.- Andosoles úmbricos aptos para regeneración natural y muy baja calidad ambiental
- 16x.- Andosoles úmbricos con interés para la conservación de suelos y muy alta calidad ambiental
- 16y.- Andosoles úmbricos con interés para la conservación de suelos y alta calidad ambiental
- 17x.- Andosoles úmbricos sobre arrisoles ándicos con interés para la conservación de suelos y muy alta calidad ambiental
- 17y.- Andosoles úmbricos sobre arrisoles ándicos con interés para la conservación de suelos y alta calidad ambiental
- 18c.- Andosoles úmbricos sobre arrisoles ándicos y acrisoles en superficie con altas potencialidades agrícolas y alta calidad ambiental
- 18f.- Andosoles úmbricos sobre arrisoles ándicos y acrisoles en superficie con moderadas potencialidades agrícolas y alta calidad ambiental
- 18j.- Andosoles úmbricos sobre arrisoles ándicos y acrisoles en superficie con bajas potencialidades agrícolas y moderada calidad ambiental
- 18n.- Andosoles úmbricos sobre arrisoles ándicos y acrisoles en superficie con altas potencialidades para el aprovechamiento de la vegetación natural y alta calidad ambiental
- 18y.- Andosoles úmbricos sobre arrisoles ándicos y acrisoles en superficie con interés para la conservación de suelos y alta calidad ambiental
- 18z.- Andosoles úmbricos sobre arrisoles ándicos y acrisoles en superficie improductivos y muy baja calidad ambiental
- 19u.- Andosoles úmbricos, umbrisoles lépticos y leptosoles úmbricos aptos para regeneración natural y baja calidad ambiental
- 19x.- Andosoles úmbricos, umbrisoles lépticos y leptosoles úmbricos con interés para la conservación de suelos y muy alta calidad ambiental
- 20p.- Andosoles úmbricos y leptosoles con altas potencialidades para el aprovechamiento de la vegetación natural y muy baja calidad ambiental
- 20t.- Andosoles úmbricos y leptosoles aptos para regeneración natural y alta calidad ambiental
- 20u.- Andosoles úmbricos y leptosoles con interés para la conservación de suelos y muy alta calidad ambiental
- 21x.- Acrisoles ándicos con interés para la conservación de suelos y muy alta calidad ambiental
- 22y.- Durisoles pétricos con interés para la conservación de suelos y alta calidad ambiental
- 23c.- Calcisoles pétricos con altas potencialidades agrícolas y alta calidad ambiental
- 24d.- Calcisoles pétricos y antrosoles con altas potencialidades agrícolas y moderada calidad ambiental
- 25g.- Calcisoles pétricos y leptosoles con moderadas potencialidades agrícolas y moderada calidad ambiental
- 25h.- Calcisoles pétricos y leptosoles con altas potencialidades para el aprovechamiento de la vegetación natural y moderada calidad ambiental
- 26a.- Luvisoles hápticos y cambisoles hápticos con muy altas potencialidades agrícolas y moderada calidad ambiental
- 26c.- Luvisoles hápticos y cambisoles hápticos con altas potencialidades agrícolas y alta calidad ambiental
- 26d.- Luvisoles hápticos y cambisoles hápticos con altas potencialidades agrícolas y moderada calidad ambiental
- 26g.- Luvisoles hápticos y cambisoles hápticos con moderadas potencialidades agrícolas y moderada calidad ambiental
- 26k.- Luvisoles hápticos y cambisoles hápticos con bajas potencialidades agrícolas y baja calidad ambiental
- 27d.- Luvisoles hápticos, cambisoles hápticos y antrosoles con altas potencialidades agrícolas y moderada calidad ambiental
- 27e.- Luvisoles hápticos, cambisoles hápticos y antrosoles con altas potencialidades agrícolas y alta calidad ambiental
- 28n.- Umbrisoles lépticos y leptosoles con altas potencialidades para el aprovechamiento de la vegetación natural y alta calidad ambiental
- 28f.- Umbrisoles lépticos y leptosoles con altas potencialidades para el aprovechamiento de la vegetación natural y moderada calidad ambiental
- 28p.- Umbrisoles lépticos y leptosoles con altas potencialidades para el aprovechamiento de la vegetación natural y muy baja calidad ambiental
- 28t.- Umbrisoles lépticos y leptosoles aptos para regeneración natural y alta calidad ambiental
- 28u.- Umbrisoles lépticos y leptosoles aptos para regeneración natural y baja calidad ambiental
- 28v.- Umbrisoles lépticos y leptosoles aptos para regeneración natural y muy baja calidad ambiental
- 29g.- Cambisoles lépticos con moderadas potencialidades agrícolas y moderada calidad ambiental
- 29h.- Cambisoles lépticos con altas potencialidades para el aprovechamiento de la vegetación natural y moderada calidad ambiental
- 30t.- Cambisoles lépticos y leptosoles lépticos con bajas potencialidades agrícolas y muy baja calidad ambiental
- 30p.- Cambisoles lépticos y leptosoles lépticos con altas potencialidades para el aprovechamiento de la vegetación natural y muy baja calidad ambiental
- 30u.- Cambisoles lépticos y leptosoles lépticos aptos para regeneración natural y muy baja calidad ambiental
- 31g.- Cambisoles lépticos, leptosoles lépticos y regosoles con altas potencialidades para el aprovechamiento de la vegetación natural y muy baja calidad ambiental
- 32a.- Cambisoles lépticos, luvisoles lépticos y leptosoles con muy altas potencialidades agrícolas y moderada calidad ambiental
- 32d.- Cambisoles lépticos, luvisoles lépticos y leptosoles con altas potencialidades agrícolas y moderada calidad ambiental
- 32g.- Cambisoles lépticos, luvisoles lépticos y leptosoles con moderadas potencialidades agrícolas y moderada calidad ambiental
- 32h.- Cambisoles lépticos, luvisoles lépticos y leptosoles con moderadas potencialidades agrícolas y baja calidad ambiental
- 32k.- Cambisoles lépticos, luvisoles lépticos y leptosoles con bajas potencialidades agrícolas y baja calidad ambiental
- 32t.- Cambisoles lépticos, luvisoles lépticos y leptosoles con altas potencialidades para el aprovechamiento de la vegetación natural y moderada calidad ambiental
- 32t.- Cambisoles lépticos, luvisoles lépticos y leptosoles aptos para regeneración natural y alta calidad ambiental
- 32u.- Cambisoles lépticos, luvisoles lépticos y leptosoles aptos para regeneración natural y baja calidad ambiental
- 32aa.- Cambisoles lépticos, luvisoles lépticos y leptosoles en áreas urbanas o con edificación densa y muy baja calidad ambiental
- 33h.- Cambisoles vérticos con moderadas potencialidades agrícolas y baja calidad ambiental
- 33k.- Cambisoles vérticos con bajas potencialidades agrícolas y baja calidad ambiental
- 33t.- Cambisoles vérticos con bajas potencialidades agrícolas y muy baja calidad ambiental
- 34a.- Cambisoles vérticos y antrosoles con muy altas potencialidades agrícolas y moderada calidad ambiental
- 34d.- Cambisoles vérticos y antrosoles con altas potencialidades agrícolas y moderada calidad ambiental
- 34e.- Cambisoles vérticos y antrosoles con altas potencialidades agrícolas y muy baja calidad ambiental
- 34k.- Cambisoles vérticos y antrosoles con bajas potencialidades agrícolas y baja calidad ambiental
- 35d.- Cambisoles flúvicos con altas potencialidades agrícolas y moderada calidad ambiental
- 35j.- Cambisoles flúvicos con bajas potencialidades agrícolas y moderada calidad ambiental
- 36r.- Cambisoles flúvicos, leptosoles líticos y afloramientos con bajas potencialidades agrícolas y muy baja calidad ambiental
- 36v.- Cambisoles flúvicos, leptosoles líticos y afloramientos con moderadas potencialidades para el aprovechamiento de la vegetación natural y muy baja calidad ambiental
- 36v.- Cambisoles flúvicos, leptosoles líticos y afloramientos aptos para regeneración natural y muy baja calidad ambiental
- 36z.- Cambisoles flúvicos, leptosoles líticos y afloramientos improductivos y muy baja calidad ambiental
- 36aa.- Cambisoles flúvicos, leptosoles líticos y afloramientos en áreas urbanas o con edificación densa y muy baja calidad ambiental
- 37c.- Cambisoles ándicos con altas potencialidades agrícolas y alta calidad ambiental
- 37j.- Cambisoles ándicos con bajas potencialidades agrícolas y moderada calidad ambiental
- 37v.- Cambisoles ándicos aptos para regeneración natural y muy baja calidad ambiental
- 37y.- Cambisoles ándicos con interés para la conservación de suelos y alta calidad ambiental
- 38f.- Cambisoles ándicos sobre arrisoles ándicos con moderadas potencialidades agrícolas y alta calidad ambiental
- 39u.- Cambisoles ándicos, leptosoles y regosoles aptos para regeneración natural y muy baja calidad ambiental
- 40k.- Cambisoles vítricos y regosoles con bajas potencialidades agrícolas y baja calidad ambiental
- 40v.- Cambisoles vítricos y regosoles aptos para regeneración natural y muy baja calidad ambiental
- 41e.- Cambisoles esqueléticos con altas potencialidades agrícolas y muy baja calidad ambiental
- 41t.- Cambisoles esqueléticos con bajas potencialidades agrícolas y muy baja calidad ambiental
- 41aa.- Cambisoles esqueléticos en áreas urbanas o con edificación densa y muy baja calidad ambiental
- 42b.- Cambisoles esqueléticos y antrosoles con muy altas potencialidades agrícolas y muy baja calidad ambiental
- 42e.- Cambisoles esqueléticos y antrosoles con altas potencialidades agrícolas y muy baja calidad ambiental
- 43e.- Cambisoles esqueléticos y leptosoles con altas potencialidades agrícolas y muy baja calidad ambiental
- 43k.- Cambisoles esqueléticos y leptosoles con bajas potencialidades agrícolas y baja calidad ambiental
- 43kaa.- Cambisoles esqueléticos y leptosoles con bajas potencialidades agrícolas en áreas urbanas o con edificación densa y muy baja calidad ambiental
- 43o.- Cambisoles esqueléticos y leptosoles con altas potencialidades para el aprovechamiento de la vegetación natural y baja calidad ambiental
- 43p.- Cambisoles esqueléticos y leptosoles con altas potencialidades para el aprovechamiento de la vegetación natural y muy baja calidad ambiental
- 43u.- Cambisoles esqueléticos y leptosoles aptos para regeneración natural y baja calidad ambiental
- 43v.- Cambisoles esqueléticos y leptosoles aptos para regeneración natural y muy baja calidad ambiental
- 44u.- Cambisoles hápticos con bajas potencialidades agrícolas y moderada calidad ambiental
- 44v.- Cambisoles hápticos aptos para regeneración natural y baja calidad ambiental
- 45j.- Regosoles con moderadas potencialidades agrícolas y muy baja calidad ambiental
- 45p.- Regosoles con altas potencialidades para el aprovechamiento de la vegetación natural y muy baja calidad ambiental
- 45r.- Regosoles con moderadas potencialidades para el aprovechamiento de la vegetación natural y muy baja calidad ambiental
- 45t.- Regosoles aptos para regeneración natural y alta calidad ambiental
- 45u.- Regosoles aptos para regeneración natural y muy baja calidad ambiental
- 46t.- Regosoles y andosoles vítricos aptos para regeneración natural y alta calidad ambiental
- 46y.- Regosoles y andosoles vítricos con interés para la conservación de suelos y alta calidad ambiental
- 47y.- Regosoles, andosoles vítricos y leptosoles con interés para la conservación de suelos y alta calidad ambiental
- 48j.- Regosoles y afloramientos con moderadas potencialidades agrícolas y muy baja calidad ambiental
- 48u.- Regosoles y afloramientos aptos para regeneración natural y baja calidad ambiental
- 48z.- Regosoles y afloramientos improductivos y muy baja calidad ambiental
- 49v.- Malpaíses aptos para regeneración natural y muy baja calidad ambiental
- 49z.- Malpaíses improductivos y muy baja calidad ambiental
- 50r.- Malpaíses y leptosoles líticos con moderadas potencialidades para el aprovechamiento de la vegetación natural y muy baja calidad ambiental
- 50v.- Malpaíses y leptosoles líticos aptos para regeneración natural y muy baja calidad ambiental
- 51k.- Malpaíses y regosoles con bajas potencialidades agrícolas y baja calidad ambiental
- 51v.- Malpaíses y regosoles aptos para regeneración natural y muy baja calidad ambiental
- 52z.- Afloramientos rocosos improductivos y muy baja calidad ambiental
- 53p.- Afloramientos rocosos y leptosoles líticos con altas potencialidades para el aprovechamiento de la vegetación natural y muy baja calidad ambiental
- 53r.- Afloramientos rocosos y leptosoles líticos con moderadas potencialidades para el aprovechamiento de la vegetación natural y muy baja calidad ambiental
- 53v.- Afloramientos rocosos y leptosoles líticos aptos para regeneración natural y muy baja calidad ambiental
- 53z.- Afloramientos rocosos y leptosoles líticos improductivos y muy baja calidad ambiental
- 54r.- Afloramientos rocosos y leptosoles úmbricos con moderadas potencialidades para el aprovechamiento de la vegetación natural y muy baja calidad ambiental
- 54u.- Afloramientos rocosos y leptosoles úmbricos aptos para regeneración natural y baja calidad ambiental
- 54v.- Afloramientos rocosos y leptosoles úmbricos aptos para regeneración natural y muy baja calidad ambiental
- 55z.- Afloramientos rocosos y fluvisoles improductivos y muy baja calidad ambiental

AUTORES:
Antonio Rodríguez Rodríguez,
José A. Rivero Sánchez,
Carmen Arbelo Rodríguez,
Juan L. Mora Hernández

DIRECTOR
EQUIPO REDACTOR

FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA CRUZ
arquitecto

CABILDO DE LA PALMA

PLAN TERRITORIAL ESPECIAL
DE ORDENACIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA
ISLA DE LA PALMA

MEMORIA AMBIENTAL
INVENTARIO INSULAR

SUELOS

ANEJO 1

OCT 2005 | 1: 25.000 | I - 3.3

APROBACIÓN PROVISIONAL
COMITÉ DE ARTICULACIÓN
TERRITORIAL DE LA ISLA
DE LA PALMA
FEBRERO 2010